



藥物成分	劑型	櫃號
<b>Mometasone Furoate</b>	<b>外用藥膏</b>	
版本：TPE202309／檔號：2023-304		

## ☞ 藥品商品名及含量

皚膚美得乳膏 0.1% 5 毫克/5 克 (Elomet cream)

安膚樂乳膏 0.1% 5 毫克/5 克 (Elisone Cream)

## ☞ 藥品作用

皮質類固醇，具有抗發炎、止癢及血管收縮等特性。

## ☞ 使用方式

1. 通常每日 1-2 次，薄敷於患處。
2. 請依照醫師指示使用，不可自行調整劑量或增加使用次數。若不慎忘記，請立即補用，但若已接近下一次用藥時間，在下次用藥時間使用即可，不可為了補用而使用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病。
2. 常見副作用為搔癢、皮膚炎性反應，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
3. 如果有下列症狀，請盡快回診就醫：細菌感染、毛囊炎、癬病、痊瘡狀的發疹和皮膚萎縮。
4. 目前對胎兒的風險不明，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
5. 本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。