

藥物成分

劑型

櫃號

Acetaminophen

口服藥

版本：TPE202309 / 檔號：2023-508

☞ 藥品商品名及含量

愛舒疼錠 500 毫克/錠 (Acetal)

理冒伯樂止痛錠 500 毫克/錠 (Fucole Paran)

☞ 藥品作用

退燒、止痛。

☞ 服用方式

1. 通常每日 4 次，每次 1~2 錠。

2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是對 acetaminophen 或仿單所標示的賦形劑過敏、肝臟疾病、腎臟疾病、G6PD 缺乏症(蠶豆症)。

2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是其它含有 acetaminophen 成分的藥品，因併用易造成劑量過高甚至中毒。

3. 請告訴醫師或藥師您是否有酒精濫用史，服藥期間請避免飲酒。

4. 常見副作用為噁心、嘔吐、頭暈、搔癢、便秘等症狀但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。

5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：過敏反應(臉、口及喉嚨腫脹、呼吸困難、蕁麻疹、皮疹、搔癢以及嘔吐)。

6. 懷孕等級 B，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師，本藥分泌到母乳的量稀少，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。