



藥物成分

劑型

櫃號

Azelaic Acid

外用藥膏

版本：TPE202309／檔號：2023-042

☞ 藥品商品名及含量

使痘消乳膏 200 毫克/克 (Azeic-A Cream)

思媚乳膏 200 毫克/克 (Azelaic Cream)

☞ 藥品作用

本品具抗菌和粉刺分解作用：抑制與痤瘡發展有關且會產生促進痤瘡脂肪酸的初油酸菌之成長。影響上皮細胞的角質化過程，因此能作用在發生痤瘡的粉刺(黑頭、白頭)形成。

☞ 使用方式

1. 本品應每天 2 次(早、晚)點狀塗抹在皮膚患處。
2. 使用前應徹底清潔皮膚，可使用清水或溫和的皮膚清潔劑。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病。特別是對 propylene glycol 過敏。
2. 常見副作用為局部皮膚刺激(如：變紅、鱗片剝落、發癢、灼感)可能偶而會發生—通常在治療開始時，但在治療期間會漸消退。
3. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中臨床資料不足，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。