



藥物成分	劑型	櫃號
<b>Brimonidine Tartrate</b>	<b>眼用藥</b>	
版本：TPE202309 / 檔號：2023-064		

## ☞ 藥品商品名及含量

艾弗目 P 無菌眼用液劑 1.5 毫克/毫升，5 毫升/瓶 (Alphagan P)

愛明定點眼液 1.5 毫克/毫升，5 毫升/瓶 (Almidine)

## ☞ 藥品作用

用於開放隅角性青光眼或高眼壓症。

## ☞ 使用方式

1. 每日使用三次，一次使用 1 滴。(實際用法用量請遵照醫師指示)。
2. 使用兩種以上的眼藥水或眼藥膏時，請隔開至少 5 分鐘再使用下一種眼藥水。請先使用藥水再使用藥膏。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是患有憂鬱症、腦血管或冠狀血管機能不全、雷氏症候群、中風、肝功能疾病等病史。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，如降血壓藥、毛地黃、乙型阻斷劑、單胺氧化酶(MAO)抑制劑等
3. 本藥可能會引起倦怠感或嗜睡症，從事危險性活動或工作應謹慎注意。
4. 為了保持藥物在無菌狀態，請勿碰到藥瓶的尖端。
5. 常見副作用為過敏性結膜炎、結膜充血、和眼睛搔癢，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。