



藥物成分	劑型	櫃號
<b>Betamethasone/ Fradiomycin</b>	<b>外用 藥膏</b>	
版本：TPE202309／檔號：2023-312		

## ☞ 藥品商品名及含量

**臨得隆維膚水溶性軟膏 0.6 毫克及 3.5 毫克/克  
(Rinderon-VA Cream)**

## ☞ 藥品作用

濕疹及各類皮膚炎。

## ☞ 使用方式

1. 局部塗抹患部，1 日 1~數次。
2. 本藥品僅供外用。
3. 請勿長期使用或預防性使用。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是燙傷、皮膚潰瘍、對抗生素有過敏史、皮膚結核、單純疱疹、水痘、帶狀疱疹。
2. 避免接觸眼睛。
3. 常見副作用為灼熱感，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 如果有下列症狀，請立刻就醫：過敏徵兆(瘙癢、發紅、腫脹、丘疹、小水疱等)、皮膚真菌性感染或是皮膚症狀惡化。
5. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
6. 本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。