



藥物成分	劑型	櫃號
Varenicline	口服藥	
版本：TPE202309／檔號：2023-444		

☞ 藥品商品名及含量

戒必適 0.5 毫克/錠 (Champix 0.5mg)

戒必適 1.0 毫克/錠 (Champix 1mg)

☞ 藥品作用

本藥為戒煙輔助劑。

☞ 服用方式



- 第 1~3 天：0.5 毫克/錠，每日 1 次，每次 1 粒。
第 4~7 天：0.5 毫克/錠，每日 2 次，每次 1 粒。
第 8 天後：1 毫克/錠，每日 2 次，每次 1 粒。
- 建議飯後配一整杯水服用。
- 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

- 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是癲癇、酒精成癮、身心科疾病、嚴重腎功能不全患者。
- 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物。
- 可能的藥物副作用：噁心嘔吐、頭痛、失眠、咳嗽，但一

般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。

4. 請勿飲用酒類，Varenicline 會增強酒精造成的酒醉作用。
5. 本藥可能增加自殺意念、憂鬱等精神方面疾病的風險，若病患有出現行為改變情形應立即回診並通報開立處方醫師。
6. 目前對胎兒的風險未被證實有傷害，女性計畫懷孕或已懷孕請務必告知您的醫師，本藥分泌到母乳的量不明，但考量嬰兒風險建議勿哺乳，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。