



藥物成分	劑型	櫃號
<b>Tenofovir alafenamide</b>	<b>口服藥</b>	
版本：TPE202309／流水號：2023-413		

## ☞ 藥品商品名及含量

韋立得膜衣錠 25 毫克/錠 (Vemlidy F.C.)

## ☞ 藥品作用

用於治療代償性(compensated)成人慢性B型肝炎。

## ☞ 服用方式

1. 建議劑量為每日 1 次隨食物口服 25 毫克。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否會對 Tenofovir 過敏。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是非類固醇類抗發炎藥物(NSAIDs)、抗病毒藥物。
3. 療程完整性：請按醫囑確實完成療程頻率及天數，以達到完全控制病毒複製，在停止治療後應定期回診至少數個月，以追蹤肝炎是否惡化。
4. Tenofovir 常見副作用為頭痛、腹痛、疲倦、咳嗽、噁心、背痛，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：過敏症狀如皮膚疹、呼吸困難、肝炎症狀惡化。
6. 懷孕分級: B。Tenofovir 使用於懷孕婦女其安全性尚未確立，若妳計畫懷孕或已懷孕或正在哺乳，就診時請務必告知醫師，由醫師評估是否可使用。
7. Tenofovir 可能會分泌到母乳裡，建議不要哺乳，若有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。