

藥物成分

劑型

櫃號

Topotecan

針劑

版本：TPE202406／檔號：2023-869

☞ 藥品商品名及含量

癌康定注射劑 4mg (Hycamtin)

☞ 藥品作用

本藥抑制細胞生長相關的第一型拓樸異構酶(topoisomerase I)，藉此阻斷癌細胞的生長。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是慢性肝腎疾病。
2. 常見副作用為：嘔吐、噁心、掉髮、便秘或疲倦等，以及其他不良反應如骨髓抑制(白血球減少、血小板減少)、食慾不振、皮膚反應、貧血和結腸炎，若症狀惡化且無法忍受請回診。
3. 懷孕等級D，資料顯示動物實驗中有致畸胎的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
4. 本藥分泌到母乳的量不明，建議接受本藥治療期間暫停哺餵母乳。
5. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，或是中草藥、非處方藥或營養補充品。
6. 若有要施打任何疫苗(如：麻疹或流行感冒疫苗)或牙科處置時，請先告知您的醫師。