

藥物成分

劑型

櫃號

Vemurafenib

口服藥

版本：TPE202406／檔號：2023-877

## ☞ 藥品商品名及含量

日沛樂膜衣錠 240 毫克(Zelboraf)

## ☞ 藥品作用

用於治療BRAF V600突變陽性且無法以手術切除或轉移性的成人黑色素瘤。

## ☞ 服用方式

1. 建議劑量成人每日 2 次，每次 4 顆，早晚間隔 12 小時。
2. 應整粒吞服藥錠，請勿剝開、磨碎或咀嚼藥錠。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，可以在距下次服藥 4 小時前服藥，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗黴菌藥ketoconazole、terfenadine、抗生素rifampicin、質子泵抑制劑、排出轉運體P-glycoprotein、強心劑digoxin等。
3. 可能會增加曬太陽產生的過敏(如:紅疹)，服藥期間請避免過度曝曬，並注意防曬措施。
4. 常見副作用為關節痛、皮疹、禿髮、搔癢、腹瀉、嘔吐等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. **如果有下列症狀，請立刻就醫：嚴重皮膚反應、掌腱膜攣縮症、心律異常。**
6. 懷孕等級D，目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中有致畸胎的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
7. 本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。