

藥物成分

劑型

櫃號

Paclitaxel

針劑

版本：TPE202406／檔號：2023-859

## ☞ 藥品商品名及含量

亞伯杉注射液 100 毫克 (Abraxane)  
 輝克癒蘇注射劑 150mg/25ml (Phyxol)  
 輝克癒蘇注射劑 90mg/15ml (Phyxol)  
 癌克平注射液 30mg/5ml (Intaxel)

## ☞ 藥品作用

經由抑制微小管分解，抑制細胞進行有絲分裂及細胞分裂期間的細胞功能，來達到減少癌細胞的效果。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是白血球低下、肝腎功能不全或心臟疾病。
2. 常見副作用為腹瀉、紅疹、食慾降低、口渴無尿、手腳出現瘀青、水腫等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
3. 如果有下列症狀，請立刻就醫：嚴重噁心嘔吐、異常出血(血尿、黑便)、瘀傷、呼吸困難、皮膚蒼白、貧血、發燒。
4. 懷孕等級D，資料顯示動物實驗中有胚胎死亡的紀錄，接受治療期間應採取有效避孕措施，計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
5. 本藥分泌到母乳的量不明，建議接受本藥治療期間暫停哺餵母乳。
6. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗生素 clarithromycin，結核病藥物 rifampin，抗黴菌藥 ketoconazole，抗凝血劑 warfarin，抗癲癇藥 phenytoin、口服降血糖藥等。