

藥物成分 劑型 櫃號

Durvalumab

針劑

版本:TPE202406/檔號:2023-836

% 藥品商品名及含量 抑癌寧注射劑 120 毫克/2.4 毫升 (Imfinzi[®]) 抑癌寧注射劑 500 毫克/10 毫升 (Imfinzi[®])

50 藥品作用

本藥是一種人類免疫球蛋白單株抗體,藉由與腫瘤細胞結合 後干擾腫瘤細胞對免疫功能的抑制作用,來減緩、阻止腫瘤 細胞生長。

知 注意事項

- 1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病,特別是自體免疫疾病(克隆氏症、紅斑性狼瘡)。
- 2. 常見副作用為便秘、掉髮、疲倦、水腫等,但一般都不嚴重,若症狀惡化且無法忍受請回診。
- 3. 如果有下列症狀,請立刻就醫:異常頭痛、出血(血尿、 黑便)、茶色或深色尿、心跳不規則、視力異常。
- 4. 目前對胎兒的風險不明,但資料顯示動物實驗中有胚胎死亡、流產的紀錄,接受治療期間應採取有效避孕措施直至療程結束後3個月,女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。