

藥物成分

劑型

櫃號

Oxaliplatin**針劑**

版本：TPE202406 / 檔號：2023-858

☞ 藥品商品名及含量

歐力普注射液 5mg/ml 10ml (Oxalip)

☞ 藥品作用

藉由藥物本身結構在雙股DNA之間引起明顯的交互連結，形成錯化合物以抑制DNA複製與轉錄，進而影響癌細胞生長及蛋白質合成，不限於使用特定細胞週期。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是慢性肝腎疾病、出血等。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是已知會引起QT間距延長的其它藥品。
3. 治療期間接種疫苗可能效果不佳。一般不建議接種活性減毒疫苗。
4. 請避免喝冷飲或接觸溫度過低的物體，暴露在較冷環境可能引發或加劇周邊感覺神經病變。
5. 常見副作用為神經病變、貧血、噁心、疲倦、腹瀉、嘔吐、腹痛、掉髮、味覺改變等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. **如果有下列症狀，請立刻就醫：嚴重噁心嘔吐、皮膚蒼白、貧血、發燒、視覺或聽覺異常、手腳灼熱疼痛。**
7. 懷孕等級D，資料顯示動物實驗中有致畸胎的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
8. 本藥分泌到母乳的量不明，服藥期間不建議哺乳。