

## 藥物成分 劑型 櫃號

## **Mitomycin C**

針劑

版本:TPE202406/檔號:2023-853

- 約 藥品商品名及含量 密多邁杏凍晶注射劑 10 毫克 (Mitonco®)
- 新 藥品作用 藉由跟DNA結合,抑制DNA合成及細胞分裂。

## **知** 注意事項

- 1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病, 特別是肝腎功能不良、骨髓抑制、水痘、感染。
- 2. 常見副作用為噁心嘔吐、膀胱炎、口腔炎、掉髮,膀胱內給藥可能引起血尿、膀胱萎縮等,但一般都不嚴重,若症狀惡化且無法忍受請回診。
- 3. 如果有下列症狀,請立刻就醫:嚴重性過敏反應 (搔 癢、皮疹、熱潮紅、出汗、呼吸困難)、口腔喉嚨潰瘍、 尿量減少、寒顫發燒或任何感染、出血症狀。
- 4. 懷孕等級 X , 女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
- 5. 本藥分泌到母乳的量不明,建議接受本藥治療期間暫停 哺餵母乳。
- 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物,或是中草藥、非處方藥或營養補充品。