

藥物成分 劑型 櫃號

Bevacizumab

針劑

版本: TPE202406/檔號: 2023-818

知 藥品商品名及含量 癌思停注射劑 100 毫克/4 毫升 (Avastin) 艾法施注射液 100 毫克/4 毫升 (Mvasi)

50 藥品作用

Bevacizumab是利用基因重組技術製造的人化單株抗體,可選擇性地結合至人類血管內皮生長因子(VEGF),中和VEGF的生物活性而降低腫瘤的血管形成,藉此抑制腫瘤的生長。

知 注意事項

- 1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病,特別是出血、心衰竭、血栓、中風、胃腸穿孔。
- 2. 如有要開刀或拔牙,請事先告訴醫師或牙醫師或藥師您正 在服用此藥。
- 3. 常見副作用為頭暈、食慾不振、味覺異常、高血壓、腹瀉 等,但一般都不嚴重,若症狀惡化且無法忍受請回診。
- 4. 如果有下列症狀,請立刻就醫:出血(咳血、牙龈出血、 黑便)、發燒、泡沫尿液、呼吸急促、手腿無力麻木。
- 5. 目前對胎兒的風險不明,但資料顯示動物實驗中有致畸胎的紀錄,接受治療期間應採取有效避孕措施直至療程結束後6個月,女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
- 6. 本藥分泌到母乳的量不明,建議接受本藥治療期間直至療 程結束後6個月暫停哺餵母乳。
- 7. 目前無特殊臨床藥物交互作用。