

藥物成分

劑型

櫃號

Carboplatin

針劑

版本：TPE202406／檔號：2023-825

## ☞ 藥品商品名及含量

剋鉑停靜脈注射液 450 毫克/45 毫升 (Carboplatin)

## ☞ 藥品作用

藉由藥物本身結構在雙股DNA之間引起明顯的交互連結而抑制DNA合成，進而影響癌細胞生長及蛋白質合成，不限於使用特定細胞週期。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是嚴重骨髓抑制、肝腎疾病、大量出血、對甘露醇 Mannitol過敏等。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是活性疫苗(如:輪狀病毒疫苗)、抗凝血藥 Warfarin、血壓藥 Candesartan 等。
3. 常見副作用為噁心、嘔吐、腹瀉、味覺改變、疲倦、掉髮等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. **如果有下列症狀，請立刻就醫：嚴重噁心嘔吐、皮膚蒼白、貧血、發燒、視覺或聽覺異常、手腳灼熱疼痛。**
5. 孕婦使用本藥可能會對胎兒造成傷害，資料顯示動物實驗中有胚胎毒性及致畸胎的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
6. 本藥分泌到母乳的量不明，建議接受本藥治療期間暫停哺餵母乳。