

”杏輝”

PIC/S GMP 藥品

# 痛疏達 膠囊250毫克(每非那)

**PONSTAL** Capsules 250mg (Mefenamic Acid) “*Amphur*”

—— 非比林系抗炎症性鎮痛劑 ——

成分：每膠囊含有：

Mefenamic acid.....250mg

賦形劑：

Magnesium Stearate、Starch Potato、Talc、Colloidal Silicon Dioxide

作用：具有末梢性之抗炎症作用及中樞性之解熱鎮痛作用，為非麻醉性，易於耐受之抗炎症鎮痛劑。

適應症：解除急慢性之輕、中度疼痛：包括頭痛、牙痛、耳痛、月經痛、外傷性、關節炎性及肌肉性疼痛、手術後及產後之疼痛。

用法用量：

- 1、成人：每次二錠(500mg)，每天服用三次。
- 2、兒童：每次 6.5mg/kg，每 6~8 小時 1 次，勿超過 7 天。

禁忌症：

- 1.消化性潰瘍患者。
- 2.重症之血液異常患者。
- 3.重症之肝障害患者。
- 4.重症之腎障害患者。
- 5.對本藥過敏之患者。
- 6.患有 Aspirin 氣喘或曾有該病歷之患者。

一般注意：

- 1.使用消炎鎮痛劑治療，乃為對症療法而非原因療法。
- 2.使用於治療慢性疾病(慢性風濕性關節炎、變形性關節炎)時應考慮下列事項：
  - a.長期投與時，須定期作臨床檢查(尿檢查、血液檢查、肝機能檢查)，遇有異常現象發生時，則需採取減量或停藥等適當措施。
  - b.考慮採用非藥物性療法。
- 3.使用於治療急性疾患時，應考慮下列事項：
  - a.對於急性炎症須考慮其病痛及發熱程度而給藥。
  - b.原則上應避免長期使用同一類藥品。

c.如有原因療法則應採用。

- 4.須仔細觀察患者之狀況，留意是否有副作用發生。因可能有過度的體溫下降、虛脫、四肢冰冷，特別是伴有高燒狀態的幼小兒及高齡者或消耗性疾患的患者，投與本藥後，宜更加注意。
- 5.本藥可能會遮蔽感染症狀之顯現，因此用於治療感染所引起之炎症時，必須合併使用適當之抗菌劑，同時仔細觀察，慎重投與。
- 6.儘量避免與其他消炎、鎮痛劑合併使用。
- 7.對小兒及高齡患者，尤須注意有否副作用出現，並以最低之有效劑量慎重投與。

孕婦、授乳婦之投與：

本藥品使用於孕婦、授乳婦之安全性尚未確立，因此對孕婦及可能懷孕的婦女與授乳婦在使用之前，宜先權衡治療之必要性方始投與。

新生兒、乳兒之投與：

本藥使用於兒童之安全性及有效性尚未確立，故不建議兒童患者授與。

注意事項：

1. 一天劑量在 1500mg 時，其副作用極少而輕微；長期應用高劑量其副作用容易獲悉和控制。
2. 進餐時服用，可減輕胃腸不適。
3. 本藥服用後，若發生過敏或不適現象(如發疹、搔癢等)，請立即停藥並請教醫師或藥師。
4. 對肝臟之影響：服用 NSAID 類藥品(包括：mefenamic acid)之患者中，最高有 15% 可能發生單一或多項肝功能指數略為增加之情形。繼續治療後，這些檢查值異常現象可能會惡化、保持不變，或只是短暫現象。在 NSAID 類藥品之臨床試驗中，約有 1% 之患者通報 ALT 或 AST 顯著升高(約為正常值上限之 3 倍以上)。此外，曾被通報之罕見嚴重肝臟不良反應案例，包括：黃疸及致命之猛爆性肝炎、肝壞死、肝衰竭，其中一些為死亡案例。在 mefenamic acid 治療期間，若患者出現肝功能異常之病徵及/或症狀，或肝功能指數異常時，應評估是否發展成更嚴重之肝臟不良反應。若出現肝病之臨床病徵及症狀，或全身性症狀(例如：嗜伊紅性白血球增加、皮疹等)，應立即停藥。

副作用：

1. 血液：可能出現自體免疫性溶血症、貧血、無顆粒細胞症、白血球減少或血小板減少性紫斑病等血液障礙。宜做血液檢查，並小心觀察，若有異常現象出現，則中止投與。
2. 過敏症：有時可能會引起休克症狀(胸內苦悶、冷汗、呼吸困難、四肢麻痺感、血壓下降、浮腫、發疹、搔癢感等)或出現發疹、蕁麻疹等症狀，遇有此等過敏症狀出現時，必須立刻停藥。

- 3.感覺器官：可能出現霧視的現象。
- 4.肝臟：可能有黃疸、SGOT、SGPT、上昇等症狀出現。
- 5.腎臟；可能出現乏尿、血尿、蛋白尿、BUN 及 creatinine 上昇等現象，若有此現象出現時宜中止投與。
- 6.消化器官：可能出現消化性潰瘍，胃腸出血等症狀，遇有此等現象，必須立刻停藥，有時亦可能會有食慾不振、噁心、嘔吐、胃痛、腹痛、胃部不快感、口渴、便秘等症狀。
- 7.精神神經系統：有時會出現頭痛、嗜眠及暈眩等。
- 8.其他：可能出現浮腫。
- 9.肝膽副作用：單一或多項肝功能指數略為增加、膽汁鬱滯性黃疸、輕度肝毒害、肝炎、肝腎症候群。

儲存：室溫(15~30°C)下保存。

本藥須由醫師處方使用

衛署藥製字第 019419 號

包裝：12~1000 顆鋁箔盒裝、塑膠瓶裝、2000 顆塑膠瓶裝。

PIC/SGMP  
 杏輝藥品工業股份有限公司  
SINPHAR PHARMACEUTICAL CO., LTD.  
台灣宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號  
84, CHUNGSHANROAD, CHUNGSHANVILLAGE, TUNG-SHANSHINEI-LAN, TAIWAN