

臺北市衛生局113年食品容器具符合規定名冊

編號	抽驗日期	檢體名稱 (製造日期)	抽驗廠商及地址	來源廠商及地址	材質	檢驗項目	查核結果
1	113/08/05	MOYUUM韓國 PPSU寬口奶瓶-四葉 草 (2023/1/18)	台灣卡多摩嬰童館有限公司 台北新光分公司/臺北市 士林區文昌路60號	優迪國際股份有限公司/ 臺北市信義區基隆路2段 77號12樓之3(商登)	PPSU	1. 材質鑑別 2. 耐熱性試驗 3. 材質試驗 4. 溶出試驗 5. 雙酚A	符合規定
2	113/08/05	HOLA闊彩圓鉢 11.5cm-霧紫 (2020/12/20)	特力屋股份有限公司和樂 士林分公司/臺北市士林 區基河路258號B1	特力屋股份有限公司/臺 北市內湖區新湖三路23號 1、2、5樓	強化瓷	溶出試驗	符合規定
3	113/08/05	SN-M680康寧 SNAPWARE316不 鏽鋼彈跳保溫瓶 680ml (2023/8/1)	特力屋股份有限公司士林 店/臺北市士林區基河路 258號	基甸企業有限公司/臺中 市龍井區茄投路1段1巷27 號	SUS316及304高 優質不鏽鋼	1. 重金屬-(鉛、鎘) 2. 溶出試驗	符合規定
4	113/08/05	紙製餐盒 (2024/6/28)	八方雲集餐飲股份有限公 司御廚士林中正店(梁社 漢)/臺北市士林區中正 路338號1樓、2樓	高長實業有限公司/彰化 縣鹿港鎮頂草路2段130巷 10-6號	PE淋膜紙	1. 材質鑑別 2. 螢光增白劑 3. 溶出試驗	符合規定
5	113/08/05	390杯蓋 (2023/11/20)	八方雲集餐飲股份有限公 司御廚士林中正店(梁社 漢)/臺北市士林區中正 路338號1樓、2樓	筑科科技股份有限公司/ 新竹縣竹北市博愛街708 號	PP	1. 材質鑑別 2. 溶出試驗	符合規定
6	113/08/05	一次性免洗竹筷(2023/5/1)	八方雲集餐飲股份有限公 司御廚士林中正店(梁社 漢)/臺北市士林區中正 路338號1樓、2樓	金車商業有限公司/高雄 市阿蓮區成功街180巷50 號	孟宗竹	1. 螢光增白劑 2. 二氧化硫 3. 過氧化氫 4. 聯苯	符合規定
7	113/08/06	桃樂絲心願PPSU寬 口葫蘆小奶瓶(2024/4/1)	台灣卡多摩嬰童館股份有 限公司台北中華分公司/ 臺北市中正區中華路2段 77號、79號	美弗實業股份有限公司/ 臺中市沙鹿區六路十四街 64號1樓	PPSU	1. 材質鑑別 2. 耐熱性試驗 3. 材質試驗 4. 溶出試驗 5. 雙酚A	符合規定

臺北市衛生局113年食品容器具符合規定名冊

編號	抽驗日期	檢體名稱 (製造日期)	抽驗廠商及地址	來源廠商及地址	材質	檢驗項目	查核結果
8	113/08/06	BEKA德國貝卡單柄炒鍋20cm-ProInduc茵杜克系列(2022/9/15)	家福股份有限公司台北桂林分公司/臺北市萬華區桂林路1號1F-4F	皇冠金屬工業股份有限公司/臺北市中山區復興南路1段2號8樓之1	聚四氟乙烯	1.溶出試驗 2.蒸發殘渣	符合規定
9	113/08/06	超輕口袋保溫杯(2022/8/1)	家福股份有限公司台北桂林分公司/臺北市萬華區桂林路1號1F-4F	邁其利德股份有限公司/臺北市中山區民族東路60號6樓	304不銹鋼	1.重金屬-(鉛、鎘) 2.溶出試驗	符合規定
10	113/08/06	特級湯匙(2023/8/3)	捷安商實業股份有限公司(麻膳堂)/臺北市萬華區桂林路1號	駿慶塑膠股份有限公司/桃園市平鎮區平東路679巷1號	PP	1.材質鑑別 2.溶出試驗	符合規定
11	113/08/06	免洗筷(有效日期:2025/1/26)	捷安商實業股份有限公司(麻膳堂)/臺北市萬華區桂林路1號	濬陽企業有限公司/新北市新店區華城路36巷1-1號	孟宗竹	1.螢光增白劑 2.二氧化硫 3.過氧化氫 4.聯苯	符合規定
12	113/08/06	日本十草大茶碗(2023/12/5)	家福股份有限公司台北桂林分公司/臺北市萬華區桂林路1號1F-4F	新食器有限公司/桃園市龍潭區健行路719號	陶瓷	溶出試驗	符合規定
13	113/08/06	88130170 130oz桶含蓋RM-017-001-00181(2022/11/22)	富利餐飲股份有限公司(肯德基台北南昌分公司)/臺北市中正區南昌路1段12號1-3樓	誠毅紙器股份有限公司/高雄市永安區永安路15號	PE淋膜紙	1.材質鑑別 2.螢光增白劑 3.溶出試驗	符合規定
14	113/08/07	碗(2023/8/9)	台灣大創百貨股份有限公司南西店/臺北市中山區南京西路1號1、2樓	昇洋物流股份有限公司/臺北市中山區南京東路3段103號7樓	陶土	溶出試驗	符合規定

臺北市政府衛生局113年食品容器具符合規定名冊

編號	抽驗日期	檢體名稱 (製造日期)	抽驗廠商及地址	來源廠商及地址	材質	檢驗項目	查核結果
15	113/08/07	不銹鋼超輕量保溫 保冷杯 (2024/3/12)	虎記股份有限公司(新光 三越台北南西館)/臺北 市中山區南京西路12號7 樓	虎記股份有限公司/臺南 市南區新樂路63號	不銹鋼SUS304	1.重金屬-(鉛、鎘) 2.溶出試驗	符合規定
16	113/08/07	紙盒(L)	新藍鍋貼小吃店/臺北市 中山區南京西路12巷15號	高長實業有限公司/彰化 縣鹿港鎮頂草路2段130巷 10-6號	PE淋膜紙	1.材質鑑別 2.螢光增白劑 3.溶出試驗	符合規定
17	113/08/07	一次性免洗竹筷(2023/5/1)	新藍鍋貼小吃店/臺北市 中山區南京西路12巷15號	金車商業有限公司/高雄 市阿蓮區成功街180巷50 號	孟宗竹	1.螢光增白劑 2.二氧化硫 3.過氧化氫 4.聯苯	符合規定
18	113/08/08	矽膠吸盤碗-甜美女 孩 (2023/2/26)	chicco新光南西/臺北市中 山區南京西路12號6樓	杏豐實業股份有限公司/ 臺北市中正區中華路一段 59號10樓之1	矽膠	溶出試驗	符合規定
19	113/08/08	免洗筷(品名:一 次性免洗筷)(2024/5/8)	爭鮮股份有限公司定食舊 宗家門市部/臺北市內湖 區民善街88號1樓	林一成股份有限公司/高 雄市左營區新下街165號	A級孟宗竹	1.螢光增白劑 2.二氧化硫 3.過氧化氫 4.聯苯	符合規定
20	113/08/08	折疊矽膠保鮮盒GY 1200ML (2024/5)	宜得利家居股份有限公司 台北內湖家樂福店/臺北 市內湖區民善街88號4樓	宜得利家居股份有限公司 /臺北市中正區許昌街17 號7樓之1	矽膠	溶出試驗	符合規定
21	113/08/08	不鏽鋼口袋保溫瓶 (2024/4)	宜得利家居股份有限公司 台北內湖家樂福店/臺北 市內湖區民善街88號4樓	宜得利家居股份有限公司 /臺北市中正區許昌街17 號7樓之1	不鏽鋼	1.重金屬-(鉛、鎘) 2.溶出試驗	符合規定

臺北市衛生局113年食品容器具符合規定名冊

編號	抽驗日期	檢體名稱 (製造日期)	抽驗廠商及地址	來源廠商及地址	材質	檢驗項目	查核結果
22	113/08/08	GW陶瓷 (2024/1/10)	家福股份有限公司台北內湖分公司/臺北市內湖區民善街88號	廣維有限公司/桃園市觀音區忠富路302號	陶瓷	溶出試驗	符合規定
23	113/08/08	賀比PPSU葫蘆小奶瓶 (2017/10/11)	啄木鳥藥師藥局八德店/臺北市松山區八德路4段211號	德意生技有限公司/臺中市沙鹿區六路十四街64號1樓	PPSU	1. 材質鑑別 2. 耐熱性試驗 3. 材質試驗 4. 溶出試驗 5. 雙酚A	符合規定
24	113/08/08	ZY-20-C012底黑 (PP皿) (2024/7/19)	家福股份有限公司三民分公司/臺北市松山區三民路160號	致沅貿易股份有限公司/新北市土城區中山路14-1號	PP	1. 材質鑑別 2. 溶出試驗	符合規定
25	113/08/12	紙碗 (850S) (2024/6/18)	台灣善商股份有限公司/臺北市內湖區康寧路3段18-1號	榮貴國際有限公司/桃園市龜山區頂湖九街6之1號	PE淋膜紙	1. 材質鑑別 2. 螢光增白劑 3. 溶出試驗	符合規定
26	113/08/09	紙餐盒 (2024/5/2)	三商餐飲股份有限公司 (福勝亭科技大樓店) /臺北市大安區復興南路2段277、279號2樓	皇冠特殊印刷廠股份有限公司/臺中市太平區永義路58號	PE淋膜紙	1. 材質鑑別 2. 螢光增白劑 3. 溶出試驗	符合規定
27	113/08/09	一次性免洗筷 (2023/10/1)	三商餐飲股份有限公司 (福勝亭科技大樓店) /臺北市大安區復興南路2段277、279號2樓	鷹漢興業有限公司/新竹市東區大學路82號15樓之3	孟宗竹	1. 螢光增白劑 2. 二氧化硫 3. 過氧化氫 4. 聯苯	符合規定
28	113/08/09	包裝盒C-501下 (2024/1/25)	遠百企業股份有限公司忠孝分公司/臺北市信義區忠孝東路5段297號地下1、2、3樓	金新工業股份有限公司/臺中市清水區神清路40之9號	PP	1. 材質鑑別 2. 溶出試驗	符合規定

臺北市衛生局113年食品容器具符合規定名冊

編號	抽驗日期	檢體名稱 (製造日期)	抽驗廠商及地址	來源廠商及地址	材質	檢驗項目	查核結果
29	113/08/09	新一代不沾平底鍋 30CM (2024/3/25)	遠百企業股份有限公司忠孝分公司/臺北市信義區忠孝東路5段297號地下1、2、3樓	郁品實業有限公司/桃園市龜山區振興路479-1號	聚四氟乙烯	1.溶出試驗 2.蒸發殘渣	符合規定
30	113/08/09	樂司/不鏽鋼矽膠煎鏟 (2023/3/1)	遠百企業股份有限公司忠孝分公司/臺北市信義區忠孝東路5段297號地下1.2.3樓	順林企業有限公司/新北市永和區永和路1段67號13樓	矽膠	溶出試驗	符合規定
31	113/08/09	不鏽鋼保溫杯/350ml (2024/5/31)	無印良品統一時代門市/臺北市信義區忠孝東路5段8號B2	台灣無印良品股份有限公司/臺北市松山區八德路4段760號13樓	不鏽鋼	1.重金屬-(鉛、鎘) 2.溶出試驗	符合規定
32	113/08/09	炆器馬克杯/270ml/ 淺黃 (2024/2/20)	無印良品統一時代門市/臺北市信義區忠孝東路5段8號B2	台灣無印良品股份有限公司/臺北市松山區八德路4段760號13樓	炆瓷	溶出試驗	符合規定