

臺北市工程施工規範「第 02967 章 瀝青混凝土路面維修」修訂對照表

修訂內容(V2.0)	原內容(V1.0)	修訂說明
<p>1.4 相關法規</p> <p>...</p> <p>(10)<u>營建工程空氣污染防制設施管理辦法</u></p> <p>...</p> <p>(13)<u>臺北市營建剩餘資源管理辦法</u></p> <p>...</p>	<p>1.4 相關法規</p> <p>...</p> <p>(10)空氣污染防制法暨營造工程空氣汙染防制設施管理辦法</p> <p>...</p> <p>(13)臺北市營建剩餘資源及混合物管理辦法</p> <p>...</p>	<p>配合法規名稱已變更，更新為現行法規名稱。</p>
<p>3.1.1 緊急維護</p> <p><u>(1) 道路坑洞修補時應注意施工之交通安全及疏導，並備齊相關交通錐警示燈等交通維持設施。</u></p> <p><u>(2) 坑洞應選用適當材料填實，其施工作業時應確實記錄並拍攝施工前、後照片。</u></p>	<p>3.1.1 緊急維護</p> <p><u>施工作業時應確實記錄並拍攝施工前、後照片。</u></p>	<p>修改配合緊急維護現場施工作業時更加完善。</p>
<p>3.1.2 一般維護</p> <p>(5)...</p> <p><u>(6) 裂縫填封施工時乳化瀝青依第 02745 章「瀝青透層」、第 02747 章「瀝青黏層」規定辦理。瀝青膠泥依第 02741 章「瀝青混凝土之一般要求」規定辦理。</u></p>	<p>3.1.2 一般維護</p> <p>(5)...</p>	<p>增列配合裂縫填封施工時，補充相關材料規定。</p>
<p>3.3.2 一般維護</p> <p>(1) 道路方正切割銑鋪</p> <p>...</p> <p>K.以 3m 直規或高低平坦儀校核修補面的平整度，並與相鄰路面平順銜接，其高低差不得超過±</p>	<p>3.3.2 一般維護</p> <p>(1) 道路方正切割銑鋪</p> <p>...</p> <p>K.以 3m 直規或高低平坦儀校核修補面的平整度，並與相鄰路面平順銜接，其高低差不得超過</p>	<p>修訂高低差標示值，應於標準值前加入「±」符號。</p>

臺北市工程施工規範「第 02967 章 瀝青混凝土路面維修」修訂對照表

修訂內容(V2.0)	原內容(V1.0)	修訂說明																																																																			
<p><u>6mm</u>。</p> <p>3.4 檢驗 除契約另有約定外，應依下表規定辦理。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">維護類型</th> <th style="width: 25%;">工作內容</th> <th style="width: 60%;">材料名稱</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;"><u>緊急維護</u></td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">道路坑洞修補</td> <td>瀝青黏層</td> </tr> <tr> <td>瀝青混凝土</td> </tr> <tr> <td rowspan="5" style="text-align: center;"><u>一般維護</u></td> <td rowspan="4" style="text-align: center;"><u>道路面方正切割銑鋪</u></td> <td>瀝青透層</td> </tr> <tr> <td>瀝青黏層</td> </tr> <tr> <td>瀝青混凝土</td> </tr> <tr> <td>標線</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><u>裂縫填封</u></td> <td>乳化瀝青</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>瀝青膠泥</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><u>道路挖掘管溝回填修復</u></td> <td>CLSM</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>級配粒料</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>砂</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>瀝青黏層</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>瀝青混凝土</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>標線</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;"><u>維護改善工程</u></td> <td rowspan="4" style="text-align: center;"><u>路面大面積銑刨加鋪</u></td> <td>瀝青透層</td> </tr> <tr> <td>瀝青黏層</td> </tr> <tr> <td>CLSM</td> </tr> <tr> <td>級配粒料</td> </tr> </tbody> </table>	維護類型	工作內容	材料名稱	<u>緊急維護</u>	道路坑洞修補	瀝青黏層	瀝青混凝土	<u>一般維護</u>	<u>道路面方正切割銑鋪</u>	瀝青透層	瀝青黏層	瀝青混凝土	標線	<u>裂縫填封</u>	乳化瀝青			瀝青膠泥	<u>道路挖掘管溝回填修復</u>		CLSM			級配粒料			砂			瀝青黏層			瀝青混凝土			標線	<u>維護改善工程</u>	<u>路面大面積銑刨加鋪</u>	瀝青透層	瀝青黏層	CLSM	級配粒料	<p><u>6mm</u>。</p> <p>3.4 檢驗 除契約另有約定外，應依下表規定辦理。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">維護類型</th> <th style="width: 55%;">名稱</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;"><u>道路坑洞修補</u></td> <td>瀝青黏層</td> </tr> <tr> <td>瀝青混凝土</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;"><u>道路方正切割銑鋪</u></td> <td>瀝青透層</td> </tr> <tr> <td>瀝青黏層</td> </tr> <tr> <td>瀝青混凝土</td> </tr> <tr> <td>標線</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;"><u>裂縫填封</u></td> <td>乳化瀝青</td> </tr> <tr> <td>瀝青膠泥</td> </tr> <tr> <td rowspan="6" style="text-align: center;"><u>道路挖掘管溝回填修復</u></td> <td>CLSM</td> </tr> <tr> <td>級配粒料</td> </tr> <tr> <td>砂</td> </tr> <tr> <td>瀝青黏層</td> </tr> <tr> <td>瀝青混凝土</td> </tr> <tr> <td>標線</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;"><u>維護改善工程</u></td> <td>瀝青透層</td> </tr> <tr> <td>瀝青黏層</td> </tr> <tr> <td>CLSM</td> </tr> <tr> <td>級配粒料</td> </tr> </tbody> </table>	維護類型	名稱	<u>道路坑洞修補</u>	瀝青黏層	瀝青混凝土	<u>道路方正切割銑鋪</u>	瀝青透層	瀝青黏層	瀝青混凝土	標線	<u>裂縫填封</u>	乳化瀝青	瀝青膠泥	<u>道路挖掘管溝回填修復</u>	CLSM	級配粒料	砂	瀝青黏層	瀝青混凝土	標線	<u>維護改善工程</u>	瀝青透層	瀝青黏層	CLSM	級配粒料	<p>修改配合原條文第 1.2 節工作範圍，將原檢驗表規定之維護類型、名稱，修訂為維護類型、工作內容、材料名稱，並調整相關表格內容，以利現場施工時前後章節內容對應。</p>
維護類型	工作內容	材料名稱																																																																			
<u>緊急維護</u>	道路坑洞修補	瀝青黏層																																																																			
		瀝青混凝土																																																																			
<u>一般維護</u>	<u>道路面方正切割銑鋪</u>	瀝青透層																																																																			
		瀝青黏層																																																																			
		瀝青混凝土																																																																			
		標線																																																																			
	<u>裂縫填封</u>	乳化瀝青																																																																			
		瀝青膠泥																																																																			
<u>道路挖掘管溝回填修復</u>		CLSM																																																																			
		級配粒料																																																																			
		砂																																																																			
		瀝青黏層																																																																			
		瀝青混凝土																																																																			
		標線																																																																			
<u>維護改善工程</u>	<u>路面大面積銑刨加鋪</u>	瀝青透層																																																																			
		瀝青黏層																																																																			
		CLSM																																																																			
		級配粒料																																																																			
維護類型	名稱																																																																				
<u>道路坑洞修補</u>	瀝青黏層																																																																				
	瀝青混凝土																																																																				
<u>道路方正切割銑鋪</u>	瀝青透層																																																																				
	瀝青黏層																																																																				
	瀝青混凝土																																																																				
	標線																																																																				
<u>裂縫填封</u>	乳化瀝青																																																																				
	瀝青膠泥																																																																				
<u>道路挖掘管溝回填修復</u>	CLSM																																																																				
	級配粒料																																																																				
	砂																																																																				
	瀝青黏層																																																																				
	瀝青混凝土																																																																				
	標線																																																																				
<u>維護改善工程</u>	瀝青透層																																																																				
	瀝青黏層																																																																				
	CLSM																																																																				
	級配粒料																																																																				

臺北市工程施工規範「第 02967 章 瀝青混凝土路面維修」修訂對照表

修訂內容(V2.0)				原內容(V1.0)				修訂說明								
			瀝青混凝土			瀝青混凝土										
			再生瀝青混凝土			再生瀝青混凝土 sss										
			標線			標線										
			平整度			平整度										
		級配粒料底層改善或更換	級配粒料底層	路面設施物調升降		鋼筋										
						瀝青黏層										
		早強混凝土														
		平整度														
		級配粒料底層改善或更換	級配粒料底層													
路面設施物調升降			鋼筋													
			瀝青黏層													
			早強混凝土													
			平整度													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">路面設施物調升降</td> <td style="width: 25%;">鋼筋</td> <td style="width: 25%;">第 03210 章 「鋼筋」規定</td> <td style="width: 25%;">免驗。</td> </tr> </table>				路面設施物調升降	鋼筋	第 03210 章 「鋼筋」規定	免驗。	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">路面設施物調升降</td> <td style="width: 25%;">鋼筋</td> <td style="width: 25%;">第 03210 章 「032 鋼筋」規定</td> <td style="width: 25%;">免驗。</td> </tr> </table>				路面設施物調升降	鋼筋	第 03210 章 「032 鋼筋」規定	免驗。	文字修正。
路面設施物調升降	鋼筋	第 03210 章 「鋼筋」規定	免驗。													
路面設施物調升降	鋼筋	第 03210 章 「032 鋼筋」規定	免驗。													