

遠離子宮頸癌 33 問

女人^的私密筆記



行政院衛生署國民健康局 編印



女人的私密筆記

遠離子宮頸癌 33 問



行政院衛生署國民健康局 編印

序



1

子宮頸癌發生原因

5

Q1.1 為什麼會得到子宮頸癌？

5

Q1.2 誰容易感染到HPV？

5

Q1.3 子宮頸癌會遺傳嗎？

5

2

認識人類乳突病毒（HPV）

6

Q2.1 何謂HPV？

6

Q2.2 感染HPV很常見嗎？

6

Q2.3 感染HPV會有症狀嗎？

6

Q2.4 要如何知道是否感染HPV？

7

Q2.5 HPV感染能夠治療嗎？

7

Q2.6 HPV感染能夠預防嗎？

7

3

認識HPV疫苗

8

Q3.1 HPV疫苗為何也叫做子宮頸癌疫苗？

8

Q3.2 目前市面上有哪幾種HPV疫苗廠牌？

8

Q3.3 HPV疫苗共要接種幾劑？

9

Q3.4 不同廠牌HPV疫苗可以交替接種嗎？

9

Q3.5 HPV疫苗對子宮頸癌的保護力是百分之百嗎？

9

Q3.6 HPV疫苗能夠治療子宮頸癌和生殖器疣嗎？

10

Q3.7 HPV疫苗的效力能夠延續多久？

10

Q3.8 接種HPV疫苗可能有什麼副作用？

10

Q3.9 接種HPV疫苗會因此感染HPV嗎？

10

Contents

4

誰可以接種HPV疫苗 11

- Q4.1 HPV疫苗的施打對象？ 11
- Q4.2 如果已經有過性行為，可以接種HPV疫苗嗎？ 11
- Q4.3 那些人不可以接種HPV疫苗？ 11
- Q4.4 懷孕的女生可以接種HPV疫苗嗎？ 12
- Q4.5 哺乳時可以接種HPV疫苗嗎？ 12
- Q4.6 如果子宮頸抹片或是子宮頸切片異常時，
是否可以接種HPV疫苗？ 12
- Q4.7 男生可不可以接種HPV疫苗？ 12

5

接種HPV疫苗時的注意事項 13

- Q5.1 接種HPV疫苗後還需要定期做子宮頸抹片篩檢嗎？ 13
- Q5.2 接種HPV疫苗前應先告知醫師那些事？ 13
- Q5.3 接種HPV疫苗前需要先做HPV檢查嗎？ 14
- Q5.4 接種HPV疫苗後，可否馬上離開？ 14
- Q5.5 如果接種HPV疫苗後出現副作用該怎麼辦？ 14
- Q5.6 如果不符合施打對象接種HPV疫苗之後出現
不良反應，可以尋求救濟嗎？ 15
- Q5.7 接種HPV疫苗期間可以懷孕嗎？ 15
- Q5.8 接種HPV疫苗之後懷孕了怎麼辦？ 15

子宮頸癌發生原因



1.1
為什麼會得到
子宮頸癌？


A 子宮頸癌主要是因為性行為感染到人類乳突病毒（Human papillomavirus, 簡稱HPV）所導致。

1.2
誰容易感染到
HPV？

A 女性過早有性行為或有過多性伴侶都容易感染HPV，另外性伴侶的不安全性行為也會造成女性感染HPV的機會增加。

1.3
子宮頸癌會遺
傳嗎？

A 子宮頸癌不會遺傳。





認識人類乳突病毒 (HPV)

2.1 何謂HPV？

- A** HPV已知有100多種型別，會引起子宮頸癌的常見型別有HPV第16、18、31、45、52和58型，另外，HPV第6和11型會引起生殖器疣（俗稱菜花）。




2.2 感染HPV很常見嗎？

- A** 女性終其一生約有5~7成的機會感染到HPV。

2.3 感染HPV會有症狀嗎？

- A** 感染HPV不會產生明顯的症狀，通常9成的HPV感染會在1年內消失，HPV感染超過1年不消失就稱為持續性感染，未來罹患子宮頸癌之機會較高。



2.4 要如何知道是否感染HPV？

A 感染HPV不會產生明顯的症狀，所以必須通過HPV檢測才能知道是否感染。HPV檢測的採檢方式與子宮頸抹片相同，用小刷子在子宮頸上輕取少量剝落的上皮細胞，然後送到實驗室做HPV檢測。

2.5 HPV感染能夠治療嗎？

A 目前無治療HPV的方法，只能針對感染後造成的病變進行治療，像是生殖器疣、子宮頸癌前病變和子宮頸癌。

2.6 HPV感染能夠預防嗎？

A 單純性伴侶（雙方）、全程使用保險套以及接種 HPV 疫苗等都能降低HPV感染的機會，但都非百分之百。



3

認識 HPV 疫苗

3.1

HPV疫苗為何也叫做子宮頸癌疫苗？

A HPV疫苗主要是預防HPV第16和18型感染，進而降低罹患子宮頸癌的機會，所以常把HPV疫苗直接稱為子宮頸癌疫苗。

3.2

目前市面上有哪幾種HPV疫苗廠牌？


A 共有2種，一種是4價疫苗（嘉喜 Gardasil）可以預防因HPV第6、11、16和18型引起的感染、子宮頸癌及癌前病變、外陰部癌前病變、陰道癌前病變和生殖器疣。另一種是2價疫苗（保蓓 Cervarix）可以預防HPV第16和18型引起的感染、子宮頸癌及癌前病變。



3.3 HPV疫苗共要 接種幾劑？

- A** HPV疫苗通常在6個月的時間內接種3劑，2種廠牌接種時程如下表。沒有接種完3劑或沒有按期程接種會影響HPV疫苗效果，如因故未能按期程接種，請諮詢醫生後，再繼續接種完後續的疫苗。

	嘉喜 Gardasil	保蓓 Cervarix
第1劑	-	-
第2劑	第1劑後2個月	第1劑後1個月
第3劑	第2劑後4個月	第2劑後5個月



3.4 不同廠牌HPV 疫苗可以交替 接種嗎？

- A** 不同廠牌的HPV疫苗不宜交替接種。

3.5 HPV疫苗對子宮 頸癌的保護力是 百分之百嗎？

- A** 沒有性行為或未感染HPV的女性，接種HPV疫苗預估可預防60-70%的子宮頸癌。另外，接種4價疫苗也可以預防90%的生殖器疣。



3.6

HPV疫苗能夠治療子宮頸癌和生殖器疣嗎？

- A 不能，接種HPV疫苗只能預防HPV感染，無法治療子宮頸癌和生殖器疣。

3.7

HPV疫苗的效力能夠延續多久？

- A 目前相關研究證實嘉喜（Gardasil）至少有5年的保護力，而保蓓（Cervarix）至少有6.4年的保護力，但效力是否能維持更久或需要再追加HPV疫苗，尚在觀察中。

3.8

接種HPV疫苗可能有什麼副作用？

- A 比較常見的副作用是接種部位疼痛、局部腫脹、發癢、發紅，以及發燒、噁心和暈眩。嘉喜（Gardasil）亦發現少數個案有支氣管痙攣、氣喘和幼年型類風濕性關節炎，而保蓓（Cervarix）也發現少數個案有視神經炎和多發性硬化症，不過跟HPV疫苗的相關性還未獲證實。

3.9

接種HPV疫苗會因此感染HPV嗎？

- A 不會，HPV疫苗不含病毒基因，所以不會因為接種而感染HPV。



誰可以接種 HPV 疫苗

4.1

HPV疫苗的施打對象？

- A** HPV疫苗針對沒有性行為或未受到HPV感染的人最有效，目前嘉喜（Gardasil）核准的施打對象為9~26歲女性，保蓓（Cervarix）為10~25歲女性。

4.2

如果已經有過性行為，可以接種HPV疫苗嗎？

- A** 可以，因為有過性行為不代表已經感染HPV。


4.3

那些人不可以接種HPV疫苗？

- A** 接種HPV疫苗後出現過敏症狀者、懷孕或準備懷孕的婦女不建議接種。另外本身有特殊疾病的人在接種前應事先告知醫師以進行評估。

4.4
懷孕的女生可以
接種HPV疫苗嗎？

A 不可以，任何已懷孕、計畫即將懷孕、或認為可能已懷孕的女性都不建議接種。



4.5
哺乳時可以
接種HPV疫苗嗎？

A 於哺餵母乳期間，可以接種HPV疫苗。

4.6
如果子宮頸抹片
或子宮頸切片異常時，
是否可以接種HPV疫苗？

A 建議應先由醫師做所需的檢查，並對子宮頸病變先進行妥善的治療，不建議未做檢查與治療前就直接接種HPV疫苗。

4.7
男生可不可以
接種HPV疫苗？

A 我國目前並未核准男性接種HPV疫苗，所以不建議接種。

5

接種HPV疫苗時的注意事項

3~4成子
宮頸癌是
HPV疫苗
無法預防



所以啦！
例行的子宮頸
抹片檢查仍是
必要的囉！

5.1

接種HPV疫苗
後還需要定期
做子宮頸抹片
篩檢嗎？

A 例行的子宮頸抹片檢查仍是必要的，因為仍有3~4成子宮頸癌是由HPV疫苗無法預防的其他HPV型別所造成。

5.2

接種HPV疫苗
前應先告知醫
師那些事？

A 如同其他疫苗的接種，有許多本身的身體狀況應事先告知醫師：

1. 已經懷孕或計畫懷孕
2. 過敏史：包括藥物和食物。
3. 出血性問題：因肌肉接種可能會造成流血的情況發生。
4. 免疫功能異常：包括免疫功能缺乏或正服用免疫抑制劑。
5. 任何身體的不適：發燒或感染、正在服藥、皮膚傷口等。



接種前不需
接受HPV
檢測。

5.3
接種HPV疫苗
前需要先做
HPV檢查嗎？

A 不需要，接種前不需要接受HPV檢測。

5.4
接種HPV疫苗
後，可否馬上
離開？

A 不可以，應在醫療院所至少觀察30分鐘，不要在接種HPV疫苗後立即離開。

5.5
如果接種HPV疫苗後出現副作用
該怎麼辦？

A 如果出現您發現嚴重或超出預期的任何不良反應，請立即尋求醫療協助並與您的醫師聯絡。



5.6

如果不符合施打對象接種HPV疫苗之後出現不良反應，可以尋求救濟嗎？

- A 不符合施打對象者接種HPV疫苗如出現不良反應，藥害救濟及預防接種受害救濟都無法適用。

5.7

接種HPV疫苗期間可以懷孕嗎？

- A 不可以，接種HPV疫苗期間應進行避孕。



5.8

接種HPV疫苗之後懷孕了怎麼辦？

- A 若接種HPV疫苗後意外懷孕，應先停止疫苗的接種、直到產後再繼續接種。不建議中止懷孕。

書 名 遠離子宮頸癌33問一女人的私密筆記

著 者 行政院衛生署國民健康局

出版機關 行政院衛生署國民健康局

地 址 臺北縣新莊市長青街2號（新莊辦公室）

網 址 <http://www.bhp.doh.gov.tw/>

電 話 (02) 2997-8616

出版年月 97年9月

版 次 初版

定 價 新台幣 40 元整

展 售 處 台中 / 五南文化廣場

地址：40042台中市區中山路6號

電話：(04) 2226-0330

台北 / 國家書店松江門市

地址：104台北市松江路209號一樓

TEL：(02) 2518-0207

國家網路書店：<http://www.govbooks.com.tw>

GPN：

著作財產權人：行政院衛生署國民健康局

本書保留所有權利。欲利用本書全部或部分內容者，須徵求著作財產權人行政院衛生署國民健康局同意或書面授權。請洽行政院衛生署國民健康局（電話：02-29978616）。

©All rights reserved. Any forms of using or quotation, part or all should be authorized by copyright holder Bureau of Health Promotion, Department of Health, R.O.C.. Please contact with Bureau of Health Promotion, Department of Health, R.O.C.. (TEL：886-2-29978616)

要注意喲❤

行政院衛生署國民健康局 提醒您

1. 懷孕婦女請勿接種疫苗！
2. 疫苗僅能預防6-7成的子宮頸癌，
所以接種後，仍需定期做抹片檢查！



珍愛生命  傳播健康

中華民國九十七年九月
行政院衛生署國民健康局 編印

GPN :

定價：新台幣 30 元整