

異位性皮膚炎中醫保健 Atopic Dermatitis Chinese Health Care

一、什麼是異位性皮膚炎:

中醫對異位性皮膚炎的病人,認為是本身體質較虛弱,保衛的能力不足,無法抵擋外來物質的刺激侵襲,而引起的過敏反應

二、致病原因:

在中醫理論為『稟性不耐』,也就是先天稟賦的體質特殊,不耐外界刺激外界刺激分為三種途徑:

- (一)經由皮膚表面,例如:冷風吹,動物毛,汗液刺激等
- (二)經由呼吸道,例如:花粉、灰塵、蟎蟲等
- (三)經由胃腸道,例如:蝦、蟹、牛奶、蛋、辛辣物等

三、症狀:

每當有這些外來刺激時,病人因體質虛弱,保衛能力不足,抵擋不住外邪 侵襲,而引起過敏反應,造成皮膚極度劇癢

四、治療:

按照病人的皮膚表現,將其區分為:風濕熱型、風熱型、脾虚型、陰虚血燥型。中醫將依其證型來加以治療,等到病情穩定之後,再給予調補胃腸的藥,使身體強壯

五、飲食指導:

- (一) 不吃任何冰涼飲料或橘子、西瓜等寒性水果
- (二) 少吃蝦、蟹、蛋、牛奶等容易過敏的食物
- (三) 少吃辛辣、刺激、油炸的食物
- (四) 多吃青菜水果,不要偏食,保持大便通暢,避免便秘
- (五) 別吃過飽,造成胃腸負擔

六、健康指導:

(一) 保護皮膚:

- 1. 洗澡時不用太熱的水,少用肥皂、沐浴乳
- 2. 洗澡後可擦保養油或潤膚乳液
- 3. 穿著寬鬆柔軟的棉質衣服

【續後頁】

- 4. 避免過度運動,減少汗液刺激皮膚
- 5. 避免曝露於寒冷、乾燥的地方
- 6. 睡覺前先戴手套,避免不自覺搔抓

(二)保護呼吸系統:

- 1. 不使用窗簾、地毯;室內保持清潔,注意通風
- 2. 不使用毛絨性玩具
- 3. 使用防塵蟎棉被套、床套

七、保健藥膳:

(一) 薏仁綠豆赤豆粥

薏苡仁 30g、綠豆 30g、赤小豆 30g,三藥水浸半日後一起煮成粥。適合濕熱證異位性皮膚炎患者

(二) 冬瓜薏仁赤豆粥

薏苡仁、赤小豆、山藥,三藥以水浸半日後,加上冬瓜一起煮為粥。 適合脾濕證異位性皮膚炎患者

(三) 四君藥 棗粥

黨參、茯苓、白朮、甘草、山藥,五藥以水煎取汁,加入大棗、米一 起煮為粥。適合脾腎兩虛證異位性皮膚炎患者

(四)桑椹大棗粥

桑椹、大棗、米,三味一起煮為粥。適合血燥證異位性皮膚炎患者 八、參考資料

吳哲豪、廖炎智 (2017)·中醫治療異位性皮膚炎之探討·中國鍼灸學雜誌,I(5), 45-51。

黄奎曄等(2018)·異位性皮膚炎中醫文獻回顧·*中醫藥研究論叢*,21(1), 29-41。

陳玟等(2021)·異位性皮膚炎之中醫外治法·台灣中醫兒童暨青少年科醫學 會雜誌,1(2),57-83。

周雅玲(2021)·異位性皮膚炎的新進展·台北市醫師公會會刊,65(3),45-50。

No.G0107