

國小一年級學童卡介苗預防接種家長通知書

一、接種目的：

接種卡介苗可避免幼童發生嚴重結核病，研究顯示，未接種卡介苗的幼童罹患結核性腦膜炎的發生率約為百萬分之 152.5，是有接種者的 47 倍，此類疾病若未及早診治會造成腦脊髓等不可逆病變（無法自理生活、智商受損等），並伴隨約 20%~40% 致死率。

二、接種後可能的不良反應：

- (一) 常見但不嚴重的不良反應：局部膿瘍、淋巴結炎等。
- (二) 不常見但較嚴重的不良反應：骨炎/骨髓炎、瀰漫性卡介苗感染等（發生於嚴重先天性免疫缺損的嬰幼兒）等。
- (三) 依據我國 2016 至 2019 年監測卡介苗不良反應，資料顯示骨炎/骨髓炎發生比率約百萬分之 30.1 例，尚在世界衛生組織估計範圍內。

用 資料來源	副作 骨炎/骨髓炎	瀰漫性卡介苗感染	淋巴結炎
我國監測資料 (2016-2019 年出生 世代)	30.1 例 /百萬人口	1.3 例 /百萬人口	210.9 例 /百萬人口
世界衛生組織 2018 年報告	0.01-700 例 /百萬人口	2-34 例 /百萬人口	710-10,140 例 /百萬人口

三、接種後正常情形：

- 1-2 週：注射部位會呈現一個小紅結節，之後逐漸變大，微有痛癢但不發燒。
- 4-6 週：會變成膿瘍或潰爛，不必擦藥或包紮，只要保持清潔及乾燥，如果有膿流出可用無菌紗布或棉花拭淨，應避免擠壓。
- 2-3 個月：會自動癒合結痂，留下一個淡紅色小疤痕，經過一段時間後會變成膚色。

學生姓名：_____ 班級：_____ 年 _____ 班

親愛的家長：

經查詢貴子弟之「兒童健康手冊」等相關預防接種資料，未曾接種過卡介苗，請您評估後依幼童最大健康利益決定接種與否。若欲接種卡介苗，可以前往本市卡介苗合約醫療院所進行評估與接種。

卡介苗院所：

臺北市政府衛生局 » 主題專區 » 疾病防治 » 預防注射 » 重要訊息 » 臺北市卡介苗合約院所門診時段一覽表



臺北市政府衛生局 關心您