

子宮肌瘤中醫保健 Uterine Fibroids Chinese Health Care

一、什麼是子宮肌瘤:

- (一)子宫肌瘤是婦科門診中最常見的疾病,也是女性生殖器中最常見的腫瘤之一,年齡超過三十五歲的婦女,約有25-35%的婦女藏有子宮肌瘤,但症狀不明;其中九成以上的子宮肌瘤是屬於良性腫瘤
- (二)子宮肌瘤大都發生於生育年齡婦女,以三十至五十歲婦女發生率最高, 肌瘤會逐漸增多或增加,一直到更年期才會逐漸萎縮變小
- (三)子宫肌瘤屬於多發性,有的子宮長出三至五個或數十個,百粒以上的肌瘤則屬罕見

二、致病原因:

- (一)現在醫學研究認為肌瘤的發生,可能與子宮肌肉細胞進行突變、卵巢功能失調,或雌激素與黃體素刺激肌瘤成長等因素有關
- (二)子宮肌瘤為平滑肌腫瘤,具家族史、遺傳體質、黑人民族、肥胖女性及 未懷孕婦女較容易得到子宮肌瘤

三、症狀:

- (一)不正常的出血:是子宮肌瘤最重要的臨床表現,約30%的病人會有此症狀,大部分以月經延長及月經量變多、或是月經前點狀出血表現
- (二)疼痛:一般子宮肌瘤並不會有腹痛情形,會有腹痛現象是因血液循環不 良或感染造成子宮肌瘤變性。當肌瘤由子宮口突出時,子宮收縮而引起 腹痛;若子宮肌瘤壓迫神經或沾黏亦會因牽扯而產生疼痛
- (三)壓迫:子宮因解剖位置,前臨膀胱,故當肌瘤壓迫周圍組織時,可能引 起頻尿、尿滯留、小便失禁及輸尿管水腫等症狀,此外亦可能造成便 秘、脹氣、下肢水腫和靜脈曲張等現象
- (四)不孕:子宫肌瘤因影響不正常的輸卵管移動、精子的運送,以及不正常 的子宮出血而引起不孕
- (五)自然流產:子宮肌瘤病人其流產機率約為正常婦女的2-3倍

四、治療:

子宫肌瘤為慢性病,病人一般以月經過多為主訴,治療分四期:

(一)經前期:宜理氣血

(二)行經期:宜和氣血、調月經

(三)經後期:宜理氣化痰、化瘀消癥

(四)絕經期:則清下焦相火為主

<針灸療法>取穴:氣海、關元、左胞門、右子戶、合谷、三陰交、太衝等<耳針療法>取穴:子宮、內分泌、交感、肝、腎等

五、飲食指導:

- (一)少吃咖啡、茶葉、酒、油脂類、煎炸燻烤類食物;多吃蔬菜、水果及五 穀類食物
- (二)若有貧血,多食鐵質較高的食物,如黃豆、芝麻、豬肝、紅鳳菜、葡萄、 枸杞、香菇或含維他命 C、D、鈣、鎂、鐵劑製劑

六、健康指導:

- (一)婦女必須瞭解自己的肌瘤體積大小,針對自己的情況與醫師詳細的討論,定期追蹤子宮肌瘤的變化
- (二)建議均衡營養之飲食,計畫性規律適度運動,避免肥胖
- (三)維持身體清潔,避免盆浴,改以淋浴為佳
- (四)若發現有下列異常現象,如發燒、陰道不明出血或分泌物惡臭、腹痛、 大便習慣改變等,應立即就醫

七、參考文獻

孫培培、高丹(2017)·中醫活血化瘀法用於子宫肌瘤治療的臨床探究·*中醫臨 床研究,16*,72-73。

陳少宗(2018)·現代針灸學:婦科疾病的針灸治療,青島。

楊淑媚、卓家貞、蔡昀融(2019)·中醫治療月經過多病例報告,*中醫婦科醫學雜誌*,24,55-63。

No.G0103

臺北市立聯合醫院護理部111年10月26日修訂