

小兒尿床中醫保健 Bed-wetting in Children Chinese Health Care

一、什麼是小兒尿床:

小朋友尿床在中醫叫做「遺尿」,是指睡覺時不隨意排尿的病症。嬰兒排尿主要是由於脊髓反射的作用,隨著大腦皮層逐漸發育完善,膀胱排尿就由大腦皮層控制,成為隨意的動作。因此滿二足歲的幼兒大多可以控制排尿,如滿三足歲後仍有尿床者,則屬病態。本病的發生,多由於小兒體質虛弱或由於不良習慣所致,尿床的病理機轉,主要與腎、膀胱有關

二、致病原因:

由於腎虛使得膀胱控制力不足,故睡中不自覺而尿床,小便清長而頻數,腰腿痠軟

三、症狀:

- (一)下元虚寒型尿床:伴隨著平時小便清長而頻數,面色淡白,惡寒肢冷, 腰腿痠軟,脈沈遲無力
- (二)脾肺氣虚型尿床:伴隨者小便清長而頻數,面色淡白,汗多,神疲納少,或大便溏薄,舌淡,脈緩
- (三)肝經鬱熱型尿床:伴隨著性情急躁,或手足心灼熱,夜間囓齒,唇紅, 小便黃臭,脈滑數

四、治療:

夜尿穴位於掌面小指的 2 關節橫紋中點處,主治夜尿、尿頻,對於小兒尿床效果最佳。每次點壓 3-5 分鐘,每次療程 15 分鐘。另外,可每天按揉臍下三寸的關元穴,按摩腹部 10 分鐘,並上下揉擦腰背部的腎俞、八髎穴,稍有熱感為度,有一定改善作用

五、飲食指導:

(一)四神湯

主要原料:山藥5錢、茯苓5錢、芡實5錢,蓮子、薏苡仁各1兩 製作方法:食材洗淨備用,將處理好的食材都放入湯鍋中,倒入適量的 開水,蓋上蓋子大火將湯燒滾,然後轉小火燉煮,約燉煮90分鐘 左右 效用說明:有健脾固腎的作用

(二)桂圓粥

主要原料:桂圓內 30 克、糯米 50 克、白糖適量。亦可加入核桃仁和黑芝麻、白果

製作方法:將桂圓肉洗淨,切碎待用。糯米洗淨,加水煮至將熟時,放 入桂圓肉及少許白糖,攪拌煮至全熟

效用說明:補腎縮小便、安神定志益氣的作用

六、健康指導:

- (一)每天自晚飯至臨睡前控制小朋友的進水量
- (二)積極鼓勵小朋友消除怕羞,精神緊張等不良因素,對治癒尿床建立必 勝的信心
- (三)入睡後每三小時左右須由旁人叫醒來上廁所,從而養成每晚能自行排 尿的習慣
- (四)自幼兒期開始注意培養其按時排尿的衛生習慣及合理的生活制度,對 大的兒童,勿使其過度疲勞

七、參考文獻

呂峻安、蔡金川、林立偉、吳龍源(2018)·兒童遺尿症之中醫辨證論治文獻 探討·*中醫內科醫學雜誌*,16(1),23-38。

柯建新(2018)·事成湯,四神湯·人醫心傳—慈濟醫療人文月刊·169,80-81。 黃郅凱、謝明穎、楊成湛(2021)·中藥合併針刺與雷射針灸治療小兒遺尿案 例·台灣中醫兒童暨青少年科醫學會雜誌,1(2),84-94。

陳月芝等(2021) · 實用兒科護理學(第9版),華杏。

No.G0115

臺北市立聯合醫院護理部 111 年 10 月 26 日修訂