

臺北市內湖區108年至111年6月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

| 案號 | 提案單位 | 案由 | 權責單位 | 答覆機關日期文號及處理情形 | 處理等級 | 主席裁示 |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|
| 1081004 | 週美里辦公處 | 週美里長壽橋美化，建議全部漆成紫色，與未來長壽橋下兒童休憩設施相輝映將可成為內湖新亮點與彩虹橋及高架橋成為三色橋。另請公園路燈管理處設計評估是否可裝設LED燈，使長壽橋更加美化，吸引更多人潮。 | 新工處、4/26加列公園處 | <p>◆案件歷程摘要：</p> <p>※新工處109.06.12說明：經與里長協調，油漆工程擬與電梯設置列入明年一併施作；設計圖待工程日期接近再行提供。</p> <p>※週美里里長109.06.12說明：請新工處提供電梯及堤外斜坡道設計圖。</p> <p>※新工處109.05.21北市工新養字第1093050574號函復：已於109年4月23日電洽里長同意俟明年電梯及斜坡道工程完工後再進行美化工程。</p> <p>※新工處109.06.18北市工新養字第1093061834號函復：已於109年4月23日電洽里長同意俟明年電梯及斜坡道工程完工後再進行美化工程。</p> <p>※新工處109.07.16北市工新養字第1093072990號函復：已於109年4月23日電洽里長同意俟明年電梯及斜坡道工程完工後再進行美化工程。</p> <p>※新工處109.09.29北市工新養字第1093100619號函復：已於109年4月23日電洽里長同意俟明年電梯及斜坡道工程完工後再進行美化工程。</p> <p>※新工處109.10.26北市工新養字第1093108210號函復：已於109年4月23日電洽里長同意俟明年電梯及斜坡道工程完工後再進行美化工程。</p> <p>※新工處109.11.23北市工新養字第1093118645號函復：已於109年4月23日電洽里長同意俟明年電梯及斜坡道工程完工後再進行美化工程。</p> <p>※新工處109.12.24北市工新養字第1093130581號函復：已於109年4</p> | B | 111.6.30主席裁示：本案持續列管。 |

臺北市內湖區108年至111年6月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

| 案號 | 提案單位 | 案由 | 權責單位 | 答覆機關日期文號及處理情形 | 處理等級 | 主席裁示 |
|----|------|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| | | | | <p>月23日電洽里長同意俟明年電梯及斜坡道工程（預計於110年3月開工，110年10月左右完工）完工後再進行美化工程，本處將持續追蹤該案工程進度。</p> <p>※新工處110.01.27北市工新養字第1103010250號函復：已於109年4月23日電洽里長同意俟明年電梯及斜坡道工程（預計於110年3月開工，110年10月左右完工）完工後再進行美化工程，本處將持續追蹤該案工程進度。</p> <p>※新工處110.03.04北市工新養字第1103020252函復：經110年3月2日與里長電洽聯繫，已與里長說明因電梯及斜坡道工程流標，本處將俟電梯及斜坡道工程完工後再行進場施作美化工程。</p> <p>※新工處110.03.25北市工新養字第1103029897函復：經110年3月2日與里長電洽聯繫，已與里長說明因電梯及斜坡道工程流標，本處將俟電梯及斜坡道工程完工後再行進場施作美化工程。</p> <p>※新工處110.04.29北市工新養字第1103041898號函復：電梯部分將於110年4月30日決標，預定110年8月1日進場施作，111年4月30日前施作完妥，長壽橋美化部分預定111年9月30日前施作完妥。</p> <p>※新工處110.06.15北市工新養字第1103058089號函復：電梯部分預定110年7月1日進場施作，111年3月31日前施作完妥，長壽橋美化部分預定111年9月30</p> | | |

臺北市內湖區108年至111年6月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

| 案號 | 提案單位 | 案由 | 權責單位 | 答覆機關日期文號及處理情形 | 處理等級 | 主席裁示 |
|----|------|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| | | | | <p>日前施作完妥。</p> <p>※新工處110.07.14北市工新養字第1103066653號函復：電梯部分預定110年7月15日進場施作，111年4月30日前施作完妥，長壽橋美化部分預定111年9月30日前施作完妥。</p> <p>※110.08.19週美里里長說明：1. 電梯部分仍請於111年3月底前施作完成。2. 未來橋面將漆成紫色，顏色選擇請謹慎，目前橋墩是紫色，橋面顏色應比紫色更鮮豔，俾利美化橋面成為亮點。</p> <p>※新工處110.08.26北市工新養字第1103081845號函復：電梯部分已進場施作，盡量於111年3月31日前施作完妥，橋面選色部分本處將請工務所提供色卡請里長選色。</p> <p>※新工處110.09.10北市工新養字第1103086254號函復：本案將納入111年度工程預算及施工能量辦理。</p> <p>※新工處110.11.2北市工新養字第1103103369號函復：本案將納入111年度工程預算及施工能量辦理。</p> <p>※新工處110.11.24北市工新養字第1103109395號函復：本案將納入111年度工程預算及施工能量辦理。</p> <p>※新工處111.1.3北市工新養字第1103120406號函復：本案將納入111年度工程預算及施工能量辦理。</p> <p>※新工處111.2.7北市工新養字第1113010101號函復：本案預計於今年底前納入預算及施工能量辦理。</p> | | |

臺北市內湖區108年至111年6月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

| 案號 | 提案單位 | 案由 | 權責單位 | 答覆機關日期文號及處理情形 | 處理等級 | 主席裁示 |
|----|------|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| | | | | <p>※週美里里幹事111. 2. 25說明:本案里長表示持續列管至完工為止。</p> <p>※新工處111. 3. 7北市工新養字第1113018852號函復: 本案預計於今年底前納入預算及施工能量辦理。</p> <p>※新工處111. 3. 25北市工新養字第1113025955號函復: 本案預計於今年底前納入預算及施工能量辦理。</p> <p>※週美里里長111. 4. 26說明:今日與新工處及相關單位會勘, 南港區玉成里黃里長及本人建議裝設LED燈, 使長壽橋更加美化, 吸引更多人潮, 未來成為新的打卡景點, 請公園路燈管理處設計評估是否裝設LED燈。</p> <p>※公園處111. 4. 26說明:有關路燈之改善, 將於會勘時現場確認位置。</p> <p>※主席111. 4. 26說明:本案請公園處於會勘時確認週美里里長、行善里里長及南港區玉成里里長之需求。</p> <p>※新工處111. 5. 5北市工新養字第1113038072號函復: 本案預計於今年底前納入預算及施工能量辦理。</p> <p>※公園處111. 5. 6北市工公園字第1113023416號函復: 本處業已於111年5月3日致電給週美里丘里長, 經與里長確認需求希望本處成美長壽橋類似彩虹橋光雕藝術館照明, 囿於預算, 本處正辦理評估中。</p> <p>※週美里里長111. 5. 25說明:有關LED燈, 公園處尚未辦理會勘, 請教公園處辦理會勘之時間, 希望善用科技(LED燈)使長壽橋更加美化, 讓內湖亮起來。</p> <p>※公園處111. 5. 25說明:已請委</p> | | |

臺北市內湖區108年至111年6月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

| 案號 | 提案單位 | 案由 | 權責單位 | 答覆機關日期文號及處理情形 | 處理等級 | 主席裁示 |
|-------------|--------|--------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|
| | | | | <p>外設計廠商做初級評估，5月底可能有評估結果，預計下週拜訪里長看是否辦理現場會勘。</p> <p>※主席111.5.25說明：請公園處路燈科一有評估結果，盡速與里長聯絡，確認里長之意見。</p> <p>※新工處111.6.1北市工新養字第1113045780號函復：本案預計於今年底前納入預算及施工能量辦理。</p> <p>※公園處111.6.8北市工公護字第1113028136號函復：本處於111年6月7日上午9點游淑慧議員親自主持會勘中向議員及三位里長說明本案圍於預算，目前評估中，預計7月底完成評估；另本橋美化涉及週美里、行善里及玉成里，後續將依評估情形與三位里長取得共識後再行編列年度預算辦理。</p> <p>◆最新辦理情形：</p> <p>※公園處111.6.23北市工公園字第1113032358號函復：本處於111年6月7日上午9點游淑慧議員親自主持會勘中向議員及三位里長說明本案圍於預算，目前評估中，預計7月底完成評估；另本橋美化涉及週美里、行善里及玉成里，後續將依評估情形與三位里長取得共識後再行編列年度預算辦理。</p> <p>※週美里里幹事111.6.30說明：里長表示希望長壽橋在工程施作期間仍是能留部分空間供公眾通行。</p> <p>※新工處111.6.30說明：將反應相關問題給工程施作單位。</p> | | |
| 1081 102 | 清白里辦公處 | 有關成功二號公園邊坡土石崩塌，有危險之虞且影響市容，請處理。 | 公園處 | <p>◆案件歷程摘要：</p> <p>※公園處109.05.22北市工公護字第1093028817號函復：本案預計109年5月底前進場施工，將另於進場前與里長說</p> | B | 111.6.30主席裁示：本案持續列管。 |

臺北市內湖區108年至111年6月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

| 案號 | 提案單位 | 案由 | 權責單位 | 答覆機關日期文號及處理情形 | 處理等級 | 主席裁示 |
|----|------|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| | | | | <p>明施工事宜後施1081102工。</p> <p>※公園處109.06.12說明：已聯絡里長舉辦會勘，待更新設計內容取得認證後即可進行施作。</p> <p>※清白里里長109.06.12說明：施作完成後再行解除列管。</p> <p>※公園處109.06.16北市工公園字第1093035979號函復：已聯絡里長舉辦會勘，待更新設計內容取得認證後即可進行施作。</p> <p>※清白里里長109.07.10說明：本案尚未施工，請盡速處理。</p> <p>※公園處109.07.21北市工公護字第1093043041號函復：已請設計公司將里長意見納入修正設計，預計8月底完成，另將依本局山坡地巡勘建議改善事項，若暫無施工裸露面先行覆蓋帆布避免沖刷。</p> <p>※公園處109.08.14說明：預計109年9月進場施工。</p> <p>※公園處109.08.20北市工公園字第1093050758號函復：預計109年9月進場施工。</p> <p>※109.09.22會議討論：公園處表示109年底前可完工。</p> <p>※公園處109.10.06北市工公護字第1093060116號函復：已於109年8月26日辦理會勘，經水保技師服務團技師勘查係屬表層土壤滑落，並建議採用立體網掛網植生改善，相關工程設計已簽核中，預計109年10月施工，109年底前完工。</p> <p>※公園處109.10.15北市工公園字第10930620961號函復：改善工程已於109年10月9日進場施</p> | | |

臺北市內湖區108年至111年6月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

| 案號 | 提案單位 | 案由 | 權責單位 | 答覆機關日期文號及處理情形 | 處理等級 | 主席裁示 |
|----|------|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| | | | | <p>工，預計109年10月20日完成。</p> <p>※109.10.19清白里里長表示：俟廢棄物及水溝清理乾淨，草皮順利生長，再行解列。</p> <p>※109.11.16會議決議：有關斷面斜坡處有草皮無法順利生長情形，請公園處再加強處理。</p> <p>※公園處109.11.27北市工公護字第1093071608號函復：已於109年10月20日完工，廠商已將現場廢棄物及水溝清理完成，觀賞草皮已正常生長，本案建請解列。</p> <p>※公園處109.12.08北市工公園字第1093074848號函復：改善工程已於109年10月20日完工、植被尚未恢復舊觀係因現場樹蔭較密及季節氣候已屆冬天植物生長緩慢，預計110年春夏植生將恢復舊觀。</p> <p>※110.01.21會議決議：有關斷面斜坡處草皮無法順利生長情形，該案尚在保固期，請廠商儘速補植。</p> <p>※公園處110.02.01北市工公護字第1103004624號函復：有關植被尚未會復舊觀，因現場樹蔭較密及季節氣候已屆冬天植物生長緩慢，預計110年春夏植生將恢復舊觀。</p> <p>※110.02.25公園處說明：斷面斜坡處草皮無法順利生長，業於1月22日加強補植。</p> <p>※110.02.25清白里里長表示：俟草皮順利生長後，再行解列。</p> <p>※公園處110.03.10北市工公園字第1103011700號函復：已請廠商針對陰暗生長不良處，補植耐陰性植栽或種子，預計110年3月底前完成。</p> | | |

臺北市內湖區108年至111年6月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

| 案號 | 提案單位 | 案由 | 權責單位 | 答覆機關日期文號及處理情形 | 處理等級 | 主席裁示 |
|----|------|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| | | | | <p>※公園處110.03.30北市工公護字第1103016856號函復：將對陰暗植物生長不良處補植耐陰性植物，預計110年4月30日完成。</p> <p>※公園處110.05.03北市工公園字第1103024553號函復：已於110年3月29日補植耐陰性植栽，將持續觀察生長情形。</p> <p>※公園處110.05.31北市工公護字第1103029301號函復：已於110年3月29日補植耐陰性植栽，將持續觀察生長情形。</p> <p>※公園處110.06.18北市工公園字第1103033375號函復：已於110年3月29日補植耐陰性植栽，將持續觀察生長情形。</p> <p>※公園處110.07.22北市工公護字第1103037952號函復：已於110年3月29日補植耐陰性植栽，將持續觀察生長情形。</p> <p>※公園處110.08.10北市工公園字第1103041859號函復：已於110年3月29日補植耐陰性植栽，將持續觀察生長情形。</p> <p>※110.08.19清白里里長說明：1. 現行新補植植栽全部枯萎，請再加強邊坡植栽，減少坍方。2. 土石崩塌情事解列，惟補植植栽，仍請持續列管。</p> <p>※110.08.19會議決議：補植植栽屢次枯萎，請參酌里長意見，妥為改進。必要時請考慮諮詢專業單位或人員，以提供解決對策或技術意見。</p> <p>※區公所民政課於110.08.25邀集相關單位現場會勘，結論：邊坡補植植栽後部分枯萎，請公園處於下次市容會報會議提出具體改善方案。</p> <p>※公園處110.08.30北市工公園字</p> | | |

臺北市內湖區108年至111年6月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

| 案號 | 提案單位 | 案由 | 權責單位 | 答覆機關日期文號及處理情形 | 處理等級 | 主席裁示 |
|----|------|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| | | | | <p>第1103045791號函復:本處評估因坡面陡峭，將於上方或下方補植植耐陰性之攀爬類植物，具環境綠美化及穩定土壤功能。</p> <p>※公園處110.09.13北市工公護字第1103048547號函復:本處評估因坡面陡峭，將於上方或下方補植植耐陰性之攀爬類植物，具環境綠美化及穩定土壤功能。</p> <p>※公園處110.10.19北市工公園字第1103056435號函復:本處已增植耐陰性之攀爬類植物，並於110年10月14日現場觀察植物生長狀況已有改善。</p> <p>※公園處110.11.1北市工公園字第1103058598號函復:本處已增植耐陰性之攀爬類植物，並於110年10月14日現場觀察植物生長狀況已有改善。</p> <p>※110.11.18清白里里長說明:里長請公園處加強並再觀察一陣子，另公園處整理植栽之機具履帶壓壞多處地面，請公園處協助處理。</p> <p>※公園處110.11.29北市工公護字第1103064047號函復:本處已增植耐陰性之攀爬類植物，並於110年11月8日現場觀察植物生長狀況已有改善。</p> <p>※公園處110.12.24說明:本案之公安部份去年已完工，但里長對綠化之生長情形有意見，本處於10月有加工，目前將持續觀察生長情況。</p> <p>※清白里里長110.12.24說明:將再持續觀察，請多種耐陰之植栽。</p> <p>※公園處111.1.7北市工公園字第1103071333號函復:本案之公</p> | | |

臺北市內湖區108年至111年6月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

| 案號 | 提案單位 | 案由 | 權責單位 | 答覆機關日期文號及處理情形 | 處理等級 | 主席裁示 |
|----|------|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| | | | | <p>安部份去年已完工，但里長對綠化之生長情形有意見，本處於10月有加工，目前將持續觀察生長情況。</p> <p>※清白里里幹事111.1.20說明：里長對植栽仍不滿意，請再多種耐陰之植栽。</p> <p>※公園處111.1.20說明：預計於4月底前完成植栽種植。</p> <p>※111.1.20會議決議：請公園處先確認里長意見再行種植。</p> <p>※公園處111.2.9北市工公護字第1113004511號函復：將再視現場情形加種植耐陰性之植栽，預計111年4月底前完成。</p> <p>※公園處111.2.16北市工公園字第1113006585號函復：將再視現場情形加種植耐陰性之植栽，預計111年4月底前完成。</p> <p>※公園處111.3.9北市工公園字第1113010693號函復：公園處111.2.16北市工公園字第1113006585號函復：將再視現場情形加種植耐陰性之植栽，預計111年4月底前完成。</p> <p>※公園處111.3.29北市工公護字第1113015106號函復：將再視現場情形加種植耐陰性之植栽，預計111年4月底前完成。</p> <p>※公園處111.4.26說明：公園處已於3月底補植完成，定期澆水保活。</p> <p>※清白里里幹事111.4.26說明：里長表示植栽尚待加強，仍需觀察。</p> <p>※主席111.4.26補充：請公園處與里長持續溝通。</p> <p>※公園處111.5.6北市工公園字第1113023416號函復：最新辦理情形：將再觀察生長情形，並與里長確認相關事宜。</p> <p>※清白里里幹事111.5.25說明：里長表示植栽生長仍須改進，本案續列。</p> <p>※主席111.5.25說明：請公園處再持續注意植栽之生長情況。</p> | | |

臺北市內湖區108年至111年6月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

| 案號 | 提案單位 | 案由 | 權責單位 | 答覆機關日期文號及處理情形 | 處理等級 | 主席裁示 |
|---------|--------|--------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|
| | | | | ※公園處111.6.8北市工公護字第1113028136號函復：將再觀察生長情形，並與里長確認相關事宜。 ◆最新辦理情形： ※公園處111.6.23北市工公園字第1113032358號函復：已補植完成。 ※清白里里幹事111.6.30說明：里長建議是否可再選擇耐陰種類植栽補植。 | | |
| 1100101 | 清白里辦公處 | 成功二號公園，遊具設改工程，遊戲場所區域周邊排水系統應改善。 | 公園處 | ◆案件歷程摘要： ※公園處110.01.21說明：撞倒之交通反射鏡、撞壞之高壓電變電箱、花臺等均已修復。 ※110.01.21里長說明：反射鏡雖已修復，但仍有螺絲鬆脫反射鏡搖晃情事。 ※110.01.21會議決議：1.請公園處約束廠商依合約行事。2.車輛進入施工區域，僅提供上卸貨臨停，非施工時間所有車輛不得進入公園。另請駐衛警加強巡查，如有違規行為，立即予以勸導改善。3.請公園處會後協同里長至現場察看，儘速改善缺失。 ※公園處110.02.01北市工公護字第1103004624號函復：1.亂停車問題：本處已要求施工廠商不要在公園內亂停車，一般車輛需停在停車場。2.109年12月23日當天因大型吊車吊掛滑梯高塔不慎損毀變電箱、花臺及撞到交通反射鏡，本處已要求施工廠商儘快復原，花臺已當天修復，交通反射鏡於吊車完成吊掛作業後復原，惟變電箱因找不到相同樣式而延誤時間，經確認採用新式變電箱已於110年1月18日安裝完成。3.本處已要求施工廠商注意施工品質並維護周遭環境，若有不慎毀損應儘快復原。 ※110.02.25清白里里長表示：公園內遊戲場所區域，周邊地勢 | B | 111.6.30主席裁示：本案持續列管。 |

臺北市內湖區108年至111年6月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

| 案號 | 提案單位 | 案由 | 權責單位 | 答覆機關日期文號及處理情形 | 處理等級 | 主席裁示 |
|----|------|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| | | | | <p>坡度有落差，下雨天有積水情形，排水系統應改善。</p> <p>※110.02.25會議決議：1. 包商不慎損毀之交通反射鏡、高壓電變電箱、花臺等缺失均已修復，先行解列。2. 提案案由增列，改善遊戲場所區域周邊排水系統。</p> <p>※公園處110.03.10北市工公園字第1103011700號函復：本處將於遊戲場所完工後，規劃區域周邊排水系統改善，預計110年6月30日前完成。</p> <p>※公園處110.03.30北市工公護字第1103016856號函復：本處將觀察遊戲場完工後，排水需加強處規劃增加排水設施，預計110年6月30日完成。</p> <p>※公園處110.05.03北市工公園字第1103024553號函復：本處預計110年4月28日辦理設計前會勘，將依據規劃區域周邊排水系統改善事宜。</p> <p>※公園處110.05.31北市工公護字第1103029301號函復：本處已於110年4月28日辦理設計會勘，已請廠商依結論設置陰井排水，預計110年5月14日進場施工。</p> <p>※公園處110.06.18北市工公園字第1103033375號函復：本處已於110年4月28日辦理設計會勘，已請廠商依結論設置陰井排水，並已於110年5月20日設置完成。</p> <p>※公園處110.07.22北市工公護字第1103037952號函復：本處已於110年4月28日辦理設計會勘，已請廠商依結論設置陰井排水，並已於110年5月20日設置完成。</p> <p>※公園處110.08.10北市工公園字第1103041859號函復：本處已於110年4月28日辦理設計會勘，已請廠商依結論設置陰井排水，並已於110年5月20日設置完成。</p> | | |

臺北市內湖區108年至111年6月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

| 案號 | 提案單位 | 案由 | 權責單位 | 答覆機關日期文號及處理情形 | 處理等級 | 主席裁示 |
|----|------|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| | | | | <p>※110.08.19清白里里長說明：該處仍然積水。</p> <p>※110.08.19會議決議：請民政課（會同經建課）邀集權責單位及里辦公處，併同本次會議有關成功二號公園諸多缺失案，儘速擇期辦理現地會勘。</p> <p>※區公所民政課於110.08.25邀集相關單位現場會勘，結論：遊戲區域周邊排水系統改善案，請公園處先於週邊步道以截流溝方式施作改善；如成效不佳，則請明年編列預算以設置陰井方式排水。</p> <p>※公園處110.08.30北市工公園字第1103045791號函復：本處將依區公所110/8/25辦理會勘結論，先於週邊步道以截流溝方式施作改善；如成效不佳，則請明年編列預算以設置陰井方式排水。截流溝預計於110年10月底前完成。</p> <p>※公園處110.09.13北市工公護字第1103048547號函復：本處將依區公所110/8/25辦理會勘結論，先於週邊步道以截流溝方式施作改善；如成效不佳，則請明年編列預算以設置陰井方式排水。截流溝預計於110年10月底前完成。</p> <p>※公園處110.10.19北市工公園字第1103056435號函復：本處已依110年8月25日會勘結論完成截流溝施作，另將依結論視改善情形於明年規劃增設陰井。</p> <p>※公園處110.11.1北市工公園字第1103058598號函復：本處已依110年8月25日會勘結論完成截流溝施作，另將依結論視改善情形於明年規劃增設陰井。</p> <p>※110.11.18會議決議：截流溝施作是否合宜，請公園處與清白里里長溝通是否可先行解列。若成效不佳，明年另提新案設置陰井。</p> <p>※公園處110.11.29北市工公護字第1103064047號函復：本處將依</p> | | |

臺北市內湖區108年至111年6月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

| 案號 | 提案單位 | 案由 | 權責單位 | 答覆機關日期文號及處理情形 | 處理等級 | 主席裁示 |
|----|------|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| | | | | <p>110年8月25日會勘結論完成截流溝施作，另將依結論視改善情形於明年規劃增設陰井。</p> <p>※清白里里幹事110.12.24說明：請公園處與里長確認截流溝施作是否合宜。</p> <p>※公園處111.1.7北市工公園字第1103071333號函復：本處將於111年6月底前增設陰井排水設施。</p> <p>※公園處111.2.9北市工公護字第1113004511號函復：經洽里長表示截流導溝改善有限，後續仍需增設陰井等排水設施改善，本處預計111年6月底前完成。</p> <p>※公園處111.2.16北市工公園字第1113006585號函復：經洽里長表示截流導溝改善有限，後續仍需增設陰井等排水設施改善，本處預計111年6月底前完成。</p> <p>※公園處111.3.9北市工公園字第1113010693號函復：公園處111.2.16北市工公園字第1113006585號函復：經洽里長表示截流導溝改善有限，後續仍需增設陰井等排水設施改善，本處預計111年6月底前完成。</p> <p>※公園處111.3.29北市工公護字第1113015106號函復：經洽里長表示截流導溝改善有限，後續仍需增設陰井等排水設施改善，本處預計111年6月底前完成。</p> <p>※清白里里幹事111.4.26說明：里長表示施工前請公園處向里長說明施工狀況。</p> <p>※主席111.4.26補充：請公園處於施工前與里長溝通協調。</p> <p>※公園處111.5.6北市工公園字第1113023416號函復：最新辦理情形：相關改善已請廠商設計，將再與里長說明設計內容。</p> <p>※公園處111.5.25說明：植栽生長問題，將請相關單位注意。</p> <p>※清白里里幹事111.5.25說明：</p> | | |

臺北市內湖區108年至111年6月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

| 案號 | 提案單位 | 案由 | 權責單位 | 答覆機關日期文號及處理情形 | 處理等級 | 主席裁示 |
|---------|--------|----------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|
| | | | | <p>里長表示請公園處廠商設計完，向里長說明設計內容。</p> <p>※主席111.5.25補充：請公園處再與里長說明。</p> <p>※公園處111.6.8北市工公護字第1113028136號函復：相關改善已請廠商設計，將再與里長說明設計內容。</p> <p>◆最新辦理情形：</p> <p>※公園處111.6.23北市工公園字第1113032358號函復：相關改善已請廠商設計，將再與里長說明設計內容。</p> <p>※清白里里幹事111.6.30說明：公園處尚未與里長說明，里長表示本案續列。</p> | | |
| 1100802 | 清白里辦公處 | 有關成功二號公園，因大雨導致邊坡土石崩塌，登山步道路樹倒塌，請確實維護處置。 | 公園處 | <p>◆案件歷程摘要：</p> <p>※公園處110.08.16北市工公園字第1103043588號函復：1. 影響通行之倒塌路樹本處已移除完成。2. 土石崩塌本處預計110年8月底前辦理會勘確認改善方式。</p> <p>※110.08.19清白里里長說明：1. 該處邊坡高低落差甚大且土質鬆軟，往例也曾坍方，邊坡穩定之防治必須重視，請公園處研究整治工法，全面檢討改善。2. 另坍方處上方有一鐵圍牆，年久失修生鏽腐蝕，有危害公安之虞，請一併處理。</p> <p>※110.08.19會議決議：公園處8月底前將辦理會勘，請將里長意見納入參考，研議處理。</p> <p>※區公所民政課於110.08.25邀集相關單位現場會勘，結論：邊坡土石崩塌造成登山步道路樹倒塌案，請公園處先行將崩塌之樹木、土石等先行移除，嗣後再邀集大地工程處會勘研議處理。</p> <p>※公園處110.08.30北市工公園字</p> | B | 111.6.30主席裁示：本案持續列管。 |

臺北市內湖區108年至111年6月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

| 案號 | 提案單位 | 案由 | 權責單位 | 答覆機關日期文號及處理情形 | 處理等級 | 主席裁示 |
|----|------|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| | | | | <p>第1103045791號函復:1. 已於110/8/24邀本市水土保持服務團技師會勘,處理建議為清除落石樹木、岩盤風化區刷坡以岩釘灌漿掛防落石網,以自然復育不噴植生沃土。2. 考量現場有落石樹木遮蔽部分,本處將請廠商先行將現場落石樹木清除後,觀察如無其他異狀則依本市水土保持服務團意見辦理邊坡緊急處理。(預計110/10/31前完成)。</p> <p>※公園處110.09.13北市工公護字第1103048547號函復:1. 已於110/8/24邀本市水土保持服務團技師會勘,處理建議為清除落石樹木、岩盤風化區刷坡以岩釘灌漿掛防落石網,以自然復育不噴植生沃土。2. 考量現場有落石樹木遮蔽部分,本處將請廠商先行將現場落石樹木清除後,觀察如無其他異狀則依本市水土保持服務團意見辦理邊坡緊急處理。(預計110/10/31前完成)</p> <p>※公園處110.10.19北市工公園字第1103056435號函復:本處已於110年10月12日完成現場落石樹木清除,將再與里長對後續改善方式交換意見。</p> <p>※公園處110.11.1北市工公園字第1103058598號函復:本處已於110年10月12日完成現場落石樹木清除,將再與里長對後續改善方式交換意見。</p> <p>※清白里里長110.11.18說明:有關邊坡土石崩塌之設計與規劃部分,請公園處再與里長協調溝通。</p> <p>※公園處110.11.29北市工公護字第1103064047號函復:本處已</p> | | |

臺北市內湖區108年至111年6月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

| 案號 | 提案單位 | 案由 | 權責單位 | 答覆機關日期文號及處理情形 | 處理等級 | 主席裁示 |
|----|------|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| | | | | <p>於110年10月12日完成現場落石樹木清除，將再與里長對後續改善方式交換意見，納入111年預算改善。</p> <p>※清白里里長110.12.24說明：建議公園處宜支用災害搶救之費用處理本案，而非納入111年之預算改善，俾求效益，能儘速搶救處理。</p> <p>※公園處111.1.7北市工公園字第1103071333號函復：本處已於110年10月12日完成現場落石樹木清除，將再與里長對後續改善方式交換意見，納入111年預算改善。</p> <p>※公園處111.2.9北市工公護字第1113004511號函復：將依里長意見，於111年覓適當預算辦理。</p> <p>※公園處111.2.15以電子郵件回復：邊坡改善已納入本處111年內湖區公園整建工程辦理，將依技師現勘建議辦理邊坡崩處改善工程設計，刻正設計中，預計111年11月前完工。</p> <p>※公園處111.2.16北市工公園字第1113006585號函復：邊坡改善已納入本處111年內湖區公園整建工程辦理，將依技師現勘建議辦理邊坡崩處改善工程設計，刻正設計中，預計111年11月前完工。</p> <p>※111.2.25會議決議： 此案與公共安全相關，請提前於上半年完成。</p> <p>※公園處111.3.9北市工公園字第1113010693號函復：辦理情形更新：本項工程發包後，將請承商有先施工本公園邊坡改善部分以提前完成以維公安。</p> <p>※公園處111.3.29北市工公護字第1113015106號函復：本項工程發包後，將請承商有先施工本公園邊坡改善部分以提前完成以維公安。</p> <p>※公園處111.4.26說明：本案已納入本處之檢驗工程，目前正</p> | | |

臺北市內湖區108年至111年6月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

| 案號 | 提案單位 | 案由 | 權責單位 | 答覆機關日期文號及處理情形 | 處理等級 | 主席裁示 |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|
| | | | | <p>招標中，該部分將於發包後請廠商優先施工，預計於10月完成。</p> <p>※清白里里幹事111.4.26說明：邊坡部分應於施工前向里長說明。</p> <p>※主席111.4.26補充：請公園處於施工前與里長溝通協調。</p> <p>※公園處111.5.6北市工公園字第1113023416號函復：最新辦理情形：將再與里長說明設計內容。</p> <p>※公園處111.5.25說明：預計11月更新完成。</p> <p>※清白里里幹事111.5.25說明：邊坡部分應於施工前向里長說明。</p> <p>※主席111.5.25補充：請公園處依期程完成並於施工前與里長說明。</p> <p>※公園處111.6.8北市工公護字第1113028136號函復：將再與里長說明設計內容。</p> <p>◆最新辦理情形：</p> <p>※公園處111.6.23北市工公園字第1113032358號函復：將再與里長說明設計內容。</p> <p>※清白里里幹事111.6.30說明：請公園處向里長說明設計內容。</p> | | |
| 1100901 | 清白里辦公處 | 金湖路47巷底清白公園登山步道木棧道受損嚴重，請處置，並請督導專人經常巡視設施使用情形。另清白公園表演舞台，多處受損，影響民眾使用與表演團體演出，請處置。同時，星雲街168巷福壽公園木平臺亦破損嚴重，建議一併考量 | 公園處 | <p>◆案件歷程摘要：</p> <p>※公園處110.09.13北市工公護字第1103048547號函復：因該公園園路相關木構造已使用數年，部分木質出現腐朽情形，本處已派員於破損處圍設警示帶，以避免危險，並規劃辦理該公園相關設施整建，預計111年底前完成。</p> <p>※公園處110.10.19北市工公園字第1103056435號函復：本處已派員於破損處圍設警示帶，以避免危險，另因相關木構已相當</p> | B | 111.6.30 主席裁示： 本案持續列管。 |

臺北市內湖區108年至111年6月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

| 案號 | 提案單位 | 案由 | 權責單位 | 答覆機關日期文號及處理情形 | 處理等級 | 主席裁示 |
|----|------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| | | 修復。 | | <p>老舊，預計納入本處111年整建工程，將本公園相關缺失更新改善，預計111年底前完成。</p> <p>※公園處110.11.1北市工公園字第1103058598號函復：本處已派員於破損處圍設警示帶，以避免危險，另因相關木構已相當老舊，預計納入本處111年整建工程，將本公園相關缺失更新改善，預計111年底前完成。</p> <p>※公園處110.11.29北市工公護字第1103064047號函復：本處已派員於破損處圍設警示帶，以避免危險，另因相關木構已相當老舊，預計納入本處111年整建工程，將本公園相關缺失更新改善，預計111年底前完成。</p> <p>※清白里里長110.12.24說明：請公園處明年儘快施作。</p> <p>※公園處111.1.7北市工公園字第1103071333號函復：本處已派員於破損處圍設警示帶，以避免危險，另因相關木構已相當老舊，本處已納入111年整建工程更新改善，設計圖說刻正繪製中，工程預計111年底前完成。</p> <p>※公園處111.1.20說明：本案預計於今年10月底前完成舞台修繕作業。</p> <p>※清白里里幹事111.1.20說明：111年4月將有音樂會表演，請公園處針對表演舞台破損已塌陷處先行修繕補強。</p> <p>※公園處111.2.9北市工公護字第1113004511號函復：已納入111年整建工程更新設計中，工程預計111年10月底完成。</p> <p>※公園處111.2.15以電子郵件回復：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 將依里辦意見於3月底前將表演台修繕補強完成，以滿足相關使用需求。 2. 另本處已納入111年整建工程 | | |

臺北市內湖區108年至111年6月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

| 案號 | 提案單位 | 案由 | 權責單位 | 答覆機關日期文號及處理情形 | 處理等級 | 主席裁示 |
|----|------|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| | | | | <p>更新本處木平台，設計圖說刻正繪製中，工程預計111年11月底前完成。</p> <p>※公園處111.2.16北市工公園字第1113006585號函復：已納入111年內湖區整建工程更新設計中，工程預計111年10月底完成。</p> <p>1. 將依里辦意見於3月底前將表演台修繕補強完成，以滿足相關使用需求。</p> <p>2. 另本處已納入111年整建工程更新本處木平台，設計圖說刻正繪製中，工程預計111年11月底前完成。</p> <p>※清白里里長111.2.25說明：請區長於市政會議提出此案並協助盡速處理。另星雲街168巷福壽公園木平臺亦破損嚴重，建議一併考量修復。</p> <p>※公園處111.3.9北市工公園字第1113010693號函復：</p> <p>1. 辦理情形更新：已於111.3.4將表演台木構修繕補強完成。</p> <p>2. 辦理情形更新：福壽公園木平臺破損預計於111年6月底前更新完成。</p> <p>※公園處111.3.29北市工公護字第1113015106號函復：</p> <p>1. 已於111.3.4將表演台木構修繕補強完成。</p> <p>2. 福壽公園木平臺破損預計於111年6月底前更新完成。</p> <p>※公園處111.4.26說明：有關福壽公園木平臺已於3月底更新完成。另有關清白公園表演木平臺，已於3月底補強。現正辦理整體更新工程之招標，本案預計於11月更新完成。</p> <p>※清白里里幹事111.4.26說明：里長表示本案繼續列管。</p> <p>※公園處111.5.6北市工公園字第1113023416號函復：最新辦理情形：將依期程辦理。</p> | | |

臺北市內湖區108年至111年6月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

| 案號 | 提案單位 | 案由 | 權責單位 | 答覆機關日期文號及處理情形 | 處理等級 | 主席裁示 |
|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|
| | | | | ※清白里里幹事111. 5. 25說明： 里長表示本案繼續列管。 ※公園處111. 6. 8北市工公護字第 1113028136號函復：將依期程 辦理。 ◆最新辦理情形： ※公園處111. 6. 23北市工公園字 第1113032358號函復：將依期 程辦理。 ※清白里里幹事111. 6. 30說明： 請公園處依期程辦理。 | | |
| 1101 2 臨 提1 | 週美 里辦 公處 | 因台北企業總部進駐，上下班人口非常多、五期社區居民前來、內科上下班人潮眾多，要從南京東路6段368巷口人行道穿越至對面搭公車，人行安全堪慮，煩請公所會同石潭里里長及相關局處辦理會勘。 | 交通 局、 交工 處、 新工 處、 公園 處、 內湖 分局 | ◆案件歷程摘要： ※110. 12. 24會議決議：請民政課（會同經建課）邀集權責單位及里辦公處，儘速擇期辦理現地會勘。 ※臺北市政府交通局110年12月30日北市交治字第1103049521號函復：旨揭週美里辦公處臨時提案編號11012臨提1，本局後續配合貴所現地會勘共同研議。 ※臺北市政府交工處110年12月30日北市交工設字第1103065973號函復：第11012臨提1案，本處配合派員參加會勘，以維行人安全。 ※本所111年1月3日北市湖民字第1113000542號會勘通知單：會勘時間訂於111年1月12日（星期三）上午10時0分於臺北市內湖區南京東路六段368巷口辦理現地會勘。 ※公園處111. 1. 7北市工公園字第1103071333號函復：俟1/12會勘完成後配合辦理。 ※111. 1. 12共同會勘結論： 一、請交工處評估行人穿越線拉直之可行性、巷口號誌之秒數調整及號誌桿遷移之可行性。 二、請公園處評估人行道拓寬是否影響植栽及地下管道埋設（拓寬寬度約90公分）。 三、若經交工處評估行人穿越線拉直，請新工處配合新增無障礙斜坡道。 | B | 111. 6. 30主席裁示：本案持續列管。 |

臺北市內湖區108年至111年6月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

| 案號 | 提案單位 | 案由 | 權責單位 | 答覆機關日期文號及處理情形 | 處理等級 | 主席裁示 |
|----|------|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| | | | | <p>四、以上評估結果列入111年1月20日(星期四)市容會報會議中討論。</p> <p>※公園處111.1.17北市工公弁字第1113002268號函復：旨案會勘紀錄結論二請本處評估人行道拓寬是否影響植栽及地下管道埋設一節，將俟交工處評估行人穿越線拉直調整之可行性，配合辦理。</p> <p>※臺北市政府交工處111年1月20日北市交工設字第1113011927號函復：本處配合事項如下： (一)經評估南京東路6段西向車道行人穿越道線拉直尚屬可行，後續將現勘協調新工處及公園處配合調整相關設施。 (二)刻正研議調整案址路口號誌時制，改善西向左轉車流與東向右轉車流續進問題。(三)倘南京東路6段368巷16之5號前人行道拓寬範圍須遷移號誌，本處將配合遷移交通號誌位置。</p> <p>※石潭里里幹事111.1.20說明：有關本里之部分，里長將另行處理。</p> <p>※111.1.20會議決議：請各權責單位先行與週美里長確認規劃事項，另石潭里之部分請與石潭里里長溝通。</p> <p>※週美里里長111.1.20說明：請公園處(花卉中心)將人行道部分之植栽移除，另做新的斜坡道。請交通局針對此處交通號誌作秒數之調整(目前秒數過長，影響直行車輛之通行)，並讓兩位里長知悉。另已壞掉之穿越按鈕，若不使用請先行移除。</p> <p>※111.1.20會議決議：請交工處確認以上植栽及秒數之問題，並通知本所可辦理會勘之時間。</p> <p>※臺北市政府警察局內湖分局111年1月28日北市警內分交字第1113051714號函復：本分局將依會勘結論，配合辦理權責事</p> | | |

臺北市內湖區108年至111年6月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

| 案號 | 提案單位 | 案由 | 權責單位 | 答覆機關日期文號及處理情形 | 處理等級 | 主席裁示 |
|----|------|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| | | | | <p>項。</p> <p>※交工處111年2月7日北市交工設字第1113014001號函復：經評估將配合調整案址路口號誌時制，改善西向左轉車流與東向右轉車流續進問題；另亦同意調整行人穿越道線位置，以維行人順暢通行。</p> <p>※本所111年2月8日北市湖民字第1113002917號會勘通知單：會勘時間訂於111年2月17日（星期四）上午10時0分於臺北市內湖區南京東路六段368巷口辦理第2次現地會勘。</p> <p>※公園處111.2.9北市工公護字第1113004511號函復：依111年1月12日會勘結論，本處評估人行道拓寬是否影響植栽及地下管線埋設(拓寬寬度約90公分)，後續配合交通局辦理。</p> <p>※公園處111.2.15以電子郵件回復：經評估園路拓寬不會影響植栽及地下管線，後續事宜配合交工處協調辦理。</p> <p>※臺北市政府警察局內湖分局111年2月15日北市警內分交字第1113052522號函復：臺北市內湖區公所訂於111年2月17日10時，邀集相關單位辦理現地會勘。本分局將依會勘結論配合辦理權責事項。</p> <p>※公園處111.2.16北市工公園字第1113006585號函復：經評估園路拓寬不會影響植栽及地下管線，後續事宜配合交工處協調辦理。</p> <p>※111.2.17共同會勘結論： 一、本案請公園處先行規劃新的路形及施工期程表，相關單位配合調整。 二、各單位請就先前同意施作之項目先行規劃以配合公園處期程，儘速完成。</p> <p>※公園處111.2.23北市工公弁字第1113008130號函復：本案會勘結論請本處先行規劃路形及施工期程表一節，本處近期將</p> | | |

臺北市內湖區108年至111年6月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

| 案號 | 提案單位 | 案由 | 權責單位 | 答覆機關日期文號及處理情形 | 處理等級 | 主席裁示 |
|----|------|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| | | | | <p>偕同設計、施工廠商至潭美公園研議園路拓寬之方案，再邀集相關單位討論可行性後再行提供相關規劃路形及施工期程表。</p> <p>※交工處111. 2. 23北市交工設字第1113016732號函復：俟本府工務局公園路燈工程管理處提供規劃路型圖，本處配合依圖說調整交通號誌、行人穿越道線位置。</p> <p>※本所民政課課長111. 2. 25說明：本案2/17已辦理共同會勘，請公園處盡快規劃明確範圍及施工期程表，並請各相關單位配合後續工程處理。</p> <p>※公園處111. 3. 9北市工公園字第1113010693號函復： 辦理情形更新：本中心已於111年3月7日偕同監造施工廠商至石潭里及週美里里辦公室說明園路拓寬示意圖說，預計5月進行施工。</p> <p>※臺北市政府警察局內湖分局111. 3. 9北市警內分交字第1113054008號函回復： 本分局將俟臺北市政府工務局公園路燈工程管理處完成案址設施規劃、施工後，配合辦理權責事項。</p> <p>※交工處111. 3. 11北市交工設字第1113018824號函復：第11012臨提1案：本處後續配合依據路型圖調整相關交通設施位置；另本處將增設南京東路6段西向綠燈遲閉時相，以期紓解轉向車流。</p> <p>※臺北市政府警察局內湖分局111. 3. 14北市警內分交字第1113054152號函回復：本分局將俟臺北市政府工務局公園路燈工程管理處完成案址設施規劃、施工後，配合辦理權責事項。</p> <p>※週美里里長111. 3. 17說明：請公園處盡快提供園路拓寬示意圖說給權責單位配合辦理後續工</p> | | |

臺北市內湖區108年至111年6月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

| 案號 | 提案單位 | 案由 | 權責單位 | 答覆機關日期文號及處理情形 | 處理等級 | 主席裁示 |
|----|------|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| | | | | <p>程。</p> <p>※臺北市政府警察局內湖分局111.3.24北市警內分交字第1113055494號函回復：本分局將俟臺北市政府工務局公園路燈管理處完成案址設施規劃、施工後，配合辦理權責事項。</p> <p>※臺北市政府交通局111.3.25北市交治字第1113026534號函復：關於週美里辦公處案號11012臨提1「因台北企業總部進駐，上下班人口非常多、五期社區居民前來、內科上下班人潮眾多，要從南京東路6段368巷口人行道穿越至對面搭公車，人行安全堪慮，煩請公所會同石潭里里長及相關局處辦理會勘。」，本市交通管制工程處將配合本府工務局公園路燈工程管理處提供之拓寬圖說，調整交通設施位置及號誌時制，以利民眾通行。</p> <p>※公園處111.3.29北市工公護字第1113015106號函復：本處已於111年3月7日偕同監造施工廠商至石潭里及週美里里辦公室說明園路拓寬示意圖說，預計5月進行施工。</p> <p>※交工處111.3.30北市交工設字第1113022352號函復：案11012臨提1：本處已於111年3月16日調整南京東路6段與南京東路6段368巷（西向）綠燈遲閉時相，後續將持續觀察案址車流狀況，適時調整號誌秒數以維行車順暢；人行動線改善部分，俟本府工務局公園路燈工程管理處提供案址人行道拓寬示意圖後，本處配合調整相關交通設施。</p> <p>※交工處111.4.19北市交工設字第1113025823號函復：查本府工務局公園路燈工程管理處已完成案址人行道拓寬工程，本處配合調整南京東路6段南北向行人穿越道位置，依序派工辦理。</p> | | |

臺北市內湖區108年至111年6月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

| 案號 | 提案單位 | 案由 | 權責單位 | 答覆機關日期文號及處理情形 | 處理等級 | 主席裁示 |
|----|------|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| | | | | <p>※週美里里幹事111.4.26說明： 本案感謝交通局幫忙，於3/16已將秒數調整，立即改善交通狀況。公園處幫忙已將人行道完成並美化。另請幫忙派工繪製斑馬線。另新工處於潭美公園站旁之無障礙坡道須待交通局將斑馬線繪製完成，新工處方可進行施工。該處尚有一棵行道樹需移除，請公園處配合辦理。</p> <p>※主席111.4.26說明：請交工處說明斑馬線部分何時可繪製完成。</p> <p>※交工處111.4.26說明：本處已錄案派工，將依序派工辦理，預計於2個月內完成。</p> <p>※主席與週美里里長111.4.26說明：請交工處儘快完成斑馬線繪製，並與里長回報可完成日期。</p> <p>※公園處111.5.6北市工公園字第1113023416號函復： 本案有關南京東路6段368巷口對面人行道涉及本處路樹遷移，俟本府新工處規劃單位評估可行性且簽報府核定，請依本府「臺北市樹木申請遷移及移除作業要點」程序辦理，本處原則同意配合辦理。</p> <p>※臺北市政府警察局內湖分局111.5.6北市警內分交字第1113058731號函回復：本分局將俟臺北市政府工務局公園路燈管理處完成案址設施規劃、施工後，配合辦理權責事項。</p> <p>※交工處111.5.10北市交工設字第1113029598號函復：本案行穿線調整工程預計於111年7月完工。</p> <p>※臺北市政府交通局111.5.10北市交治字第1113029916號函復：有關週美里辦公處案號11012臨提1案，本市交工處已依結論錄案辦理，同函副請該處卓處，並儘速回報該里辦公室。</p> <p>※臺北市政府警察局內湖分局</p> | | |

臺北市內湖區108年至111年6月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

| 案號 | 提案單位 | 案由 | 權責單位 | 答覆機關日期文號及處理情形 | 處理等級 | 主席裁示 |
|----|------|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| | | | | <p>111.5.16北市警內分交字第1113059375號函回復：本分局將俟臺北市政府工務局公園路燈管理處完成案址設施規劃、施工後，配合辦理權責事項。</p> <p>※週美里里長111.5.25說明：靠舊社區之人行道已完工，民眾很有感。</p> <p>1. 另從五期候車亭穿越至舊社區，穿越之人行號誌與汽車之交通號誌秒數未一致(有秒差)，造成長者人行安全堪慮，請將秒數調整一致以減少車禍發生。</p> <p>2. 有關無障礙人行道部分，需移走2棵路樹，請權責單位協助處理。</p> <p>3. 請新工處派人定期清理放機器處之垃圾。</p> <p>※交工處111.5.25說明：本案已錄案，已請廠商依序排程施作，因天候不佳，近期尚無法施作，待天氣好轉將盡快施作，另交通號誌秒數之差異，將一併評估。</p> <p>※新工處111.5.25說明：需待公園處提供設計圖，方可規畫施作無障礙坡道。</p> <p>※主席111.5.25說明：</p> <p>1. 感謝交工處配合里辦之需求盡速完成人行道工程。</p> <p>2. 請公園處通知園藝隊並於5/25回復里長。</p> <p>◆最新辦理情形：</p> <p>※臺北市政府交通局111.5.31北市交治字第1103032076號函復：有關週美里辦公處案號11012臨提1案，本市交通管制工程處業依結論錄案辦理。</p> <p>※新工處111.6.1北市工新養字第1113045780號函復：有關橋下放置機具處之垃圾，本處已派員清除完妥，並維護此處環境清潔。</p> <p>※交工處111.6.7北市交工設字第1113033539號函復：本案行人穿越道線調整工程，已通</p> | | |

臺北市內湖區108年至111年6月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

| 案號 | 提案單位 | 案由 | 權責單位 | 答覆機關日期文號及處理情形 | 處理等級 | 主席裁示 |
|------|------|--------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| | | | | <p>知廠商優先派工辦理。</p> <p>※臺北市政府警察局內湖分局 111. 6. 7北市警內分交字第 1113060615號函回復：本分局 將俟臺北市政府工務局公園路 燈管理處完成案址設施規劃、 施工後，配合辦理權責事項。</p> <p>※公園處111. 6. 8北市工公護字第 1113028136號函復：本案有關 南京東路6段368巷口對面人行 道涉及本處路樹遷移，於111年 6月1日經議員現場辦理會勘結 論：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 請交工處速完成南京東路6段 368巷跨南京東路之人行道取直 位置規劃，並重新繪設。 2. 請公園處依照交工處規劃之位 置，調整公園人行道路樹位置； 另請新工處一併配合設置無障 礙斜坡道。 <p>※臺北市政府警察局內湖分局 111. 6. 23北市警內分交字第 1113061620號函回復：本分局 將俟臺北市政府工務局公園路 燈管理處完成案址設施規劃、 施工後，配合辦理權責事項。</p> <p>※公園處111. 6. 23北市工公園字 第1113032358號函復：預計111 年9月底前辦理樹木遷移事宜。</p> <p>※週美里里幹事111. 6. 30說明： 里長表示希望交工處人行道繪 製可儘快完成。</p> <p>※交工處111. 6. 30說明：已錄案 請廠商儘快派工施作。</p> <p>※公園處111. 6. 30說明：人行道 拓寬已完成，是否可請新工處 直接依現狀設計施作無障礙坡 道。</p> <p>※新工處111. 6. 30說明：將請本處 共管科處理，若仍有需要，再 請公園處提供相關圖資。</p> <p>※主席111. 6. 30說明：本案請經建 課辦理會勘，請相關單位現場 說明。</p> | | |
| 1110 | 週美 | 新明路174巷(賣臭豆腐店)對面未作 | 新工處 | <p>◆案件歷程摘要：</p> <p>※111. 1. 20會議決議：請新工處協</p> | B | 111. 6. 30主 |

臺北市內湖區108年至111年6月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

| 案號 | 提案單位 | 案由 | 權責單位 | 答覆機關日期文號及處理情形 | 處理等級 | 主席裁示 |
|-------|------|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| 1 臨提1 | 里辦公處 | 無障礙人行坡道，請新工處協助處理。 | | <p>助至現場勘查。</p> <p>※新工處111. 2. 7北市工新養字第1113010101函復:有關案址新明路174巷對向對應之行穿線設置無障礙斜坡道一節，經查案址人行道寬約1.2公尺，另新明路297號側設有花台及屬私有建築周邊退縮無遮簷人行道、交通號誌桿及號誌箱，本處將擇日邀集本府相關單位及區公所、里辦公處辦理現場會勘。</p> <p>※新工處111. 3. 7北市工新養字第1113018852號函復:內湖區新明路174巷對向對應之行穿線設置無障礙一節，本案本處預計111年3月7日(星期一)上午10時整，邀集本府相關單位及區公所、里辦公處辦理現場會勘，另俟會勘後再彙整相關單位意見辦理後續。</p> <p>※新工處111. 3. 25北市工新養字第1113025955號函復:有關新明路174巷對向設置無障礙斜坡道一節，案經111年3月18日陳義洲議員協調結果，新明路雙號側人行道不予拓寬，另兩側人行道依既有寬度及鋪面更新，並將案址路段174巷對面增設無障礙斜坡道納入本次工程辦理施作。</p> <p>※新工處111. 4. 26說明:本處將於111年11月30日前完成，與新明路之人行道更新一起施作。</p> <p>※主席111. 4. 26補充:請新工處依照期程辦理。</p> <p>※新工處111. 5. 5北市工新養字第1113038072號函復:本處將於111年11月30日前完成，與新明路之人行道更新一起施作。</p> <p>◆最新辦理情形： ※新工處111. 6. 1北市工新養字第1113045780號函復:本處將於111年11月30日前完成，與新明路之人行道更新一起施作。</p> | | 席裁示：本案持續列管。 |

臺北市內湖區108年至111年6月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

| 案號 | 提案單位 | 案由 | 權責單位 | 答覆機關日期文號及處理情形 | 處理等級 | 主席裁示 |
|-------------------|--------|------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|
| 1110 1 臨 提2 | 週美里辦公處 | 舊宗路與南京東路口(新明路298巷口)有兩條線之路燈未下地，請處理。 | 公園處路燈隊 | <p>◆案件歷程摘要：</p> <p>※111.1.20會議決議：請路燈隊協助處理，並與里長確認。</p> <p>※公園處路燈隊111.1.20說明：將請管理員現場查勘，看是否可下地。</p> <p>※公園處111.2.9北市工公護字第1113004511號函復：本案經與里長現場會勘，同意納入年度計畫辦理改善。</p> <p>※公園處111.2.15以以電子郵件回復：列入111年度預算辦理。</p> <p>※公園處111.2.16北市工公園字第1113006585號函復：列入111年度預算辦理。</p> <p>※週美里里幹事111.2.25說明：本案里長表示列管至完工為止。</p> <p>※公園處111.3.9北市工公園字第1113010693號函復：預計8月底前施作完成。</p> <p>※公園處111.3.29北市工公護字第1113015106號函復：本案已納入111年度預算辦理，預計8月底前施作完成。</p> <p>※週美里里長111.4.26說明：本案有關市容之觀瞻，請公園處儘快辦理，將期程提前。</p> <p>※公園處111.5.6北市工公園字第1113023416號函復：預計8月底施作完成，已排入TCA-09案件。</p> <p>※週美里里長111.5.25說明：本案請公園處儘早辦理，將期程提前。</p> <p>◆最新辦理情形：</p> <p>※公園處111.6.8北市工公護字第1113028136號函復：本案已設計完成，案件編號111-TCA-09，預計111年12月底前施作完成。</p> <p>※公園處111.6.23北市工公園字第1113032358號函復：已完成1條架空線拆除，另1條架空線預計111年12月底前施作完成。</p> <p>※週美里里幹事111.6.30說明：里長表示請公園處協助於7月</p> | B | 111.6.30主席裁示：本案持續列管。 |

臺北市內湖區108年至111年6月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

| 案號 | 提案單位 | 案由 | 權責單位 | 答覆機關日期文號及處理情形 | 處理等級 | 主席裁示 |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|
| | | | | 底前完成。 | | |
| 11103 臨提1 | 週美里辦公處 | 五期社區機車停車格不足，以致人行道常常停滿機車，影響行人的安全，建議行善路247號前凸出的人行道改為機車停車格；行善路249號前移掉部份植栽做為機車格，及行善路233號對面人行道部份做為機車停車格，以保障行人的安全，維護市容景觀。 | 新工處 (交工處與公園處4/26先解列) (停管處6/30先解列) | <p>◆案件歷程摘要：</p> <p>※週美里里長111.3.17說明：建議行善路至土地公廟這段，有些人行道區塊改為機車停車格。</p> <p>※111.3.17會議決議：請經建課邀集權責單位及里辦公處擇期辦理現地會勘。</p> <p>※本所111.3.22北市湖建字第1113006612號開會通知單：會勘時間訂於111年3月29日(星期二)上午10時0分於臺北市內湖區週美里行善路247號前人行道辦理現地會勘。</p> <p>※週美里里長111.3.29說明：行善路181巷至333巷路段機車格不足以滿足民眾停車需求，擬將部分人行道改作機車格。經相關單位現場會勘後，由里長指定5處改作位置。</p> <p>※111.3.29會勘結論： 交工處因故無派員出席，請交工處對前述5處改作位置進行評估並出具書面報告回復相關單位，如評估可行交由新工處賡續辦理。</p> <p>※交工處111.3.30北市交工設字第1113022352號函復：本處將依會勘結論配合辦理後續事宜。</p> <p>※交工處111.4.19北市交工設字第1113025823號函復：本案經本市內湖區公所於111年3月29日辦理現場會勘，結論係以削減既有人行道方式以擴大機車停車彎，尚無涉及行車動線或路型變更，無本處權管事項，請解除列管本處。</p> <p>※週美里里長111.4.26說明：本案管委會建議247號前凸出之人行道暫時維持現狀，本路段晚上機車格為空的，白天之需求量很大，是否在永慶房屋之對面(湖元里)繪製一排機車格，其他靠近行善路333巷之5處，經建課建議作為機車停車格。</p> | B | 111.6.30主席裁示：本案持續列管。 |

臺北市內湖區108年至111年6月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

| 案號 | 提案單位 | 案由 | 權責單位 | 答覆機關日期文號及處理情形 | 處理等級 | 主席裁示 |
|----|------|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| | | | | <p>※本所經建課111.4.26說明:有關上次會勘之幾處,原待交工處之評估,交工處表示其係為停管處權管事項,故將於下週擇期邀請停管處與新工處確認其施作方式及期程,另方才週美里里長提及對面湖元里之部分,會後將請示湖元里里長之意見,若里長有意願,將邀請其一同會勘。</p> <p>※交工處111.4.26說明:因本案係削減人行道之空間,經評估對路型尚無影響,請解除列管本處。</p> <p>※111.4.26會議決議:交工處與公園處先解除列管。</p> <p>※新工處111.5.5北市工新養字第1113038072號函復:請停管處評估上述門牌號碼前人行道是否刪除改為停車格,以利本處配合施作。</p> <p>※停管處111.5.6北市停企字第1113045319號函復:案號11103臨提1週美里辦公處提案:「五期社區機車停車格不足案」,查本處前業以111年4月27日北市停企字第1113043902號函說明,因人行道係本府工務局新建工程處(下稱新工處)權管,本處無意見,請該處依貴所辦理之「研商內湖區週美里行善路247號、249號及233號周遭部分人行道改作機車格」案會勘紀錄逕行施作;後新工處以111年5月2日北市工新維字第1113037025號函說明:「有關本市內湖區行善路(181巷至333巷)人行道退縮案,案址路段退縮地人行道通行寬度達1.5公尺以上,尚符內政部營建署設計規範規定;另有關本市內湖區行善路(181巷至333巷)公有人行道削減部分,因本處111年度預算已排定用罄,將納入112年度預算檢討。」,鑒於本案新工處業納入檢討,建請本處解除列管。</p> | | |

臺北市內湖區108年至111年6月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

| 案號 | 提案單位 | 案由 | 權責單位 | 答覆機關日期文號及處理情形 | 處理等級 | 主席裁示 |
|---------|--------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|
| | | | | <p>◆最新辦理情形：</p> <p>※本所經建課111.5.25說明：有關湖元里之部分，湖元里里長不同意，湖元里之部分暫時不施作。週美里之部分，待新工處確認規劃之結果，再與里長確認成果。</p> <p>※週美里里長111.5.25說明：因管委會陳情對行善路247號有意見，行善路247號前人行道維持原狀。</p> <p>※111.5.25會議決議：請經建課協助邀集新工處及里辦公處擇期辦理現地會勘。</p> <p>※新工處111.6.1北市工新養字第1113045780號函復：待現場會勘完妥後再行回復。</p> <p>※停管處111.6.1北市停企字第1113050958號函復：案號11103臨提1週美里辦公處提案：「五期社區機車停車格不足案」，因人行道係本府工務局新建工程處權管，且該處業納入檢討，建請解除本處列管。</p> <p>※111.6.1會勘結論： 已於前次會勘後與新工處確認施作位置，請新工處盡快辦理本案，並於施工前與週美里里長再作確認。</p> <p>※新工處111.6.30說明： 本案將於112年度進場施作。</p> <p>※111.6.30會議決議：本案停管處先解除列管。</p> | | |
| 11104臨1 | 清白里辦公處 | 警察局新增設監視器地點為金湖路26號、成功路四段61巷8弄3號等二處，電源設施應予以地下化，以維市容，請處置。 | 內湖分局、台灣電力股份有限公司 | <p>◆案件歷程摘要：</p> <p>※內湖分局111.4.26說明：將依規定於111.4.29向台電提出此二處開挖之用電申請。</p> <p>※清白里里幹事111.4.26說明：里長強調須符合目前全里台電電線全面地下化之情形。</p> <p>※台灣電力股份有限公司111.4.26說明：將依內湖分局提出之需求現場研擬會勘。</p> <p>※臺北市政府警察局內湖分局111.4.27北市警內分交字第1113057977號函回復：有</p> | B | 111.6.30主席裁示：本案持續列管。 |

臺北市內湖區108年至111年6月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

| 案號 | 提案單位 | 案由 | 權責單位 | 答覆機關日期文號及處理情形 | 處理等級 | 主席裁示 |
|----|------|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| | | | | <p>關前揭本分局二處新增設監視器點位，原計畫採架空纜線方式辦理，案經本分局於111年4月14日15時邀集里長會勘，里長表示架空纜線有礙市容觀瞻，應以纜線下地方式為宜。本案已請廠商向臺灣電力股份有限公司申請開控用電。</p> <p>※臺北市警察內湖分局111.5.6北市警內分交字第1113058731號函回復：本案已請廠商向臺灣電力股份有限公司申請開控用電。將依規定於4月29日向台電提出此二處開挖之用電申請。</p> <p>※臺灣電力股份有限公司台北北區營業處111.5.16北北字第1110011599號函回復：經查本處尚未收到旨案監視器申請新設用電案件，待收到申請後配合研議供電事宜。</p> <p>※臺北市警察內湖分局111.5.16北市警內分交字第1113059375號函回復：本案已請廠商向臺灣電力股份有限公司申請開控用電。並依規定於4月29日向台電提出此二處開挖之用電申請。</p> <p>※內湖分局111.5.25說明：原規劃於4/29前向台電提出用電申請，因承包商之疏忽，延遲至5/17向台電申請，目前此2件已申請完畢。後續等待台電現場勘查，通知繳費，再向道管中心申請道路挖掘。</p> <p>※臺灣電力股份有限公司111.5.25說明：目前已至現場勘查，設計圖將於近日設計出來並進行施作。</p> <p>※清白里里幹事111.5.25說明：里長請權責單位盡快處理。</p> <p>※主席111.5.25說明：請內湖分局與台電密切配合，盡速施作。</p> <p>※臺灣電力股份有限公司台北北區營業處111.6.7北北字第1110014390號函回復：有關內湖區金湖路26號、成功路四段</p> | | |

臺北市內湖區108年至111年6月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

| 案號 | 提案單位 | 案由 | 權責單位 | 答覆機關日期文號及處理情形 | 處理等級 | 主席裁示 |
|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|
| | | | | <p>61巷8弄3號兩處監視器申請用電案，經查本案目前已寄送繳費通知單尚待用戶繳費中，本案將於繳費後儘速安排施工。</p> <p>※臺北市政府警察局內湖分局111.6.7北市警內分交字第1113060615號函回復：原規劃於4月29日前向台電提出用電申請，因承包商之疏忽，延遲至5月17日向台電申請，目前此2件已申請完畢。後續等待台電現場勘查，通知繳費，再向道管中心申請道路挖掘。</p> <p>◆最新辦理情形：</p> <p>※臺北市政府警察局內湖分局111.6.23北市警內分交字第1113061620號函回復：本案2處用電申請，已於6月16日經向台電完成繳費，後續將配合台電向道管中心申請道路挖掘。</p> <p>※清白里里幹事111.6.30說明：本案里長重視里內之天空纜線地下化，請內湖分局於施工完成後向里辦公處回報。</p> | | |
| 11104臨2 | 清白里辦公處 | 有關金湖路1號至77號之兩側禁停紅、黃線等交通標線，塗料脫落，請全面重新繪製。111.4.26清白里里長建議本案增繪至金湖路109巷，亦即清白里金湖路之路段兩側全面重新繪製。 | 交工處 | <p>◆案件歷程摘要：</p> <p>※交工處111.04.25北市交工設字第1113027755號函復：本處配合補繪金湖路1號至77號雙邊禁停標線，依序派工辦理。</p> <p>※清白里里幹事111.4.26說明：里長建議本案增繪至金湖路109巷，亦即清白里金湖路之路段兩側全面重新繪製。</p> <p>※交工處111.4.26說明：本案繪製範圍，本處將於施工前與清白里里長再次確認。</p> <p>※交工處111.5.10北市交工設字第1113029598號函復：本處配合補繪金湖路（成功路4段至金湖路155巷口）雙邊禁停標線，依序派工辦理。</p> <p>※交工處111.5.25說明：本案已請工程隊補繪，惟因近期天候不佳，雖有列入排程，尚無法在現場補繪，待天氣轉好將盡速</p> | A | 111.6.30主席裁示：本案解除列管。 |

臺北市內湖區108年至111年6月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

| 案號 | 提案單位 | 案由 | 權責單位 | 答覆機關日期文號及處理情形 | 處理等級 | 主席裁示 |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|
| | | | | <p>辦理。</p> <p>※清白里里幹事111. 5. 25說明：建議交工處於繪製完成後，再洽詢里長確認是否有疏漏處須補繪。</p> <p>※交工處111. 6. 7北市交工設字第1113033539號函復：將依工序辦理補繪事宜。</p> <p>◆最新辦理情形：</p> <p>※清白里里幹事111. 6. 30說明：里長建議金湖路8號及10號改繪成黃線供商家可臨時停車，請交工處評估。</p> <p>※交工處111. 6. 30說明：6/22已與里長聯繫，將配合調整金湖路8號及10號為黃線，約2週可完成。</p> <p>※清白里里幹事111. 6. 30說明：里長表示本案可解列。</p> | | |
| 1110501 | 週美里辦公處 | 南京東路6段242號至南京東路6段338號，必須做一條新的排水溝才能解決水患，避免因豪大雨降落，導致無法及時排洪而沖入民宅，造成民眾財產嚴重損失。 | 水利處、新工處 | <p>◆案件歷程摘要：</p> <p>※週美里里幹事111. 5. 25說明：有關靠綠地之排水溝其實只有少部分，若此處不做排水溝，將無法解決目前問題，加上此處為第三種工業區，右側為工業使用，貨車亦須停進去卸貨，若增設格柵，是否造成貨車進出不便，因高低相差甚多，水將積至此處，故仍建議水利處做排水溝俾解決水患問題，請相關權責單位再予評估。</p> <p>※主席111. 5. 25說明：請水利處、新工處與里長約時間至現場會勘。</p> <p>※水利處111. 5. 25說明：水利處將邀集新工處及里辦公處至現場會勘研議可行性方案。</p> <p>※新工處111. 5. 25說明：將全力配合水利處，建請邀請長官共同出席會勘，可逕於現場做出決議。</p> <p>※新工處111. 6. 1北市工新養字第1113045780號函復：待現場會勘完妥後再行回復。</p> | B | 111. 6. 30主席裁示：本案持續列管。 |

臺北市內湖區108年至111年6月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

| 案號 | 提案單位 | 案由 | 權責單位 | 答覆機關日期文號及處理情形 | 處理等級 | 主席裁示 |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|
| | | | | <p>※水利處111.6.2北市工水秘字第1116033101號函復:111年6月1日水利處最新辦理情形: 本案本處將於111年6月8日邀集里長及新工處辦理現場會勘,研議後續改善方案。</p> <p>◆最新辦理情形: ※水利處111.6.17北市工水下字第1116034848號函復:經111年6月8日與各單位至現場勘查討論,並經111年6月16日再次與里長溝通說明,確認本案主要訴求為解決案址道路遇雨有局部積水問題,經考量多方因素(施工可行性、改善效益、影響周邊交通及住戶通行程度……等),本案將以增設直落式進水口之方式辦理改善。</p> <p>※新工處111.6.27北市工新維字第1113050857號函復水利處:本件經洽週美里辦公處表示仍建議增設側溝,為免二次施工導致民怨,仍請貴處協調里辦公處確認後續無增設側溝需求後,本處再依權責配合辦理。</p> <p>※水利處111.6.30說明:將由新工處提供設計之簡圖,再邀里長至現場做細部之討論。</p> | | |
| 11105 臨提1 | 週美里辦公處 | 行善路 000 巷口設有大型遊覽車停車場,每天清晨5:00遊覽車發動引擎聲嚴重影響附近居民安寧,加上進出車輛眾多,導致人行道及水溝蓋被嚴重壓毀,碎石分散人行道及路面,危及民眾通行。又人行道三角處掛滿廣告招牌阻礙行車視線,請權責單位協助改善。 | 停管處、新工處、內湖區清潔隊、建管處 | <p>◆案件歷程摘要: ※週美里里長111.5.25說明:有關00社區(行善路000巷)停車場地點是否合法,請權責單位協助查證並回復。 ※停管處111.5.25說明:將請本處營運科查證是否此處停車場有合法申請營業登記證。 ※新工處111.5.25說明:有關人行道部分,將至現場勘查了解再予回復。 ※內湖區清潔隊111.5.25說明:有關遊覽車噪音部分,將配合里長至現場量測,並予以勸導。另廣告招牌部分將一併處理,並向里長回報。</p> <p>◆最新辦理情形:</p> | A | 111.6.30主席裁示:本案解除列管。 |

臺北市內湖區108年至111年6月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

| 案號 | 提案單位 | 案由 | 權責單位 | 答覆機關日期文號及處理情形 | 處理等級 | 主席裁示 |
|----|------|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| | | | | <p>※新工處111.6.1北市工新養字第1113045780號函復：本案將納入預算及施工能量辦理。</p> <p>※停管處111.6.1北市停企字第1113050958號函復：案號11105臨提1週美里辦公處提案：「有關00社區（行善路000巷）停車場地點是否合法，請本處查證。」，經查該地段（位於本市內湖區00路與行善路000巷交叉口）係屬私人土地，未開放供公眾使用，並未向本處申請經營停車場，爰非停車場法所管範圍，建請解除本處列管。</p> <p>※建管處111.6.15北市都建寓字第1116142588號函復：旨揭會議紀錄有關本市內湖區行善路000巷路口處（案號：11105臨提1）停車場地點是否合法一事，經查該空地（地號：內湖區00段0小段0000）未領有建築執照，依臺北市違停車輛處理標準作業程序屬本府環境保護局權管，尚無涉本處業務，建請解除本處之列管。</p> <p>※內湖區清潔隊111.6.21電子郵件回復： 有關里長提報本市內湖區行善路000巷大客車停車場多項影響市容案，本局說明如下： 一、碎石部分，本局內湖區清潔隊文德分隊已於111年6月15日上午9時許派員前往巡查，現場除要求停車場業者善盡維護管理之責外，亦要求道路清掃人員加強清掃完成，後續本局將持續加強稽查，若發現有髒亂情事將依環保法規辦理，以確保環境整潔。 二、停車場外人行道三角處掛設廣告招牌影響行人視線部分，本局已通知廣告廠商限期拆除，並於6月20日上午11時派員前往複查，現場已拆除完成。 三、另有關行善路000巷口停車</p> | | |

臺北市內湖區108年至111年6月份市容會報歷次未結案件執行情形追蹤管制表

| 案號 | 提案單位 | 案由 | 權責單位 | 答覆機關日期文號及處理情形 | 處理等級 | 主席裁示 |
|----|------|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| | | | | <p>場遊覽車引擎噪音一案，本局環保稽查大隊分別於111年6月16日5時6分及6月17日5時18分前往稽查，該址為0000停車場，周界外屬第3類管制區，營業場所夜間標準為52分貝，查時量測均能音量皆與背景音量相同，未有違反噪音管制法相關規定。稽查員於6月17日10時聯繫該公司O小姐說明停車場管理及噪音相關規範，勸導業者加強管控，以維護環境品質。</p> <p>◆最新辦理情形：</p> <p>※週美里里幹事111.6.30說明：里長表示停管處及建管處可先解列，權責單位新增環保局稽查大隊。</p> <p>※主席111.6.30說明：建議本案先行解列，下個月針對噪音部分提新案(權責單位：環保局稽查大隊)。</p> <p>※週美里里幹事111.7.1說明：里長同意本案可先解列，下個月針對噪音部分提新案。</p> | | |

處理等級

- A 級：已依案執行
- B 級：正依案執行
- C 級：計畫執行
- D 級：無法辦理
- E 級：尚未答覆