

臺北市衛生局113年食品容器具標示不符規定名冊

編號	抽驗日期	檢體名稱 (製造日期)	抽驗廠商及地址	來源廠商及地址	檢驗項目	查核結果	標示不符合 規定原因	後續處辦情形
1	113/08/05	韓國白金矽膠副食 品分裝盒(12格)- 質感灰 (2024/3/28)	台灣卡多摩嬰童館 有限公司台北新光 分公司/臺北市士林 區文昌路60號	優迪國際股份有限 公司/臺北市信義區 基隆路2段77號12樓 之3	溶出試驗	不符規定	未依規定以印刷、 打印或壓印方式標 示材質名稱及耐熱 溫度於主要本體	1.通知下架違規產品。 2.依違反食品安全衛生管 理法第26條規定,爰依同 法第47條處來源廠商新臺 幣3萬元罰鍰。
2	113/08/05	WMF PERMADUR INSPIRE 不沾平底 煎鍋24cm (2023/7/5)	特力屋股份有限公 司和樂士林分公司/ 臺北市士林區基河 路258號地下1樓	特家股份有限公司/ 臺北市內湖區新湖 三路23號5樓	1.溶出試驗 2.蒸發殘渣	不符規定	1.未標示淨重、容量 或數量。 2.未依規定註明其為 供重複使用或供一 次使用,或等同意 義字。	1.通知下架違規產品。 2.依違反食品安全衛生管 理法第26條規定,爰依同 法第47條處來源廠商新臺 幣3萬元罰鍰。
3	113/08/06	伸縮收納握把餅乾 盒 (2023/11/1)	台灣卡多摩嬰童館 股份有限公司台北 中華分公司/臺北市 中正區中華路2段77 號、79號	寶貝屋股份有限公 司/新北市中和區建 康路172號9樓	溶出試驗	不符規定	未依規定以印刷、 打印或壓印方式標 示材質名稱及耐熱 溫度於主要本體	1.通知下架違規產品。 2.移請新北市政府衛生局 依權責辦理,標示不符規 定將依違反食品安全衛生 管理法第26條規定,依同 法第47條規定,處新臺幣3 萬元以上300萬元以下罰鍰 ,並依同法第52條第1項第 3款規定,命業者將違規產 品限期回收改正,改正前 不得繼續販賣。
4	113/08/09	蔬菜盒-底盒 (2024/8/7)	木盆實業有限公司 台北松江分公司/臺 北市中山區松江路 65號1樓	有紳企業有限公司/ 彰化縣芬園鄉大埔 村義興路130號	1.材質鑑別 2.溶出試驗	不符規定	1.未標示使用注意及 微波等其他警語。 2.未依規定註明其為 供重複使用或供一 次使用,或等同意 義字。	1.通知下架違規產品。 2.移請彰化縣衛生局依權 責辦理,標示不符規定將 依違反食品安全衛生管理 法第26條規定,依同法第 47條規定,處新臺幣3萬元 以上300萬元以下罰鍰,並 依同法第52條第1項第3款 規定,命業者將違規產品 限期回收改正,改正前不 得繼續販賣。
5	113/08/07	平底鍋(22x22x6cm) (2024/4/17)	台灣大創百貨股份 有限公司南西店/臺 北市中山區南京西 路1號1、2樓	昇洋物流股份有限 公司/臺北市大安區 忠孝東路4段285號6 樓	1.溶出試驗 2.蒸發殘渣	不符規定	塑膠材質名稱應以 「明確指稱材質之 中文名稱或通用符 號」標示。	1.通知下架違規產品。 2.依違反食品安全衛生管 理法第26條規定,爰依同 法第47條處來源廠商新臺 幣3萬元罰鍰。

臺北市政府衛生局113年食品容器具標示不符規定名冊

編號	抽驗日期	檢體名稱 (製造日期)	抽驗廠商及地址	來源廠商及地址	檢驗項目	查核結果	標示不符合 規定原因	後續處辦情形
6	113/08/08	Perfect 5-完美防脹 PP奶瓶150ml (小 單孔)-藍 (2023/7/9)	chicco新光南西/臺 北市中山區南京西 路12號6樓	杏豐實業股份有限 公司/臺北市中正區 中華路1段59號10樓 之1	1.材質鑑別 2.耐熱性試驗 3.材質試驗 4.溶出試驗 5.雙酚A	不符規定	未依規定以印刷、 打印或壓印方式標 示材質名稱及耐熱 溫度於主要本體	1.通知下架違規產品。 2.依違反食品安全衛生管 理法第26條規定，爰依同 法第47條處來源廠商新臺 幣3萬元罰鍰。
7	113/08/08	瓦斯用輕量方型煎 鍋 (2024/6)	宜得利家居股份有 限公司台北內湖家 樂福店/臺北市內湖 區民善街88號4樓	宜得利家居股份有 限公司/臺北市中正 區許昌街17號7樓之 1	1.溶出試驗 2.蒸發殘渣	不符規定	1.塑膠材質名稱應以 「明確指稱材質之 中文名稱或通用符 號」標示。 2.未標示淨重、容量 或數量。	1.通知下架違規產品。 2.依違反食品安全衛生管 理法第26條規定，爰依同 法第47條處來源廠商新臺 幣5萬元罰鍰。