



臺北市衛生局112年8月營業衛生相關法規違規裁處確定案件一覽表

項次	日期	違規情節	處分商號名稱	罰鍰金額	罰則註記
1	112/08/04	受處分人係臺北市松山運動中心游泳池（臺北市松山區敦化北路1號）委託經營之廠商「匯陽百貨事業股份有限公司松山運動中心分公司」之負責人，實際經營游泳業，經本局於112年7月17日抽驗50公尺泳池，抽驗單編號20230717005-2之水中大腸桿菌群為8 CFU/100mL，與規定不符。	匯陽百貨事業股份有限公司松山運動中心分公司	2,000	臺北市營業衛生管理自治條例第15條第1項第2款
2	112/08/04	受處分人係臺北市松山區汐游寶寶（臺北市松山區南京東路4段2號）兒童泳池之負責人，實際經營游泳業，經本局於112年7月17日抽驗兒童泳池水，抽驗單編號20230717004-2水中大腸桿菌群16 CFU/100mL，與規定不符。	汐游寶寶	2,000	臺北市營業衛生管理自治條例第15條第1項第2款
3	112/08/04	受處分人係美麗信花園酒店（臺北市中山區市民大道3段83號）之負責人，實際經營浴室業，經本局於112年7月13日抽驗女冷浴池水，抽驗單編號20230713003-3之水中大腸桿菌群為12 CFU/100mL，與規定不符。	美麗信花園酒店	2,000	臺北市營業衛生管理自治條例第15條第1項第2款
4	112/08/04	受處分人係臺北市萬華運動中心（臺北市萬華區西寧南路6之1號）委託經營之廠商「匯陽百貨事業股份有限公司-萬華運動中心分公司」負責人，實際經營游泳業，經本局於112年7月12日抽驗泳池水，抽驗單編號1122016-1和1122016-2之水中大腸桿菌群分別為36 CFU/100mL和20 CFU/100mL，與規定不符。	匯陽百貨事業股份有限公司-萬華運動中心分公司	2,000	臺北市營業衛生管理自治條例第15條第1項第2款
5	112/08/04	受處分人係臺北市士林區士東路274號神氣小虎有限公司之負責人，實際經營游泳業，經本局於112年4月12日及112年5月23日抽驗泳池水，檢驗結果皆不符規定，並於112年5月2日及112年6月12日以北市衛疾字第1123009604號裁處書及北市衛疾字第1123009814號裁處書處，分別罰鍰新臺幣2,000元及5,000元在案。本局續於112年7月10日至神氣小虎有限公司（臺北市士林區士東路274號）泳池水複驗，抽驗單號20230710015-1之水中大腸桿菌群為10 CFU/100mL，抽驗結果仍與本局103年3月14日北市衛疾字第10330841900號公告之規定不符。	神氣小虎有限公司	8,000	臺北市營業衛生管理自治條例第15條第1項第2款
6	112/08/04	受處分人係臺北市北投區行義路300巷1號禾園溫泉餐廳(市招：湯湖溫泉)之負責人，實際經營浴室(溫泉)業，本局於112年7月24日抽驗，案件編號20230724002-1及20230724002-2，檢驗結果水中總菌落數皆大於1,000 CFU/mL、水中大腸桿菌群皆大於200 CFU/100mL，皆與規定不符	禾園溫泉餐廳 (市招：湯湖溫泉)	2,000	臺北市營業衛生管理自治條例第16條第1項第2款
7	112/08/07	受處分人係福容大飯店台北一館(臺北市大安區建國南路1段266號)之負責人，實際經營浴室(溫泉)業，經本局於112年6月17日抽驗，案件編號20230617001-1及20230617001-2，檢驗結果水中總菌落數分別為900 CFU/mL及560 CFU/mL，與規定不符。	福容大飯店台北一館	2,000	臺北市營業衛生管理自治條例第16條第1項第2款
8	112/08/07	受處分人係臺北市北投區中山路3號南豐國際開發股份有限公司(市招：天玥泉)之負責人，實際經營浴室(溫泉)業，本局於112年7月24日抽驗，案件編號20230724011-1及20230724011-2，檢驗結果水中總菌落數皆大於1,000 CFU/mL，與規定不符。	南豐國際開發股份有限公司(市招：天玥泉)	2,000	臺北市營業衛生管理自治條例第16條第1項第2款
9	112/08/07	受處分人係臺北市北投區紗帽路15號礦田小吃店(市招：七窟溫泉)之負責人，實際經營浴室(溫泉)業，本局於112年6月7日抽驗，案件編號20230607008-1，檢驗結果水中大腸桿菌大於170 CFU/100mL，與規定不符。	礦田小吃店 (市招：七窟溫泉)	2,000	臺北市營業衛生管理自治條例第16條第1項第2款
10	112/08/08	受處分人係開泰豐國際股份有限公司(市招：臺北文華東方酒店，臺北市松山區敦化北路158號)室外泳池之負責人，實際經營游泳業，經本局於112年7月17日抽驗室外泳池水，抽驗單編號20230717006-1水中大腸桿菌群12 CFU/100mL，與規定不符。	開泰豐國際股份有限公司(市招：臺北文華東方酒店)	2,000	臺北市營業衛生管理自治條例第15條第1項第2款
11	112/08/08	受處分人係香港商世界健身事業有限公司光復分公司（臺北市大安區忠孝東路4段330號B1）之負責人，實際經營浴室業，經本局於112年7月6日抽驗女浴池水，抽驗單編號20230706006-3及20230706006-4之水中大腸桿菌群分別為32 CFU/100mL和30 CFU/100mL，與規定不符。	香港商世界健身事業有限公司光復分公司	2,000	臺北市營業衛生管理自治條例第15條第1項第2款
12	112/08/08	受處分人係松山國民小學（臺北市松山區八德路4段746號）spa浴池委託經營之廠商「駿斯運動事業股份有限公司」負責人，實際經營浴室業，經本局於112年7月17日抽驗浴池水，抽驗單編號20230717016-3和20230717016-4水中總菌落數皆大於1,000 CFU/mL，與規定不符。	駿斯運動事業股份有限公司	2,000	臺北市營業衛生管理自治條例第15條第1項第2款
13	112/08/08	受處分人係中正國民中學（臺北市中正區愛國東路158號）游泳池委託經營之廠商「藍鯨管理顧問股份有限公司」負責人，實際經營游泳業，經本局於112年7月12日抽驗泳池水，抽驗單編號1122012-2水中總菌落數大於1,000 CFU/mL；1122012-1和1122012-2水中大腸桿菌群分別為24 CFU/100mL和大於200 CFU/100mL，皆與規定不符。	藍鯨管理顧問股份有限公司	2,000	臺北市營業衛生管理自治條例第15條第1項第2款

項次	日期	違規情節	處分商號名稱	罰鍰金額	罰則註記
14	112/08/16	受處分人係寒舍餐旅管理顧問股份有限公司(市招：喜來登飯店)女熱浴池之負責人，實際經營浴室業，經本局於112年7月12日抽驗女熱池水，抽驗單編號1122015-3和1122015-4之水中大腸桿菌群分別為18 CFU/100mL和44 CFU/100mL，與規定不符。	寒舍餐旅管理顧問股份有限公司(市招：喜來登飯店)	2,000	臺北市營業衛生管理自治條例第15條第1項第2款
15	112/08/16	受處分人係臺北市北投區北投公園露天溫泉浴池(臺北市北投區中山路6號)浴池委託經營之廠商「運博國際股份有限公司」負責人，實際經營浴室業，經本局於112年7月10日抽驗浴池水，抽驗單編號20230710006-1和20230710006-2之水中總菌落數皆大於1000 CFU/mL；水中大腸桿菌群分別為30 CFU/100mL和53 CFU/100mL，與規定不符。	運博國際股份有限公司	2,000	臺北市營業衛生管理自治條例第15條第1項第2款
16	112/08/16	受處分人係臺北市中正運動中心(臺北市中正區信義路1段1號)委託經營「長佳機電工程股份有限公司中正運動中心營業所」之負責人，實際經營浴室業，經本局於112年5月18日抽驗男熱浴池水，檢驗結果不符規定，並於112年6月14日以北市衛疾字第1123009848號裁處書處以罰鍰新臺幣2,000元整在案，於112年6月16日完成送達。本局又於112年7月12日至中正運動中心(臺北市中正區信義路1段1號)男熱浴池水複驗，抽驗單號1122013-1水中總菌落數大於1,000 CFU/mL；水中大腸桿菌群為16 CFU/100mL，皆與規定不符。	長佳機電工程股份有限公司中正運動中心營業所	5,000	臺北市營業衛生管理自治條例第15條第1項第2款
17	112/08/16	受處分人係臺北市北投區臺北市中華基督教青年會噴理岸會館(臺北市北投區承德路7段312號)泳池之負責人，實際經營游泳業，經本局於112年7月11日抽驗泳池水，抽驗單編號20230710021-2水中大腸桿菌群28 CFU/100mL，與規定不符。	臺北市中華基督教青年會噴理岸會館	2,000	臺北市營業衛生管理自治條例第15條第1項第2款
18	112/08/16	受處分人係臺北市北投區臺北捷運公司北投會館(臺北市北投區大業路527巷88號B2)泳池之負責人，實際經營游泳業，經本局於112年7月11日抽驗泳池水，抽驗單編號20230710018-1水中大腸桿菌群54 CFU/100mL，與規定不符。	臺北捷運公司北投會館	2,000	臺北市營業衛生管理自治條例第15條第1項第2款
19	112/08/16	受處分人係天母國際聯誼會(臺北市士林區中山北路6段88號B1)女冷浴池委託經營之廠商「嘉德開發股份有限公司」負責人，實際經營浴室業，經本局於112年7月11日抽驗女冷浴池水，抽驗單編號20230710017-3和20230710017-4水中大腸桿菌群分別為14 CFU/100mL和54 CFU/100mL，皆與規定不符。	嘉德開發股份有限公司	2,000	臺北市營業衛生管理自治條例第15條第1項第2款
20	112/08/16	受處分人係亞太三溫暖(臺北市松山區南京東路3段337號14樓之1)之負責人，實際經營浴室業，經本局於112年7月24日抽驗冷池水，抽驗單編號1120513-1水中大腸桿菌群29 CFU/100mL，與規定不符。	亞太三溫暖	2,000	臺北市營業衛生管理自治條例第15條第1項第2款
21	112/08/16	受處分人係福容大飯店台北一館(臺北市大安區建國南路1段266號)室外泳池之負責人，實際經營游泳業，經本局於112年7月6日抽驗室外泳池水，抽驗單編號20230706003-1水中大腸桿菌群24 CFU/100mL，與規定不符。	福容大飯店台北一館	2,000	臺北市營業衛生管理自治條例第15條第1項第2款
22	112/08/16	受處分人係臺北市中山區林森北路623號「喬莉休閒股份有限公司(市招：喬莉女子三溫暖)」之負責人，實際經營浴室業，經本局於112年7月13日抽驗女超音波浴池水，抽驗單編號20230713006-1和20230713006-2之水中大腸桿菌群分別為28 CFU/100mL和大於200 CFU/100mL，與規定不符。	喬莉休閒股份有限公司(市招：喬莉女子三溫暖)	2,000	臺北市營業衛生管理自治條例第15條第1項第2款
23	112/08/16	受處分人係臺北市士林區前港公園(臺北市士林區前港街45號)室外泳池委託經營之「運博國際股份有限公司前港營業所」負責人，實際經營游泳業，經本局於112年7月10日抽測室外泳池之自由有效餘氯量，檢測結果為0.08ppm，與規定不符，予以限期改善。本局另於112年7月25日複測，檢測結果為0.1 ppm，仍與規定不符。	運博國際股份有限公司前港營業所	4,000	臺北市營業衛生管理自治條例第15條第1項第4款
24	112/08/16	受處分人係臺北市北投區北投運動中心(臺北市北投區石牌路1段39巷100號)兒童泳池委託經營之廠商「建中工程股份有限公司-北投分公司」負責人，實際經營游泳業，經本局於112年7月11日抽測兒童泳池水之自由有效餘氯量，檢測結果為0.23 ppm，與規定不符，予以限期改善。本局另於112年7月26日複測，檢測結果為0.14 ppm，仍與規定不符。	建中工程股份有限公司-北投分公司	4,000	臺北市營業衛生管理自治條例第15條第1項第4款
25	112/08/16	受處分人係寒舍餐旅管理顧問股份有限公司(市招：喜來登飯店)兒童室外泳池之負責人，實際經營游泳業，經本局於112年7月12日抽驗兒童室外泳池水，抽驗單編號1122015-1和1122015-2水中大腸桿菌群分別為12 CFU/100mL和44 CFU/100mL，與規定不符。	寒舍餐旅管理顧問股份有限公司(市招：喜來登飯店)	2,000	臺北市營業衛生管理自治條例第15條第1項第2款
26	112/08/29	受處分人係鼎鼎大飯店股份有限公司(市招：香格里拉臺北遠東國際大飯店；臺北市大安區敦化南路2段201號)室外spa浴池之負責人，實際經營浴室業，經本局於112年8月2日抽驗室外spa浴池水，抽驗單編號20230726002-4水中大腸桿菌群8 CFU/100mL，與規定不符。	鼎鼎大飯店股份有限公司(市招：香格里拉臺北遠東國際大飯店)	2,000	臺北市營業衛生管理自治條例第15條第1項第2款
27	112/08/29	受處分人係臺北市萬華區華江高級中學(臺北市萬華區西藏路213號)泳池委託經營之廠商「舞動陽光有限公司萬華營業所」負責人，實際經營游泳業，經本局於112年6月21日抽測泳池之自由有效餘氯量，檢測結果為1.26 ppm，與規定不符，予以限期改善。本局另於112年7月12日複測，檢測結果為2.33 ppm，仍與規定不符。	舞動陽光有限公司萬華營業所	4,000	臺北市營業衛生管理自治條例第15條第1項第4款

項次	日期	違規情節	處分商號名稱	罰鍰金額	罰則註記
28	112/08/29	受處分人係臺北市中山區World Gym健身俱樂部大直店（臺北市中山區堤頂大道2段588號）男浴池之負責人，實際經營浴室業，經本局於112年6月7日抽驗男浴池水，檢驗結果不符規定，並於112年6月27日以北市衛疾字第1123009893號裁處書處以罰鍰新臺幣2,000元整在案，於112年6月29日完成送達。本局又於112年7月25日至World Gym健身俱樂部大直店男浴池水複驗，抽驗單號1121011-1和1121011-2水中總菌落數皆大於1,000 CFU/mL；水中大腸桿菌群皆大於200 CFU/100mL，仍與規定不符。	World Gym健身俱樂部大直店	5,000	臺北市營業衛生管理自治條例第15條第1項第2款
29	112/08/29	受處分人係統一佳佳股份有限公司-京站分公司（臺北市大同區市民大道1段209號8樓）之負責人，實際經營浴室業，經本局於112年7月13日抽驗室外SPA浴池水，抽驗單編號20230713001-3及20230713001-4之水中大腸桿菌群分別為32 CFU/100mL和8 CFU/100mL，與規定不符。	統一佳佳股份有限公司-京站分公司	2,000	臺北市營業衛生管理自治條例第15條第1項第2款