



樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市府體育局臺北體育館 報告編號：1060718-24採樣行程代碼：---
 委託業別：公家機關 報告日期：106.07.27
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：106年07月18日 10時33分
 樣品基質：飲用水 收樣時間：106年07月18日 15時30分
 樣品編號：1060718-0647 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市松山區南京東路四段10號(體育館七樓右側 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	07/18 20:30-07/19 21:10	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 10 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示 "*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
檢驗報告專用章	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲



台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓

電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091
E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市府體育局臺北體育館 報告編號：1060718-24採樣行程代碼：---

委託業別：公家機關 報告日期：106.07.27

採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：106年07月18日10時36分

樣品基質：飲用水 收樣時間：106年07月18日15時30分

樣品編號：1060718-0648 聯絡人員：業務部

採樣地址：台北市松山區南京東路四段10號(體育館七樓左側 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	07/18 20:30-07/19 21:10	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				


備註：1. 本報告共 10 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示 "*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。


聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1



 台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
檢 驗 報 告 書	負責人：陳雅泐
	檢驗室主任：陳慶洲



台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號 電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓 E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市府體育局臺北體育館 報告編號：1060718-24採樣行程代碼：---
 委託業別：公家機關 報告日期：106.07.27
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：106年07月18日 10時41分
 樣品基質：飲用水 收樣時間：106年07月18日 15時30分
 樣品編號：1060718-0649 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市松山區南京東路四段10號(行政樓六樓 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	07/18 20:30-07/19 21:10	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1.本報告共 10 頁，分離使用無效。
 2.認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3.本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4.樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5.檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1.茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願自連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2.吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
檢 驗 專 用 報 告 書 章	負責人：陳雅泐
	檢驗室主任：陳慶洲



樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：臺北市政府體育局臺北體育館 報告編號：1060718-24採樣行程代碼：---
 委託業別：公家機關 報告日期：106.07.27
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：106年07月18日 10時45分
 樣品基質：飲用水 收樣時間：106年07月18日 15時30分
 樣品編號：1060718-0650 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市松山區南京東路四段10號(行政樓五樓 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	07/18 20:30~07/19 21:10	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				


備註：1. 本報告共 10 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示 "*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。


聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1



 台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
檢 驗 報 告 專 用 章	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲



台 技 水 質 環 保 科 技 檢 驗 股 份 有 限 公 司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓

電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091
E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：臺北市府體育局臺北體育館 報告編號：1060718-24採樣行程代碼：---

委託業別：公家機關 報告日期：106.07.27

採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：106年07月18日 10時50分

樣品基質：飲用水 收樣時間：106年07月18日 15時30分

樣品編號：1060718-0651 聯絡人員：業務部

採樣地址：台北市松山區南京東路四段10號(行政樓四樓 飲水機)

認	檢 驗 項 目	檢 驗 結 果	檢 驗 方 法	培 養 起 迄 時 間	備 註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	07/18 20:30~07/19 21:10	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				


備註：1. 本報告共10頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1°C、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公 司 名 稱：台 技 水 質 環 保 科 技 檢 驗 股 份 有 限 公 司

負 責 人 (簽 章)：陳 雅 決

檢 驗 室 主 任：陳 慶 洲
無 機 檢 測 類 報 告 簽 署 人：陳 慶 洲
H S I - 0 1

 台 技 水 質 環 保 科 技 檢 驗 股 份 有 限 公 司	
檢 驗 報 告 專 用 章	負 責 人：陳 雅 決 檢 驗 室 主 任：陳 慶 洲



樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：臺北市府體育局臺北體育館 報告編號：1060718-24採樣行程代碼：---
 委託業別：公家機關 報告日期：106.07.27
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：106年07月18日 10時54分
 樣品基質：飲用水 收樣時間：106年07月18日 15時30分
 樣品編號：1060718-0652 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市松山區南京東路四段10號(體育館四樓 飲水機)

認	檢 驗 項 目	檢 驗 結 果	檢 驗 方 法	培 養 起 迄 時 間	備 註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	07/18 20:30~07/19 21:10	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				


備註：1. 本報告共 10 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公 司 名 稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1



台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢 驗 報 告 章	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲
-----------------------	----------------------



台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓

電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091
E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市府體育局臺北體育館 報告編號：1060718-24 採樣行程代碼：---
委託業別：公家機關 報告日期：106.07.27
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：106年07月18日 10時58分
樣品基質：飲用水 收樣時間：106年07月18日 15時30分
樣品編號：1060718-0653 聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市松山區南京東路四段10號(行政樓三樓 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	07/18 20:30~07/19 21:10	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				


備註：1. 本報告共 10 頁，分離使用無效。
2. 認可欄標示 "*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

 台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
檢驗專用報告章	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲



樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市府體育局臺北體育館 報告編號：1060718-24 採樣行程代碼：---
委託業別：公家機關 報告日期：106.07.27
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：106 年 07 月 18 日 11 時 03 分
樣品基質：飲用水 收樣時間：106 年 07 月 18 日 15 時 30 分
樣品編號：1060718-0654 聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市松山區南京東路四段 10 號(行政樓二樓 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	07/18 20:30~07/19 21:10	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 10 頁，分離使用無效。
2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
專用章
負責人：陳雅泐
檢驗室主任：陳慶洲



台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓

電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091
E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市府體育局臺北體育館 報告編號：1060718-24 採樣行程代碼：---
委託業別：公家機關 報告日期：106.07.27
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：106 年 07 月 18 日 11 時 08 分
樣品基質：飲用水 收樣時間：106 年 07 月 18 日 15 時 30 分
樣品編號：1060718-0655 聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市松山區南京東路四段 10 號(行政樓一樓 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	07/18 20:30~07/19 21:10	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：

1. 本報告共 10 頁，分離使用無效。
2. 認可欄標示 "*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。


聲明書：


1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
H S I - 0 1



 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢 驗 報 告 章	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲
-----------------------	----------------------



台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓

電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091
E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市府體育局臺北體育館 報告編號：1060718-24 採樣行程代碼：---
委託業別：公家機關 報告日期：106.07.27
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：106年07月18日 11時12分
樣品基質：飲用水 收樣時間：106年07月18日 15時30分
樣品編號：1060718-0656 聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市松山區南京東路四段 10 號(體育館一樓 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	07/18 20:30~07/19 21:10	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 10 頁，分離使用無效。
2. 認可欄標示 "*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢 驗 報 告 章	<p style="text-align: center;">負責人：陳雅泐</p> <p style="text-align: center;">檢驗室主任：陳慶洲</p>
-----------------------	---



台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號 電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091
 公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓 E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局田徑場 報告編號：1060718-25 採樣行程代碼：---
 委託業別：公家機關 報告日期：106.07.27
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：106年07月18日 11時26分
 樣品基質：飲用水 收樣時間：106年07月18日 15時30分
 樣品編號：1060718-0657 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市松山區敦化北路5號(一樓160室健身房內 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	07/18 20:30~07/19 21:10	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 10 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示 "*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
檢 驗 報 告 章	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲



樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市府體育局田徑場 報告編號：1060718-25採樣行程代碼：---
 委託業別：公家機關 報告日期：106.07.27
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：106年07月18日 11時31分
 樣品基質：飲用水 收樣時間：106年07月18日 15時30分
 樣品編號：1060718-0658 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市松山區敦化北路5號(五樓廁所外 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	07/18 20:30-07/19 21:10	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 10 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示 "*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢驗專用報告章

負責人：陳雅泐
 檢驗室主任：陳慶洲



樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：臺北市政府體育局田徑場 報告編號：1060718-25採樣行程代碼：---
 委託業別：公家機關 報告日期：106.07.27
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：106年07月18日11時35分
 樣品基質：飲用水 收樣時間：106年07月18日15時30分
 樣品編號：1060718-0659 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市松山區敦化北路5號(二樓廁所外 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	07/18 20:30~07/19 21:10	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 10 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
檢 驗 報 告 書	<p>負責人：陳雅泐</p> <p>檢驗室主任：陳慶洲</p>



樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：臺北市政府體育局田徑場 報告編號：1060718-25採樣行程代碼：---
 委託業別：公家機關 報告日期：106.07.27
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：106年07月18日 11時40分
 樣品基質：飲用水 收樣時間：106年07月18日 15時30分
 樣品編號：1060718-0660 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市松山區敦化北路5號(一樓161室前茶水間 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	07/18 20:30~07/19 21:10	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				


備註：1. 本報告共 10 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示 "*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泱

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1



台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢 驗 報 告 章	負責人：陳雅泱 檢驗室主任：陳慶洲
-----------------------	----------------------



樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：臺北市政府體育局田徑場 報告編號：1060718-25採樣行程代碼：---
 委託業別：公家機關 報告日期：106.07.27
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：106年07月18日 11時44分
 樣品基質：飲用水 收樣時間：106年07月18日 15時30分
 樣品編號：1060718-0661 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市松山區敦化北路5號(一樓134室前茶水間 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	07/18 20:30~07/19 21:10	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 10 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢驗 專用 報告 章	負責人：陳雅泐
	檢驗室主任：陳慶洲

15.



樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局田徑場 報告編號：1060718-25 採樣行程代碼：---
 委託業別：公家機關 報告日期：106.07.27
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：106年07月18日 11時47分
 樣品基質：飲用水 收樣時間：106年07月18日 15時30分
 樣品編號：1060718-0662 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市松山區敦化北路5號(一樓135室前茶水間 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	07/18 20:30-07/19 21:10	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				


備註：1. 本報告共 10 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示 "*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。


聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1



 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢 驗 報 告 書 專 用 章	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲
--------------------------------------	----------------------



樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局田徑場	報告編號：1060718-25採樣行程代碼：---
委託業別：公家機關	報告日期：106.07.27
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室	採樣時間：106年07月18日 11時52分
樣品基質：飲用水	收樣時間：106年07月18日 15時30分
樣品編號：1060718-0663	聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市松山區敦化北路5號(北區防爆溝內廁所前(左) 飲水機)	

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	07/18 20:30-07/19 21:10	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 10 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示 "*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢驗報告書專用章	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲
-----------------	----------------------



樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：臺北市府體育局田徑場 報告編號：1060718-25採樣行程代碼：---
 委託業別：公家機關 報告日期：106.07.27
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：106年07月18日 11時55分
 樣品基質：飲用水 收樣時間：106年07月18日 15時30分
 樣品編號：1060718-0664 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市松山區敦化北路5號(北區防爆溝內廁所前(右) 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	07/18 20:30-07/19 21:10	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 10 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示 "*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢 專 驗 用 報 告 章 書	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲
--------------------------------------	----------------------



樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：臺北市政府體育局田徑場 委託業別：公家機關 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 樣品基質：飲用水 樣品編號：1060718-0665 採樣地址：台北市松山區敦化北路 5 號(東區防爆溝內器材室前(左) 飲水機)	報告編號：1060718-25採樣行程代碼：--- 報告日期：106.07.27 採樣時間：106 年 07 月 18 日 12 時 00 分 收樣時間：106 年 07 月 18 日 15 時 30 分 聯絡人員：業務部
--	---

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	07/18 20:30~07/19 21:10	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 10 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示 "*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢 驗 報 告 專 用 章	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲
---------------------------------	----------------------



樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市府體育局田徑場 報告編號：1060718-25採樣行程代碼：---
 委託業別：公家機關 報告日期：106.07.27
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：106年07月18日12時03分
 樣品基質：飲用水 收樣時間：106年07月18日15時30分
 樣品編號：1060718-0666 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市松山區敦化北路5號(東區防爆溝內器材室前(右)飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	07/18 20:30~07/19 21:10	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 10 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示 "*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
檢驗報告書	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲



樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市府體育局第二行政大樓 報告編號：1060718-23採樣行程代碼：---
 委託業別：公家機關 報告日期：106.07.27
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：106年07月18日 10時10分
 樣品基質：飲用水 收樣時間：106年07月18日 15時30分
 樣品編號：1060718-0644 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市松山區南京東路四段6號(二樓茶水間 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	07/18 20:30~07/19 21:10	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共3頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅決

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
專用報告章	負責人：陳雅決
	檢驗室主任：陳慶洲



樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局第二行政大樓 報告編號：1060718-23 採樣行程代碼：---
 委託業別：公家機關 報告日期：106.07.27
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：106年07月18日 10時15分
 樣品基質：飲用水 收樣時間：106年07月18日 15時30分
 樣品編號：1060718-0645 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市松山區南京東路四段6號(四樓茶水間 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	07/18 20:30~07/19 21:10	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 3 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示 "*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
檢 驗 報 告 專 用 章	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲



台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號 電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091
 公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓 E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局第二行政大樓 報告編號：1060718-23 採樣行程代碼：---
 委託業別：公家機關 報告日期：106.07.27
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：106年07月18日10時20分
 樣品基質：飲用水 收樣時間：106年07月18日15時30分
 樣品編號：1060718-0646 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市松山區南京東路四段6號(三樓茶水間 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	07/18 20:30~07/19 21:10	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 3 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示 "*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。


聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1

Handwritten signature: 陳雅泐

 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢驗報告專用章	負責人：陳雅泐
	檢驗室主任：陳慶洲



台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號 電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091
 公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓 E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局新生棒球場 報告編號：1060710-17採樣行程代碼：---
 委託業別：公家機關 報告日期：106.07.14
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：106年07月10日09時42分
 樣品基質：飲用水 收樣時間：106年07月10日14時50分
 樣品編號：1060710-0280 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市中山區新生北路三段105號(一樓左側球員休息室 飲水機)

類別	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	07/10 21:30~07/11 19:30	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				


備註：
 1. 本報告共 2 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示 "*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：
 1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。


公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1

 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢驗專用報告書	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲
---------	----------------------



24



台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓

電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091
E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市府體育局新生棒球場 報告編號：1060710-17 採樣行程代碼：---

委託業別：公家機關 報告日期：106.07.14

採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：106年07月10日 09時47分

樣品基質：飲用水 收樣時間：106年07月10日 14時50分

樣品編號：1060710-0281 聯絡人員：業務部

採樣地址：台北市中山區新生北路三段 105 號(一樓右側球員休息室 飲水機)

類別	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	07/10 21:30~07/11 19:30	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 2 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示 "*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
檢驗報告書	負責人：陳雅泐
	檢驗室主任：陳慶洲



樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市府體育局青年棒球場 報告編號：1060718-04採樣行程代碼：---
 委託業別：公家機關 報告日期：106.07.27
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：106年07月18日 08時38分
 樣品基質：飲用水 收樣時間：106年07月18日 15時30分
 樣品編號：1060718-0619 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市萬華區水源路199號(一樓大門旁 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	07/18 20:30-07/19 21:10	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 1 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示 "*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
檢 驗 報 告 書	專 用 章 負 責 人：陳雅泐 檢 驗 室 主 任：陳慶洲

16



樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局百齡運動場 報告編號：1060713-01 採樣行程代碼：---
 委託業別：公家機關 報告日期：106.07.19
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：106年07月13日09時00分
 樣品基質：飲用水 收樣時間：106年07月13日14時00分
 樣品編號：1060713-0474 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市士林區百齡橋下基隆河兩岸(一樓網球場 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	07/13 20:40-07/14 20:00	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 2 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢驗報告書專用章	負責人：陳雅泐
	檢驗室主任：陳慶洲



樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局百齡運動場 報告編號：1060713-01 採樣行程代碼：---
 委託業別：公家機關 報告日期：106.07.19
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：106 年 07 月 13 日 09 時 12 分
 樣品基質：飲用水 收樣時間：106 年 07 月 13 日 14 時 00 分
 樣品編號：1060713-0475 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市士林區百齡橋下基隆河兩岸(一樓器材室內 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	07/13 20:40~07/14 20:00	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 2 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示 "*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢 驗 專 用 報 告 書	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲
---------------------------------	----------------------



樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：臺北市政府體育局天母棒球場 報告編號：1060713-03 採樣行程代碼：---
 委託業別：公家機關 報告日期：106.07.19
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：106年07月13日09時54分
 樣品基質：飲用水 收樣時間：106年07月13日14時00分
 樣品編號：1060713-0480 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市士林區忠誠路二段77號(網球場服務台(左) 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	07/13 20:40~07/14 20:00	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 12 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢驗報告專用章	負責人：陳雅泐
	檢驗室主任：陳慶洲



樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市府體育局天母棒球場 報告編號：1060713-03採樣行程代碼：---
 委託業別：公家機關 報告日期：106.07.19
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：106年07月13日 09時57分
 樣品基質：飲用水 收樣時間：106年07月13日 14時00分
 樣品編號：1060713-0481 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市士林區忠誠路二段 77 號(網球場服務台(右) 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	07/13 20:40~07/14 20:00	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				


備註：1. 本報告共 12 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。


聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1



 台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
檢驗報告書專用章	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲

70



台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓

電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091
E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局天母棒球場 報告編號：1060713-03採樣行程代碼：---

委託業別：公家機關 報告日期：106.07.19

採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：106年07月13日 10時03分

樣品基質：飲用水 收樣時間：106年07月13日 14時00分

樣品編號：1060713-0482 聯絡人員：業務部

採樣地址：台北市士林區忠誠路二段 77 號(運動公園服務中心(左) 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	07/13 20:40~07/14 20:00	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 12 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
檢驗報告書專用章	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲



樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市府體育局天母棒球場 報告編號：1060713-03採樣行程代碼：---
 委託業別：公家機關 報告日期：106.07.19
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：106年07月13日10時06分
 樣品基質：飲用水 收樣時間：106年07月13日14時00分
 樣品編號：1060713-0483 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市士林區忠誠路二段77號(運動公園服務中心(右)飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	07/13 20:40~07/14 20:00	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 12 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示 "*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢 驗 報 告 書	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲
-----------------------	----------------------



樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：臺北市政府體育局天母棒球場 報告編號：1060713-03採樣行程代碼：---
 委託業別：公家機關 報告日期：106.07.19
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：106年07月13日10時14分
 樣品基質：飲用水 收樣時間：106年07月13日14時00分
 樣品編號：1060713-0484 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市士林區忠誠路二段77號(一樓一壘側 飲水機)

測	檢 驗 項 目	檢 驗 結 果	檢 驗 方 法	培 養 起 迄 時 間	備 註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	07/13 20:40~07/14 20:00	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備 註：1. 本報告共 12 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示 "*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公 司 名 稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
檢 驗 報 告 專 用 章	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲

33



樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市府體育局天母棒球場 報告編號：1060713-03採樣行程代碼：---
 委託業別：公家機關 報告日期：106.07.19
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：106年07月13日 10時20分
 樣品基質：飲用水 收樣時間：106年07月13日 14時00分
 樣品編號：1060713-0485 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市士林區忠誠路二段77號(四樓一壘側 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	07/13 20:40~07/14 20:00	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				


備註：1. 本報告共 12 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示 "*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限 (MDL) 時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 HSI-01



台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢驗 專用 報告 章	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲
---------------------	----------------------





台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓

電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091
E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局天母棒球場 報告編號：1060713-03採樣行程代碼：---

委託業別：公家機關 報告日期：106.07.19

採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：106年07月13日 10時24分

樣品基質：飲用水 收樣時間：106年07月13日 14時00分

樣品編號：1060713-0486 聯絡人員：業務部

採樣地址：台北市士林區忠誠路二段77號(四樓三壘側 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	07/13 20:40~07/14 20:00	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 12 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示 "*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢驗報告章	負責人：陳雅泐
專用章	檢驗室主任：陳慶洲

35



樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：臺北市府體育局天母棒球場 報告編號：1060713-03採樣行程代碼：---
 委託業別：公家機關 報告日期：106.07.19
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：106年07月13日 10時28分
 樣品基質：飲用水 收樣時間：106年07月13日 14時00分
 樣品編號：1060713-0487 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市士林區忠誠路二段 77 號(三樓三壘側 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	07/13 20:40~07/14 20:00	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 12 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢 驗 報 告 章	專 用 章	負責人：陳雅泐
		檢驗室主任：陳慶洲



樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：臺北市政府體育局天母棒球場 報告編號：1060713-03採樣行程代碼：---
 委託業別：公家機關 報告日期：106.07.19
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：106年07月13日 10時33分
 樣品基質：飲用水 收樣時間：106年07月13日 14時00分
 樣品編號：1060713-0488 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市士林區忠誠路二段77號(二樓一壘側 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	07/13 20:40~07/14 20:00	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 12 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公 司 名 稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
檢 驗 報 告 專 用 章	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲



樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市府體育局天母棒球場 報告編號：1060713-03 採樣行程代碼：---
 委託業別：公家機關 報告日期：106.07.19
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：106 年 07 月 13 日 10 時 36 分
 樣品基質：飲用水 收樣時間：106 年 07 月 13 日 14 時 00 分
 樣品編號：1060713-0489 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市士林區忠誠路二段 77 號(二樓三壘側 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	07/13 20:40~07/14 20:00	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 12 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
檢 專 用 報 告 書	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲



樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局天母棒球場 報告編號：1060713-03 採樣行程代碼：---
 委託業別：公家機關 報告日期：106.07.19
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：106年07月13日 10時40分
 樣品基質：飲用水 收樣時間：106年07月13日 14時00分
 樣品編號：1060713-0490 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市士林區忠誠路二段77號(一樓三壘側 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	07/13 20:40~07/14 20:00	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共12頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1°C、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
檢 驗 報 告 專 用 章	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲



樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：臺北市府體育局天母棒球場 報告編號：1060713-03採樣行程代碼：---
 委託業別：公家機關 報告日期：106.07.19
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：106年07月13日 10時44分
 樣品基質：飲用水 收樣時間：106年07月13日 14時00分
 樣品編號：1060713-0491 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市士林區忠誠路二段77號(一樓行政辦公室內 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註	
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	07/13 20:40~07/14 20:00	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白					

備註：
 1. 本報告共 12 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：
 1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1



台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
檢 驗 報 告 書	專 用 章 負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲

40



台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號 電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓 E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局南港極限運動中心 報告編號：1060706-09 採樣行程代碼：---

委託業別：公家機關 報告日期：106.07.11

採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：106年07月06日09時10分

樣品基質：飲用水 收樣時間：106年07月06日16時00分

樣品編號：1060706-0119 聯絡人員：業務部

採樣地址：台北市南港區忠孝東路七段382號(二樓 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	07/06 22:10~07/07 21:30	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 1 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示 "*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢 驗 報 告 書	專 用 章	負責人：陳雅泐
		檢驗室主任：陳慶洲

41