

# 針灸中醫保健 Acupuncture Chinese Health Care

### 一、什麼是針灸適應症:

- (一)痛症:關節炎、風濕痛、頭痛、偏頭痛、三叉神經痛、肩頸痛、五十 肩、網球肘、腕痛、手足麻木、腰背痛、坐骨神經痛、扭傷、退化性 膝痛、神經肌肉痛、帶狀泡疹引發之疼痛、運動傷害等
- (二)耳鼻喉疾患:耳鳴、過敏性鼻炎、神經性重聽、梅尼爾氏徵候群
- (三)腸胃系統:胃痛、消化不良、食慾不振、打呃、消化性障礙
- (四)呼吸系統:氣喘、咽喉炎、氣管炎等
- (五)神經系統:顏面神經麻痺、中風後遺症、肌肉萎縮、神經功能障礙等
- (六)皮膚系統:青春痘、過敏性皮膚炎、全身癢等
- (七)婦科系統:痛經、月經不調、更年期障礙等
- (八)身心疾患:失眠、焦慮、精神官能症、神經衰弱、性機能障礙等
- (九)其他:減肥、假性近視、戒菸、戒酒等

### 二、健康指導:

#### (一)治療前

- 1. 移除藥膏、貼布並清潔乾淨
- 2.保持心情放輕鬆,情緒穩定
- 3.請穿著寬鬆的衣物,使患部易於露出
- 4.飲食不宜過飢或過飽
- 5.過於疲倦時不宜接受治療
- 6.曾有暈針史者請事先告知醫護人員
- 7.治療當日如有其他特殊不適,請告知醫護人員
- 8.有特殊疾病,如病毒性肝炎及其他可能經血液傳染的疾病、心臟病、 裝置心臟節律器,請告知醫護人員

## (二)治療中

- 1.針灸時身體放輕鬆,並保持放鬆心情
- 2.入針後若有不適如:頭暈、胸悶、眼花、冒汗、呼吸不暢,應立即告 知醫護人員

# 【續後頁】

- 3.臥床時將全身重力平均躺臥於床面上,保持自己最舒適的姿勢,行動不便之病人需家屬陪同
- 4.針灸治療中不要隨便移動身體或改變姿勢,以免造成疼痛並改變原針 刺深度及出現彎針情形
- 5. 電針治療時局部若有不適,應告知醫護人員處理
- 6.治療中若扎針的地方持續疼痛,請告知醫護人員處理
- 7.艾灸治療時若覺得局部灼熱不適,請務必立即告訴醫護人員

#### (三)治療後

- 1.針灸後如有出血或血腫等現象,請立即通知醫護人員
- 2.不要去揉針孔處,以免造成瘀血或出血及感染
- 3.針後殘存的酸脹感為針感滯留,可能會留幾個小時,甚至一~二天, 此為正常現象,可自行以毛巾熱敷按摩來緩解
- 4. 針灸治療後,有出血的傷口 1-2 小時內暫不碰水
- 5.扎針的地方如有瘀血或痠痛,不必害怕,它多半會自行吸收或消失, 若有發炎現象(紅、腫、熱、痛),請勿熱敷,並儘速回診,由醫師 診治
- 6.慢性病需長期治療者,請遵照醫師指示回診

# 三、參考資料

鍾蕙如等(2019) · 中醫護理學(二版) , 永大。

黄維三(2020)·針灸科學(增新版),正中書局。

陳聰堅、嚴俊麟(2021)·中高齡族群對軟組織損傷接受針灸治療過程的認知 與滿意度研究·福祉科技與服務管理學刊,9(1),21-36。

郭長青等(2022)· 中醫皮膚針療法· 中國醫藥科技出版社。

No.G0108

臺北市立聯合醫院護理部111年10月26日修訂