



臺北市立聯合醫院
TAIPEI CITY HOSPITAL

靜脈腎盂攝影檢查

Intravenous renal pelvis examination

一、檢查目的：

顯影劑以靜脈方式注入體中，在 X 光中可見到腎臟、輸尿管、膀胱的位置、大小及形狀，以判定其泌尿系統是否受損

二、檢查前注意事項：

- (一) 醫師會向您解釋檢查的目的及過程，並請您填妥檢查同意書，檢查當天依檢查時間至檢查室等候檢查
- (二) 對顯影劑過敏、腎功能不良、懷孕不能做這項檢查
- (三) 檢查前一天晚上 9 點服用瀉藥，並多喝水，約 800-1000cc 開水，半夜會腹瀉，清除腸內糞便
- (四) 檢查前一天晚上 12 時開始禁食，包含所有食物及水，但高血壓藥物，應詢問醫師並遵照醫師指示服用
- (五) 糖尿病病患，若有服用 Glucophage 類的血糖藥，須停藥後再接受檢查

三、檢查中注意事項：

- (一) 注射顯影劑前先照攝一張普通 X 光片，然後注射 1cc 顯影劑做敏感試驗
- (二) 顯影劑注入後會有臉紅及口內鹼味(或金屬味)是短暫正常現象
- (三) 過程中您會採仰臥姿勢，顯影劑注射後每隔 5、15、30 分鐘，分別照攝 X 光片，如有特殊需要，另外會添加攝影，整個檢查過程大約需要一個小時，拍攝過程中會在輸尿管處及下腹部處加壓，待照完後才拿下來

四、檢查後注意事項：

- (一) 若檢查後無嘔吐情形或是不需立即接受其他檢查及手術的病患，則可以開始進食
- (二) 檢查後請喝大量開水，以利顯影劑隨尿液排出 (有腎臟疾病及尿毒症病人則依醫師指示服用適當的水分)

五、禁忌症：

呼吸困難、意識不清、心衰竭、腎功能不全、對碘化物過敏、多發性骨髓瘤、氣喘、蕁麻疹、初發性甲狀腺機能亢進症者

六、參考資料

王周萍 (2019)·泌尿系統疾病與護理·於王桂芸、劉雪娥、馮容芬總校訂，*新編內外科護理學下冊* (六版，22-26頁)·永大。

王瑜欣 (2018)·泌尿系統疾病病人的護理·於廖張京棣、蔡秀鸞總校閱，*最新實用內外科護理學下冊* (六版，32-73頁)·永大。

No.A0410

臺北市立聯合醫院護理部 111 年 6 月 30 日修訂