


興隆市場旁平面停車場示意圖



靜心中小學

景
華
街

興隆市場旁平面停車場

小型車停車格：34 格


身心障礙車格：1 格

合計：35 格

興隆市場旁平面停車場監視設備設置圖說

1. 本場須設置至少5支監視器，設置位置如圖說。
2. 監視設備需可進行即時監看及60天以上之錄影保存功能，且解析度須達300萬畫素彩色攝影機組(並含夜視功能)。
3. 監視器架設高度需約2~2.5公尺。
4. 監視設備涵蓋率不足之處，乙方須自行增設。其餘規定，請詳契約第17條第7款

溪洲街平面停車場示意圖



溪洲街平面停車場

小型車停車格：16 格


身心障礙車格：1 格

合計：17 格

溪洲街平面停車場監視設備設置圖說

1. 本場須設置至少3支監視器，設置位置如圖說。
2. 監視設備需可進行即時監看及60天以上之錄影保存功能，且解析度須達300萬畫素彩色攝影機組(並含夜視功能)。
3. 監視器架設高度需約2~2.5公尺。
4. 監視設備涵蓋率不足之處，乙方須自行增設。其餘規定，請詳契約第17條第7款

保儀路平面停車場現況示意圖



124號

住宅

保儀路平面停車場監視設備設置圖說


1. 本場須設置至少8支監視器，設置位置如圖說。
2. 監視設備需可進行即時監看及60天以上之錄影保存功能，且解析度須達300萬畫素彩色攝影機組(並含夜視功能)。
3. 監視器架設高度需約2~2.5公尺。
4. 監視設備涵蓋率不足之處，乙方須自行增設。其餘規定，請詳契約第17條第7款

保儀路平面停車場

小型車：43格

身心障礙：1格

合計：44格





興隆路3段229巷平面停車場示意圖

興隆路3段229巷平面停車場

小型車：20格

身心障礙：1格

合計：21格



保儀路平面停車場監視設備設置圖說

1. 本場須設置至少4支監視器，設置位置如圖說。
2. 監視設備需可進行即時監看及60天以上之錄影保存功能，且解析度須達300萬畫素彩色攝影機組(並含夜視功能)。
3. 監視器架設高度需約2~2.5公尺。
4. 監視設備涵蓋率不足之處，乙方須自行增設。其餘規定，請詳契約第17條第7款