



# 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號  
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓

電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091  
E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

## 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局第一辦公室 報告編號：1091016-14採樣行程代碼：---

委託業別：公家機關 報告日期：109.10.23

採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：109年10月16日 13時30分

樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：109年10月16日 15時00分

樣品編號：1091016-0575 聯絡人員：業務部

採樣地址：台北市松山區南京東路四段10號(第一辦公室一樓 NO.A1 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	10/16 19:10-10/17 17:10	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 7 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示"\*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
專 用 報 告 章	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲



# 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號  
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓

電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091  
E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

## 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局第一辦公室 報告編號：1091016-14採樣行程代碼：---  
委託業別：公家機關 報告日期：109.10.23  
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：109 年 10 月 16 日 13 時 34 分  
樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：109 年 10 月 16 日 15 時 00 分  
樣品編號：1091016-0576 聯絡人員：業務部  
採樣地址：台北市松山區南京東路四段 10 號(第一辦公室二樓 NO. A2 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	10/16 19:10-10/17 17:10	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 7 頁，分離使用無效。  
2. 認可欄標示"\*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
專用報告章	負責人：陳雅泐
	檢驗室主任：陳慶洲



# 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號 電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091  
 公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓 E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

## 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局第一辦公室 報告編號：1091016-14採樣行程代碼：---  
 委託業別：公家機關 報告日期：109.10.23  
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：109 年 10 月 16 日 13 時 38 分  
 樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：109 年 10 月 16 日 15 時 00 分  
 樣品編號：1091016-0577 聯絡人員：業務部  
 採樣地址：台北市松山區南京東路四段 10 號(第一辦公室三樓 NO. A3 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	10/16 19:10-10/17 17:10	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 7 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示"\*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
專 用 章	負責人：陳雅泐
檢 驗 報 告 書	檢驗室主任：陳慶洲



# 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號  
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓

電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091  
E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

## 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局第一辦公室 報告編號：1091016-14 採樣行程代碼：---

委託業別：公家機關 報告日期：109.10.23

採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：109 年 10 月 16 日 13 時 42 分

樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：109 年 10 月 16 日 15 時 00 分

樣品編號：1091016-0578 聯絡人員：業務部

採樣地址：台北市松山區南京東路四段 10 號(第一辦公室四樓 NO. A4 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	10/16 19:10-10/17 17:10	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 7 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示"\*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
HSI-01

		台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
檢 驗 報 告 書	專 用 章	負責人：陳雅泐	
		檢驗室主任：陳慶洲	



# 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號 電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091

公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓 E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

## 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局第一辦公室 報告編號：1091016-14 採樣行程代碼：---  
 委託業別：公家機關 報告日期：109.10.23  
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：109 年 10 月 16 日 13 時 46 分  
 樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：109 年 10 月 16 日 15 時 00 分  
 樣品編號：1091016-0579 聯絡人員：業務部  
 採樣地址：台北市松山區南京東路四段 10 號(第一辦公室五樓 NO.A5 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	10/16 19:10-10/17 17:10	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				


備註：1. 本報告共 7 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示 "\*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
 H S I - 0 1

 台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
檢 驗 報 告 書	專 用 章 負 責 人：陳雅泐 檢 驗 室 主 任：陳慶洲



# 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號 電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091  
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓 E-Mail：ttpwelc1@ms25.hinet.net

## 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局第一辦公室 報告編號：1091016-14採樣行程代碼：---

委託業別：公家機關 報告日期：109.10.23

採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：109 年 10 月 16 日 13 時 50 分

樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：109 年 10 月 16 日 15 時 00 分

樣品編號：1091016-0580 聯絡人員：業務部

採樣地址：台北市松山區南京東路四段 10 號(第一辦公室六樓 NO.A6 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	10/16 19:10-10/17 17:10	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				


備註：1. 本報告共 7 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示"\*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
 H S I - 0 1

 台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
專用報告書	負責人：陳雅泐
	檢驗室主任：陳慶洲

# 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市府體育局第一辦公室 報告編號：1091016-14採樣行程代碼：---  
 委託業別：公家機關 報告日期：109.10.23  
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：109年10月16日13時54分  
 樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：109年10月16日15時00分  
 樣品編號：1091016-0581 聯絡人員：業務部  
 採樣地址：台北市松山區南京東路四段10號(第一辦公室七樓NO.A7 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	10/16 19:10-10/17 17:10	飲用水水質標準 為6 CFU/100mL以下
	以下空白				


**備註：**1. 本報告共7頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示"\*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

**聲明書：**1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
 H S I - 0 1


 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

---

負責人：陳雅泐

---

檢驗室主任：陳慶洲

陳雅泐



## 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局臺北體育館 報告編號：1091016-15採樣行程代碼：---  
 委託業別：公家機關 報告日期：109.10.23  
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：109年10月16日14時13分  
 樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：109年10月16日15時00分  
 樣品編號：1091016-0586 聯絡人員：業務部  
 採樣地址：台北市松山區南京東路四段10號(臺北體育館一樓東側(靠北側)NO. A8 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	10/16 19:10-10/17 17:10	飲用水水質標準 為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共6頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示"\*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司  
檢驗專用報告章
負責人：陳雅泐  
檢驗室主任：陳慶洲





## 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局臺北體育館 報告編號：1091016-15採樣行程代碼：---  
 委託業別：公家機關 報告日期：109.10.23  
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：109 年 10 月 16 日 14 時 16 分  
 樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：109 年 10 月 16 日 15 時 00 分  
 樣品編號：1091016-0587 聯絡人員：業務部  
 採樣地址：台北市松山區南京東路四段 10 號(臺北體育館一樓東側(靠南側)NO. A9 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	10/16 19:10~10/17 17:10	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 6 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示"\*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢 驗 專 用 報 告 章 	<p>負責人：陳雅泐</p> <p>檢驗室主任：陳慶洲</p>
-------------------------------------	---------------------------------



# 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局臺北體育館      報告編號：1091016-15採樣行程代碼：---  
 委託業別：公家機關      報告日期：109.10.23  
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室      採樣時間：109 年 10 月 16 日 14 時 05 分  
 樣品基質：連續供水固定設備之水質      收樣時間：109 年 10 月 16 日 15 時 00 分  
 樣品編號：1091016-0584      聯絡人員：業務部  
 採樣地址：台北市松山區南京東路四段 10 號(臺北體育館四樓東側(靠北側)NO. A10 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	10/16 19:10-10/17 17:10	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

**備註：**

1. 本報告共 6 頁，分離使用無效。
2. 認可欄標示"\*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

**聲明書：**

1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢 驗 報 告 專 用 章	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲
---------------------------------	----------------------



# 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局臺北體育館 報告編號：1091016-15採樣行程代碼：---  
 委託業別：公家機關 報告日期：109.10.23  
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：109 年 10 月 16 日 14 時 08 分  
 樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：109 年 10 月 16 日 15 時 00 分  
 樣品編號：1091016-0585 聯絡人員：業務部  
 採樣地址：台北市松山區南京東路四段 10 號(臺北體育館四樓東側(靠南側)NO. A11 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	10/16 19:10~10/17 17:10	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 6 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示"\*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司  

檢 驗 專 用 報 告 章 	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲
-------------------------------------	----------------------



# 台 技 水 質 環 保 科 技 檢 驗 股 份 有 限 公 司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號  
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓

電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091  
E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

## 樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：臺北市府體育局臺北體育館	報告編號：1091016-15採樣行程代碼：---
委託業別：公家機關	報告日期：109.10.23
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室	採樣時間：109 年 10 月 16 日 13 時 58 分
樣品基質：連續供水固定設備之水質	收樣時間：109 年 10 月 16 日 15 時 00 分
樣品編號：1091016-0582	聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市松山區南京東路四段 10 號(臺北體育館七樓東側(靠北側)NO. A12 飲水機)	

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	3 CFU/100mL	NIEA E230.55B	10/16 19:10~10/17 17:10	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 6 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示 "\*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司  
 負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
 HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

專 用 報 告 書 章	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲
----------------------------	----------------------



# 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號  
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓

電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091  
E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

## 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局臺北體育館 報告編號：1091016-15採樣行程代碼：---

委託業別：公家機關 報告日期：109.10.23

採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：109年10月16日14時01分

樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：109年10月16日15時00分

樣品編號：1091016-0583 聯絡人員：業務部

採樣地址：台北市松山區南京東路四段10號(臺北體育館七樓東側(靠南側)NO.A13 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	10/16 19:10-10/17 17:10	飲用水水質標準 為6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共6頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示"\*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
專 用 報 告 章	負責人：陳雅泐
	檢驗室主任：陳慶洲



# 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局田徑場 報告編號：1091016-12採樣行程代碼：---  
 委託業別：公家機關 報告日期：109.10.23  
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：109 年 10 月 16 日 11 時 00 分  
 樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：109 年 10 月 16 日 15 時 00 分  
 樣品編號：1091016-0567 聯絡人員：業務部  
 採樣地址：台北市松山區敦化北路 3 號(一樓 134 室前茶水間 NO. A14 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	10/16 19:10-10/17 17:10	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 11 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示"\*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢 專 用 章	負責人：陳雅泐
	檢驗室主任：陳慶洲



# 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號  
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓

電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091  
E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

## 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局田徑場	報告編號：1091016-12採樣行程代碼：---
委託業別：公家機關	報告日期：109.10.23
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室	採樣時間：109 年 10 月 16 日 10 時 57 分
樣品基質：連續供水固定設備之水質	收樣時間：109 年 10 月 16 日 15 時 00 分
樣品編號：1091016-0566	聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市松山區敦化北路 3 號(一樓 135 室前茶水間 NO.A15 飲水機)	

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	10/16 19:10~10/17 17:10	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				


備註：1. 本報告共 11 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示"\*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
HSI-01

 台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
檢 驗 專 用 章	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲



# 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號  
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓

電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091  
E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

## 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局田徑場  
委託業別：公家機關  
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室  
樣品基質：連續供水固定設備之水質  
樣品編號：1091016-0565  
採樣地址：台北市松山區敦化北路 3 號(一樓 161 室前茶水間 NO.A16 飲水機)

報告編號：1091016-12 採樣行程代碼：---  
報告日期：109.10.23  
採樣時間：109 年 10 月 16 日 10 時 53 分  
收樣時間：109 年 10 月 16 日 15 時 00 分  
聯絡人員：業務部

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	10/16 19:10~10/17 17:10	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 11 頁，分離使用無效。  
2. 認可欄標示 "\*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限 (MDL) 時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

專 用 管 章	負責人：陳雅泐
	檢驗室主任：陳慶洲





## 樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：臺北市政府體育局田徑場	報告編號：1091016-12採樣行程代碼：---
委託業別：公家機關	報告日期：109.10.23
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室	採樣時間：109 年 10 月 16 日 10 時 38 分
樣品基質：連續供水固定設備之水質	收樣時間：109 年 10 月 16 日 15 時 00 分
樣品編號：1091016-0562	聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市松山區敦化北路 3 號(一樓 160 室健身房內 NO. A17 飲水機)	

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	10/16 19:10-10/17 17:10	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 11 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示"\*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢 專 報 告 章	負責人：陳雅泐  檢驗室主任：陳慶洲
-----------------------	--------------------------



## 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局田徑場 報告編號：1091016-12採樣行程代碼：---  
 委託業別：公家機關 報告日期：109.10.23  
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：109 年 10 月 16 日 11 時 11 分  
 樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：109 年 10 月 16 日 15 時 00 分  
 樣品編號：1091016-0570 聯絡人員：業務部  
 採樣地址：台北市松山區敦化北路 3 號(東區防爆溝內器材室前(左)NO. A18 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	10/16 19:10~10/17 17:10	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 11 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示"\*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
檢 專 驗 報 告 書	負 責 人 ： 陳 雅 泐
章	檢 驗 室 主 任 ： 陳 慶 洲



# 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號  
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓

電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091  
E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

## 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局田徑場	報告編號：1091016-12採樣行程代碼：---
委託業別：公家機關	報告日期：109.10.23
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室	採樣時間：109 年 10 月 16 日 10 時 47 分
樣品基質：連續供水固定設備之水質	收樣時間：109 年 10 月 16 日 15 時 00 分
樣品編號：1091016-0564	聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市松山區敦化北路 3 號(二樓西區廁所外 NO. A19 飲水機)	

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	10/16 19:10~10/17 17:10	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 11 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示"\*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅決

檢驗室主任：陳慶洲  
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
 H S I - 0 1

	台技水質環保科技檢驗股份有限公司
	負責人：陳雅決 檢驗室主任：陳慶洲



# 台 技 水 質 環 保 科 技 檢 驗 股 份 有 限 公 司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號  
 公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓

電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091  
 E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

## 樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：臺北市政府體育局田徑場  
 委託業別：公家機關  
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室  
 樣品基質：連續供水固定設備之水質  
 樣品編號：1091016-0563  
 採樣地址：台北市松山區敦化北路 3 號(五樓西區廁所外 NO. A20 飲水機)

報告編號：1091016-12採樣行程代碼：---  
 報告日期：109.10.23  
 採樣時間：109 年 10 月 16 日 10 時 43 分  
 收樣時間：109 年 10 月 16 日 15 時 00 分  
 聯絡人員：業務部

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	10/16 19:10~10/17 17:10	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

**備註：**

1. 本報告共 11 頁，分離使用無效。
2. 認可欄標示 "\*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

**聲明書：**

1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公 司 名 稱：台 技 水 質 環 保 科 技 檢 驗 股 份 有 限 公 司

負責人(簽章)：陳 雅 決

檢驗室主任：陳 慶 洲  
 無機檢測類報告簽署人：陳 慶 洲  
 H S I - 0 1

台 技 水 質 環 保 科 技 檢 驗 股 份 有 限 公 司

---

專 用 章 檢 驗 報 告 書	負 責 人：陳 雅 決 檢 驗 室 主 任：陳 慶 洲
--------------------------------------	--------------------------------



# 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號  
 公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓

電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091  
 E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

## 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局田徑場  
 委託業別：公家機關  
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室  
 樣品基質：連續供水固定設備之水質  
 樣品編號：1091016-0571  
 採樣地址：台北市松山區敦化北路 3 號(東區防爆溝內器材室前(右)NO. A21 飲水機)

報告編號：1091016-12採樣行程代碼：---  
 報告日期：109.10.23  
 採樣時間：109 年 10 月 16 日 11 時 14 分  
 收樣時間：109 年 10 月 16 日 15 時 00 分  
 聯絡人員：業務部

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	10/16 19:10-10/17 17:10	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 11 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示"\*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司  
 負責人：陳雅泐  
 檢驗室主任：陳慶洲

專用報告章

## 樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：臺北市政府體育局田徑場	報告編號：1091016-12採樣行程代碼：---
委託業別：公家機關	報告日期：109.10.23
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室	採樣時間：109 年 10 月 16 日 11 時 04 分
樣品基質：連續供水固定設備之水質	收樣時間：109 年 10 月 16 日 15 時 00 分
樣品編號：1091016-0568	聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市松山區敦化北路 3 號(北區防爆溝內廁所前(左)NO. A22 飲水機)	

認可	檢 驗 項 目	檢 驗 結 果	檢 驗 方 法	培 養 起 迄 時 間	備 註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	10/16 19:10-10/17 17:10	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				


備註：1. 本報告共 11 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示"\*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。


聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公 司 名 稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
 H S I - 0 1




 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

專 用 報 告 章	負責人：陳雅泐
	檢驗室主任：陳慶洲



# 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局田徑場 報告編號：1091016-12採樣行程代碼：---  
 委託業別：公家機關 報告日期：109.10.23  
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：109年10月16日11時07分  
 樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：109年10月16日15時00分  
 樣品編號：1091016-0569 聯絡人員：業務部  
 採樣地址：台北市松山區敦化北路3號(北區防爆溝內廁所前(右)NO. A23 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	10/16 19:10-10/17 17:10	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 11 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示"\*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司  
 檢驗報告書 專用章  
 負責人：陳雅泐  
 檢驗室主任：陳慶洲



## 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局田徑場 報告編號：1091016-12採樣行程代碼：---  
 委託業別：公家機關 報告日期：109.10.23  
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：109 年 10 月 16 日 10 時 33 分  
 樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：109 年 10 月 16 日 15 時 00 分  
 樣品編號：1091016-0561 聯絡人員：業務部  
 採樣地址：台北市松山區敦化北路 3 號(暖身場七米巷道旁 NO. A24 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	10/16 19:10-10/17 17:10	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				


備註：1. 本報告共 11 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示"\*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
 H S I - 0 1

 台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
檢 驗 報 告 章	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲





# 台 技 水 質 環 保 科 技 檢 驗 股 份 有 限 公 司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號  
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓

電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091  
E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

## 樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：臺北市府體育局第二辦公室 報告編號：1091016-13採樣行程代碼：---  
委託業別：公家機關 報告日期：109.10.23  
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：109 年 10 月 16 日 11 時 28 分  
樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：109 年 10 月 16 日 15 時 00 分  
樣品編號：1091016-0572 聯絡人員：業務部  
採樣地址：台北市松山區南京東路四段 6 號(第二辦公室二樓 NO. A25 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	10/16 19:10-10/17 17:10	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：  
1. 本報告共 3 頁，分離使用無效。  
2. 認可欄標示 "\*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：  
1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
無機檢測報告簽署人：陳慶洲  
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司  

檢驗報告書專用章	負責人：陳雅泐
	檢驗室主任：陳慶洲



# 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號  
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓

電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091  
E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

## 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局第二辦公室 報告編號：1091016-13 採樣行程代碼：---

委託業別：公家機關 報告日期：109.10.23

採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：109 年 10 月 16 日 11 時 32 分

樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：109 年 10 月 16 日 15 時 00 分

樣品編號：1091016-0573 聯絡人員：業務部

採樣地址：台北市松山區南京東路四段 6 號(第二辦公室三樓 NO. A26 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	4 CFU/100mL	NIEA E230.55B	10/16 19:10~10/17 17:10	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 3 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示 "\*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅決

檢驗室主任：陳慶洲  
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
 HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
檢驗 報告 專用 章	負責人：陳雅決
	檢驗室主任：陳慶洲



# 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號  
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓

電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091  
E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

## 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局第二辦公室 報告編號：1091016-13 採樣行程代碼：---  
委託業別：公家機關 報告日期：109.10.23  
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：109 年 10 月 16 日 11 時 36 分  
樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：109 年 10 月 16 日 15 時 00 分  
樣品編號：1091016-0574 聯絡人員：業務部  
採樣地址：台北市松山區南京東路四段 6 號(第二辦公室四樓 NO. A27 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	10/16 19:10~10/17 17:10	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 3 頁，分離使用無效。  
2. 認可欄標示 "\*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅決

檢驗室主任：陳慶洲  
H S I - 0 1

檢 驗 報 告 書	台技水質環保科技檢驗股份有限公司
	負責人：陳雅決 檢驗室主任：陳慶洲



# 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號  
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓

電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091  
E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

## 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局新生棒球場 報告編號：1091012-05採樣行程代碼：---

委託業別：公家機關 報告日期：109.10.19

採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：109年10月12日 09時23分

樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：109年10月12日 14時50分

樣品編號：1091012-0283 聯絡人員：業務部

採樣地址：台北市中山區新生北路三段105號(一樓一壘側球員休息室 A28 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	10/12 19:50~10/13 19:10	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				


備註：1. 本報告共3頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示"\*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅決

檢驗室主任：陳慶洲  
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
HSI-01

 台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
檢驗報告書專用章	負責人：陳雅決
	檢驗室主任：陳慶洲



# 樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：臺北市政府體育局新生棒球場 報告編號：1091012-05採樣行程代碼：---  
 委託業別：公家機關 報告日期：109.10.19  
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：109年10月12日09時27分  
 樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：109年10月12日14時50分  
 樣品編號：1091012-0284 聯絡人員：業務部  
 採樣地址：台北市中山區新生北路三段105號(一樓三壘側球員休息室 A29 飲水機)

認可	檢 驗 項 目	檢 驗 結 果	檢 驗 方 法	培 養 起 迄 時 間	備 註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	10/12 19:50~10/13 19:10	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 3 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示 "\*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公 司 名 稱：台 技 水 質 環 保 科 技 檢 驗 股 份 有 限 公 司

負責人(簽章)：陳 雅 決

檢驗室主任：陳 慶 洲  
 無機檢測報告簽署人：陳 慶 洲  
 H S I - 0 1

台 技 水 質 環 保 科 技 檢 驗 股 份 有 限 公 司

檢 專 驗 報 告 用 章	負 責 人：陳 雅 決  檢 驗 室 主 任：陳 慶 洲
---------------------------------	------------------------------------



## 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市府體育局新生棒球場 報告編號：1091012-05 採樣行程代碼：---  
 委託業別：公家機關 報告日期：109.10.19  
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：109 年 10 月 12 日 09 時 31 分  
 樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：109 年 10 月 12 日 14 時 50 分  
 樣品編號：1091012-0285 聯絡人員：業務部  
 採樣地址：台北市中山區新生北路三段 105 號(二樓辦公室外 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	5 CFU/100mL	NIEA E230.55B	10/12 19:50-10/13 19:10	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 3 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示"\*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
專 用 檢 驗 報 告 書 章	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲



# 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號 電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091  
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓 E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

## 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局青年棒球場 報告編號：1091020-18採樣行程代碼：---

委託業別：公家機關 報告日期：109.10.28

採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：109 年 10 月 20 日 08 時 25 分

樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：109 年 10 月 20 日 15 時 00 分

樣品編號：1091020-0718 聯絡人員：業務部

採樣地址：台北市萬華區水源路 199 號(一樓大門內右側 A30 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	10/20 21:10-10/21 19:10	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				


備註：1. 本報告共 1 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示"\*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。


聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
 H S I - 0 1



 台技水質環保科技檢驗股份有限公司  

檢 專 驗 報 用 告 章	負責人：陳雅泐
	檢驗室主任：陳慶洲



# 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號  
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓

電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091  
E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

## 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市府體育局百齡運動場      報告編號：1091016-02採樣行程代碼：---

委託業別：公家機關      報告日期：109.10.23

採樣單位：台技水質環保科技檢驗室      採樣時間：109 年 10 月 16 日 08 時 30 分

樣品基質：連續供水固定設備之水質      收樣時間：109 年 10 月 16 日 12 時 00 分

樣品編號：1091016-0536      聯絡人員：業務部

採樣地址：台北市士林區百齡橋下基隆河兩岸(右岸壘球器材室內 NO. A31 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	10/16 19:10~10/17 17:10	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

**備註：**1. 本報告共 2 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示"\*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

**聲明書：**1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

專 用 章	負責人：陳雅泐
	檢驗室主任：陳慶洲





# 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局百齡運動場 報告編號：1091016-02 採樣行程代碼：---  
 委託業別：公家機關 報告日期：109.10.23  
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：109 年 10 月 16 日 08 時 40 分  
 樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：109 年 10 月 16 日 12 時 00 分  
 樣品編號：1091016-0537 聯絡人員：業務部  
 採樣地址：台北市士林區百齡橋下基隆河兩岸(左岸網球場 NO. A32 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	10/16 19:10-10/17 17:10	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 2 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示"\*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
 H S I - 0 1

專 用 章	台技水質環保科技檢驗股份有限公司
	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲



## 樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：臺北市府體育局天母棒球場 報告編號：1091014-03採樣行程代碼：---  
 委託業別：公家機關 報告日期：109.10.21  
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：109 年 10 月 14 日 11 時 15 分  
 樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：109 年 10 月 14 日 13 時 00 分  
 樣品編號：1091014-0410 聯絡人員：業務部  
 採樣地址：台北市士林區忠誠路二段 77 號(一樓一壘側裁判室對面 A33 飲水機)

訂	檢 驗 項 目	檢 驗 結 果	檢 驗 方 法	培 養 起 迄 時 間	備 註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	10/14 20:40~10/15 21:40	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 13 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示"\*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公 司 名 稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅決

檢驗室主任：陳慶洲  
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
檢 驗 專 用 蓋 章	負 責 人：陳雅決 檢 驗 室 主 任：陳慶洲



## 樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：臺北市政府體育局天母棒球場 報告編號：1091014-03採樣行程代碼：---  
 委託業別：公家機關 報告日期：109.10.21  
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：109 年 10 月 14 日 11 時 26 分  
 樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：109 年 10 月 14 日 13 時 00 分  
 樣品編號：1091014-0412 聯絡人員：業務部  
 採樣地址：台北市士林區忠誠路二段 77 號(一樓三壘側斜坡廁所旁 A34 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	10/14 20:40-10/15 21:40	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				


備註：1. 本報告共 13 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示"\*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
 H S I - 0 1



台技水質環保科技檢驗股份有限公司

專 用 報 告 章	負責人：陳雅泐  檢驗室主任：陳慶洲
-----------------------	--------------------------



# 樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：臺北市政府體育局天母棒球場 報告編號：1091014-03採樣行程代碼：---  
 委託業別：公家機關 報告日期：109.10.21  
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：109 年 10 月 14 日 11 時 10 分  
 樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：109 年 10 月 14 日 13 時 00 分  
 樣品編號：1091014-0409 聯絡人員：業務部  
 採樣地址：台北市士林區忠誠路二段 77 號(一樓中央辦公室 A36 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	10/14 20:40-10/15 21:40	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 13 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示"\*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公 司 名 稱：台 技 水 質 環 保 科 技 檢 驗 股 份 有 限 公 司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
 H S I - 0 1

台 技 水 質 環 保 科 技 檢 驗 股 份 有 限 公 司	
專 用 章	負 責 人：陳 雅 泐
檢 驗 報 告 書	檢 驗 室 主 任：陳 慶 洲



## 樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：臺北市政府體育局天母棒球場 報告編號：1091014-03採樣行程代碼：---  
 委託業別：公家機關 報告日期：109.10.21  
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：109 年 10 月 14 日 11 時 20 分  
 樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：109 年 10 月 14 日 13 時 00 分  
 樣品編號：1091014-0411 聯絡人員：業務部  
 採樣地址：台北市士林區忠誠路二段 77 號(一樓一壘製冰間 A37 飲水機)

認可	檢 驗 項 目	檢 驗 結 果	檢 驗 方 法	培 養 起 迄 時 間	備 註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	10/14 20:40~10/15 21:40	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備 註：1. 本報告共 13 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示"\*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公 司 名 稱：台 技 水 質 環 保 科 技 檢 驗 股 份 有 限 公 司

負 責 人 (簽 章)：陳 雅 泐

檢 驗 室 主 任：陳 慶 洲  
 無 機 檢 測 類 報 告 簽 署 人：陳 慶 洲  
 H S I - 0 1

*(Handwritten signature)*

台 技 水 質 環 保 科 技 檢 驗 股 份 有 限 公 司	
檢 驗 報 告 專 用 章	負 責 人：陳 雅 泐
	檢 驗 室 主 任：陳 慶 洲



# 台 技 水 質 環 保 科 技 檢 驗 股 份 有 限 公 司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號 電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091  
 公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓 E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

## 樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：臺北市政府體育局天母棒球場 報告編號：1091014-03 採樣行程代碼：---  
 委託業別：公家機關 報告日期：109.10.21  
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：109 年 10 月 14 日 11 時 55 分  
 樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：109 年 10 月 14 日 13 時 00 分  
 樣品編號：1091014-0417 聯絡人員：業務部  
 採樣地址：台北市士林區忠誠路二段 77 號(二樓一壘側 A38 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	10/14 20:40-10/15 21:40	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				


備註：1. 本報告共 13 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示 "\*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公 司 名 稱：台 技 水 質 環 保 科 技 檢 驗 股 份 有 限 公 司

負責人(簽章)：陳 雅 決

檢驗室主任：陳 慶 洲  
 無機檢測類報告簽署人：陳 慶 洲  
 H S I - 0 1

 台 技 水 質 環 保 科 技 檢 驗 股 份 有 限 公 司	
檢 驗 報 告 書	專 用 章 負 責 人：陳 雅 決
	檢 驗 室 主 任：陳 慶 洲



# 樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：臺北市府體育局天母棒球場 報告編號：1091014-03採樣行程代碼：---  
 委託業別：公家機關 報告日期：109.10.21  
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：109 年 10 月 14 日 11 時 48 分  
 樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：109 年 10 月 14 日 13 時 00 分  
 樣品編號：1091014-0416 聯絡人員：業務部  
 採樣地址：台北市士林區忠誠路二段 77 號(二樓三壘側 A39 飲水機)

類別	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	10/14 20:40-10/15 21:40	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 13 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示 "\*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
 HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢 驗 報 告 章	專 用 負 責 人 ： 陳 雅 泐  檢 驗 室 主 任 ： 陳 慶 洲
-----------------------	--

## 樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：臺北市政府體育局天母棒球場 報告編號：1091014-03 採樣行程代碼：---  
 委託業別：公家機關 報告日期：109.10.21  
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：109 年 10 月 14 日 11 時 43 分  
 樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：109 年 10 月 14 日 13 時 00 分  
 樣品編號：1091014-0415 聯絡人員：業務部  
 採樣地址：台北市士林區忠誠路二段 77 號(三樓三壘側 A40 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	10/14 20:40~10/15 21:40	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 13 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示"\*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。


聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
 HSI-01

*Handwritten signature of Chen Ya-luo*

 台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
檢驗 報告 專用 印章	負責人：陳雅泐  檢驗室主任：陳慶洲





# 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局天母棒球場 報告編號：1091014-03採樣行程代碼：---  
 委託業別：公家機關 報告日期：109.10.21  
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：109 年 10 月 14 日 11 時 32 分  
 樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：109 年 10 月 14 日 13 時 00 分  
 樣品編號：1091014-0413 聯絡人員：業務部  
 採樣地址：台北市士林區忠誠路二段 77 號(四樓一壘側 A41 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	10/14 20:40-10/15 21:40	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 13 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示"\*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
專 用 簽 章	負責人：陳雅泐
	檢驗室主任：陳慶洲



# 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號  
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓

電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091  
E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

## 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局天母棒球場 報告編號：1091014-03 採樣行程代碼：---

委託業別：公家機關 報告日期：109.10.21

採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：109 年 10 月 14 日 11 時 38 分

樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：109 年 10 月 14 日 13 時 00 分

樣品編號：1091014-0414 聯絡人員：業務部

採樣地址：台北市士林區忠誠路二段 77 號(四樓三壘側 A42 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100ml	NIEA E230.55B	10/14 20:40-10/15 21:40	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				


備註：1. 本報告共 13 頁，分離使用無效。  
2. 認可欄標示"\*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
無機檢測報告簽署人：陳慶洲  
HSI-01

 台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
檢 驗 專 用 報 告 書 章	負責人：陳雅泐
	檢驗室主任：陳慶洲



# 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局天母棒球場 報告編號：1091014-03採樣行程代碼：---  
 委託業別：公家機關 報告日期：109.10.21  
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：109 年 10 月 14 日 12 時 24 分  
 樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：109 年 10 月 14 日 13 時 00 分  
 樣品編號：1091014-0420 聯絡人員：業務部  
 採樣地址：台北市士林區忠誠路二段 77 號(運動公園服務中心(左)A43 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	10/14 20:40-10/15 21:40	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 13 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示"\*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
 HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司  

檢 驗 專 用 報 告 章	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲
---------------------------------	----------------------



# 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號  
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓

電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091  
E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

## 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局天母棒球場 報告編號：1091014-03採樣行程代碼：---  
委託業別：公家機關 報告日期：109.10.21  
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：109 年 10 月 14 日 12 時 28 分  
樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：109 年 10 月 14 日 13 時 00 分  
樣品編號：1091014-0421 聯絡人員：業務部  
採樣地址：台北市士林區忠誠路二段 77 號(運動公園服務中心(右)A44 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	10/14 20:40-10/15 21:40	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				


備註：1. 本報告共 13 頁，分離使用無效。  
2. 認可欄標示"\*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
HSI-01

 台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
檢 驗 報 告 書 章	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲



## 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局天母棒球場 報告編號：1091014-03採樣行程代碼：---  
 委託業別：公家機關 報告日期：109.10.21  
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：109年10月14日 12時14分  
 樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：109年10月14日 13時00分  
 樣品編號：1091014-0418 聯絡人員：業務部  
 採樣地址：台北市士林區忠誠路二段 77 號(網球場服務台(左)A45 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	10/14 20:40-10/15 21:40	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 13 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示 "\*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
 HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
檢 驗 專 用 報 告 書 章	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲



## 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局天母棒球場 報告編號：1091014-03採樣行程代碼：---  
 委託業別：公家機關 報告日期：109.10.21  
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：109 年 10 月 14 日 12 時 17 分  
 樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：109 年 10 月 14 日 13 時 00 分  
 樣品編號：1091014-0419 聯絡人員：業務部  
 採樣地址：台北市士林區忠誠路二段 77 號(網球場服務台(右)A46 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	10/14 20:40-10/15 21:40	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				


備註：1. 本報告共 13 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示"\*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
 HSI-01

 台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
檢驗專用 報告章	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲



# 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局南港極限運動中心 報告編號：1091027-11 採樣行程代碼：---  
 委託業別：公家機關 報告日期：109.11.03  
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：109 年 10 月 27 日 09 時 00 分  
 樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：109 年 10 月 27 日 15 時 00 分  
 樣品編號：1091027-0966 聯絡人員：業務部  
 採樣地址：台北市南港區忠孝東路七段 382 號(二樓 NO. A47 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	10/27 21:30-10/28 20:40	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				


備註：1. 本報告共 1 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示 "\*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
 H S I - 0 1

 台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
檢 驗 報 告 書	專 用 章
	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲



# 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局景美游泳池 報告編號：1091008-25採樣行程代碼：---  
 委託業別：公家機關 報告日期：109.10.16  
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：109年10月08日11時37分  
 樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：109年10月08日15時00分  
 樣品編號：1091008-0234 聯絡人員：業務部  
 採樣地址：台北市文山區羅斯福路五段176巷50號(景美游泳池飲食區A48飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	10/08 18:30-10/09 17:00	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 2 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示 "\*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
專用 檢驗 報告 書章	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲



