

臺北市政府體育局110年第1季飲水機水質檢測服務費請款明細 單價：510元/臺

	飲水機設置點	檢測日期	檢測臺數
1	第一辦公室	110/01/08	7
2	臺北體育館	110/01/08	6
3	田徑場	110/01/08	11
4	第二辦公室	110/01/08	3
5	新生棒球場	110/01/11	3
6	青年棒球場	110/01/15	1
7	百齡河濱運動場	110/01/21	2
8	天母棒球場	110/01/21	4
9	南港極限運動訓練中心	110/01/13	1
10	景美游泳池	110/01/08	2
合計臺數			40
請款金額新臺幣			20,400

檢測廠商：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

臺北市政府體育局轄管場館110年飲水機水質檢測確認單

序號	設置位置	檢測日期	場館/場地管理員確認
1	飲水機 本局第一辦公室1樓 (松山區南京東路四段10號)	1/8	傅君暖
2	飲水機 本局第一辦公室2樓		
3	飲水機 本局第一辦公室3樓		
4	飲水機 本局第一辦公室4樓		
5	飲水機 本局第一辦公室5樓		
6	飲水機 本局第一辦公室6樓		
7	飲水機 本局第一辦公室7樓		
8	飲水機 臺北體育館1樓 (松山區南京東路四段10號)	1/8	傅君暖
9	飲水機 臺北體育館1樓		
10	飲水機 臺北體育館4樓		
11	飲水機 臺北體育館4樓		
12	飲水機 臺北體育館7樓		
13	飲水機 臺北體育館7樓	1/8	田徑場(11臺)
14	飲水機 田徑場1樓134室前茶水間 (松山區敦化北路3號)		
15	飲水機 田徑場1樓135室前茶水間		
16	飲水機 田徑場1樓161室前茶水間		
17	飲水機 田徑場1樓160室健身房內		
18	飲水機 田徑場2樓西區廁所外		
19	飲水機 田徑場5樓西區廁所外		
20	飲水機 田徑場東區防爆溝內器材室前		
21	飲水機 田徑場東區防爆溝內器材室前		
22	飲水機 田徑場北區防爆溝內廁所前		
23	飲水機 田徑場北區防爆溝內廁所前		
24	飲水機 田徑場暖身場七米巷道旁	1/8	傅君暖
25	飲水機 本局第二辦公室2樓(賀眾牌) (松山區南京東路四段6號)		
26	飲水機 本局第二辦公室3樓		
27	飲水機 本局第二辦公室4樓	1/8	傅君暖
28	飲水機 新生棒球場1樓一壘側球員休息室 (中山區新生北路三段105號)		
29	飲水機 新生棒球場1樓三壘側球員休息室		
30	飲水機 新生棒球場2樓辦公室外	1/8	傅君暖
31	飲水機 青年棒球場1樓大門內右側 (萬華區水源路199號)		
32	飲水機 百齡河濱運動場右岸壘球器材室 (士林區百齡橋下基隆河兩岸)	1/21	現場無人
33	飲水機 百齡運動場左岸網球場		
34	飲水機 天母棒球場運動公園服務中心(左) (士林區忠誠路二段77號)	1/1	傅君暖
35	飲水機 天母棒球場運動公園服務中心(右)		
36	飲水機 天母棒球場網球場服務台(左)		
37	飲水機 天母棒球場網球場服務台(右)		
38	飲水機 臺北市南港極限運動中心2樓 (南港區忠孝東路七段382號)	1/13	傅君暖
39	飲水機 景美游泳池飲食區 (文山區羅斯福路五段176巷50號)		
40	飲水機 景美游泳池		景美游泳池(2臺)

(總計40臺)

臺北市政府體育局轄管場館110年飲水機水質檢測確認單

序號	飲水機	設置位置	檢測日期	場館/場地管理員確認
1	飲水機	本局第一辦公室1樓 (松山區南京東路四段10號)		本局第一辦公室(7臺)
2	飲水機	本局第一辦公室2樓		
3	飲水機	本局第一辦公室3樓		
4	飲水機	本局第一辦公室4樓		
5	飲水機	本局第一辦公室5樓		
6	飲水機	本局第一辦公室6樓		
7	飲水機	本局第一辦公室7樓		
8	飲水機	臺北體育館1樓 (松山區南京東路四段10號)		臺北體育館(6臺)
9	飲水機	臺北體育館1樓		
10	飲水機	臺北體育館4樓		
11	飲水機	臺北體育館4樓		
12	飲水機	臺北體育館7樓		
13	飲水機	臺北體育館7樓		
14	飲水機	田徑場1樓134室前茶水間 (松山區敦化北路3號)		
15	飲水機	田徑場1樓135室前茶水間		
16	飲水機	田徑場1樓161室前茶水間		
17	飲水機	田徑場1樓160室健身房內		
18	飲水機	田徑場2樓西區廁所外		
19	飲水機	田徑場5樓西區廁所外		
20	飲水機	田徑場東區防爆溝內器材室前		
21	飲水機	田徑場東區防爆溝內器材室前		
22	飲水機	田徑場北區防爆溝內廁所前		
23	飲水機	田徑場北區防爆溝內廁所前		
24	飲水機	田徑場暖身場七米巷道旁		
25	飲水機	本局第二辦公室2樓(賀眾牌) (松山區南京東路四段6號)		本局第二辦公室(3臺)
26	飲水機	本局第二辦公室3樓	1/11	新生棒球場(3臺) ✓ 吳志幸 011/0900
27	飲水機	本局第二辦公室4樓		
28	飲水機	新生棒球場1樓一壘側球員休息室 (中山區新生北路三段105號)		
29	飲水機	新生棒球場1樓三壘側球員休息室	1/15	青年棒球場(1臺) 高慎彬 1/15
30	飲水機	新生棒球場2樓辦公室外		
31	飲水機	青年棒球場1樓大門內右側 (萬華區水源路199號)		百齡河濱運動場(2臺)
32	飲水機	百齡河濱運動場右岸壘球器材室 (士林區百齡橋下基隆河兩岸)		天母棒球場(4臺)
33	飲水機	百齡運動場左岸網球場		
34	飲水機	天母棒球場運動公園服務中心(左)		
35	飲水機	天母棒球場運動公園服務中心(右)		
36	飲水機	天母棒球場網球場服務台(左)		
37	飲水機	天母棒球場網球場服務台(右)		南港極限訓練中心(1臺)
38	飲水機	臺北市南港極限運動中心2樓 (南港區忠孝東路七段382號)	1/8	景美游泳池(2臺) ✓ 張國基
39	飲水機	景美游泳池飲食區 (文山區羅斯福路五段176巷50號)		
40	飲水機	景美游泳池		

(總計40臺)



樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：臺北市府體育局第一辦公室 報告編號：1100108-25 採樣行程代碼：---
 委託業別：公家機關 報告日期：110.01.15
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：110 年 01 月 08 日 13 時 50 分
 樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：110 年 01 月 08 日 15 時 30 分
 樣品編號：1100108-0311 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市松山區南京東路四段 10 號(第一辦公室七樓 飲水機)

訂	檢 驗 項 目	檢 驗 結 果	檢 驗 方 法	培 養 起 迄 時 間	備 註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/08 19:30~01/09 17:30	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 7 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示 "*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公 司 名 稱：台 技 水 質 環 保 科 技 檢 驗 股 份 有 限 公 司

負責人(簽章)：陳 雅 決

檢驗室主任：陳 慶 洲
 無機檢測類報告簽署人：陳 慶 洲
 H S I - 0 1

台 技 水 質 環 保 科 技 檢 驗 股 份 有 限 公 司	
檢 驗 報 告 書 專 用 章	負 責 人：陳 雅 決
	檢 驗 室 主 任：陳 慶 洲



樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：臺北市府體育局第一辦公室 報告編號：1100108-25採樣行程代碼：---
 委託業別：公家機關 報告日期：110.01.15
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：110 年 01 月 08 日 13 時 54 分
 樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：110 年 01 月 08 日 15 時 30 分
 樣品編號：1100108-0312 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市松山區南京東路四段 10 號(第一辦公室六樓 飲水機)


認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/08 19:30~01/09 17:30	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				


備註：1. 本報告共 7 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公 司 名 稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司
 負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1




台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢 專 報 用 告 書	負 責 人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲
----------------------------	------------------------



樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局第一辦公室 報告編號：1100108-25 採樣行程代碼：—
 委託業別：公家機關 報告日期：110.01.15
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：110 年 01 月 08 日 13 時 58 分
 樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：110 年 01 月 08 日 15 時 30 分
 樣品編號：1100108-0313 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市松山區南京東路四段 10 號(第一辦公室五樓 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/08 19:30~01/09 17:30	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				


備註：1. 本報告共 7 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示 "*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。


聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 HSI-01



 台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
檢 專 驗 報 用 告 書	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲



樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市府體育局第一辦公室 報告編號：1100108-25採樣行程代碼：---
 委託業別：公家機關 報告日期：110.01.15
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：110 年 01 月 08 日 14 時 02 分
 樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：110 年 01 月 08 日 15 時 30 分
 樣品編號：1100108-0314 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市松山區南京東路四段 10 號(第一辦公室四樓 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/08 19:30~01/09 17:30	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 7 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
檢驗專用報告書	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲



台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號 電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓 E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市府體育局第一辦公室 報告編號：1100108-25 採樣行程代碼：—
委託業別：公家機關 報告日期：110.01.15
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：110 年 01 月 08 日 14 時 06 分
樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：110 年 01 月 08 日 15 時 30 分
樣品編號：1100108-0315 聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市松山區南京東路四段 10 號(第一辦公室三樓 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/08 19:30~01/09 17:30	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 7 頁，分離使用無效。
2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅決

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢專 負 責 人：陳雅決
驗用 報 告 室 主 任：陳慶洲
告 章

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市府體育局第一辦公室 報告編號：1100108-25 採樣行程代碼：---
 委託業別：公家機關 報告日期：110.01.15
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：110 年 01 月 08 日 14 時 10 分
 樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：110 年 01 月 08 日 15 時 30 分
 樣品編號：1100108-0316 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市松山區南京東路四段 10 號(第一辦公室二樓 飲水機)

認	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/08 19:30~01/09 17:30	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				


備註： 1. 本報告共 7 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示 "*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。


聲明書： 1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅決

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 HSI-01



 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢 專 驗 報 告 書	負責人：陳雅決 檢驗室主任：陳慶洲
----------------------------	----------------------



台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號 電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓 E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局第一辦公室 報告編號：1100108-25採樣行程代碼：---

委託業別：公家機關 報告日期：110.01.15

採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：110年01月08日14時14分

樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：110年01月08日15時30分

樣品編號：1100108-0317 聯絡人員：業務部

採樣地址：台北市松山區南京東路四段10號(第一辦公室一樓 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/08 19:30~01/09 17:30	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 7 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示 "*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
檢驗報告書	負責人：陳雅泐
專用章	檢驗室主任：陳慶洲



台 技 水 質 環 保 科 技 檢 驗 股 份 有 限 公 司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓

電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091
E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：臺北市政府體育局臺北體育館 報告編號：1100108-26採樣行程代碼：---

委託業別：公家機關 報告日期：110.01.15

採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：110年01月08日14時20分

樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：110年01月08日15時30分

樣品編號：1100108-0318 聯絡人員：業務部

採樣地址：台北市松山區南京東路四段10號(臺北體育館七樓東側(靠北側) 飲水機)

訂	檢 驗 項 目	檢 驗 結 果	檢 驗 方 法	培 養 起 迄 時 間	備 註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/08 19:30~01/09 17:30	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 6 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願自連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公 司 名 稱：台 技 水 質 環 保 科 技 檢 驗 股 份 有 限 公 司

負 責 人 (簽 章)：陳 雅 泐

檢 驗 室 主 任：陳 慶 洲
無 機 檢 測 類 報 告 簽 署 人：陳 慶 洲
H S I - 0 1

台 技 水 質 環 保 科 技 檢 驗 股 份 有 限 公 司	
檢 專 驗 報 報 周 告 告 書 章	負 責 人：陳 雅 泐 檢 驗 室 主 任：陳 慶 洲



樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市府體育局臺北體育館 報告編號：1100108-26 採樣行程代碼：---
 委託業別：公家機關 報告日期：110.01.15
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：110年01月08日14時23分
 樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：110年01月08日15時30分
 樣品編號：1100108-0319 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市松山區南京東路四段10號(臺北體育館七樓東側(靠南側) 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/08 19:30~01/09 17:30	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 6 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示 "*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢 驗 報 告 專 用 章 	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲
-------------------------------------	----------------------



台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓

電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091
E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局臺北體育館 報告編號：1100108-26採樣行程代碼：---

委託業別：公家機關 報告日期：110.01.15

採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：110 年 01 月 08 日 14 時 37 分

樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：110 年 01 月 08 日 15 時 30 分

樣品編號：1100108-0322 聯絡人員：業務部

採樣地址：台北市松山區南京東路四段 10 號(臺北體育館一樓東側(靠北側) 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/08 19:30~01/09 17:30	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 6 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示 "*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
專 用 章	負責人：陳雅泐
檢 驗 報 告 書	檢驗室主任：陳慶洲

樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：臺北市府體育局臺北體育館	報告編號：1100108-26採樣行程代碼：---
委託業別：公家機關	報告日期：110.01.15
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室	採樣時間：110 年 01 月 08 日 14 時 40 分
樣品基質：連續供水固定設備之水質	收樣時間：110 年 01 月 08 日 15 時 30 分
樣品編號：1100108-0323	聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市松山區南京東路四段 10 號(臺北體育館一樓東側(靠南側) 飲水機)	

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/08 19:30~01/09 17:30	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 6 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示 "*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。


聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1



 台技水質環保科技檢驗股份有限公司		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center; vertical-align: middle;">檢 專 驗 報 告 書</td> <td style="text-align: center;"> 負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲 </td> </tr> </table>	檢 專 驗 報 告 書	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲
檢 專 驗 報 告 書	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲	



樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局田徑場 報告編號：1100108-23 採樣行程代碼：---
 委託業別：公家機關 報告日期：110.01.15
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：110 年 01 月 08 日 11 時 00 分
 樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：110 年 01 月 08 日 15 時 30 分
 樣品編號：1100108-0297 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市松山區敦化北路 3 號(暖身場七米巷道旁 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/08 19:30~01/09 17:30	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				


備註：1. 本報告共 11 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 HSI-01

 台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
檢驗 專用 報告 書章	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲



樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市府體育局田徑場 報告編號：1100108-23採樣行程代碼：---
 委託業別：公家機關 報告日期：110.01.15
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：110年01月08日11時06分
 樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：110年01月08日15時30分
 樣品編號：1100108-0298 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市松山區敦化北路3號(一樓160室健身房內 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/08 19:30~01/09 17:30	飲用水水質標準 為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共11頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
專 用 檢 驗 報 告 章	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲



台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓

電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091
E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市府體育局田徑場	報告編號：1100108-23採樣行程代碼：---
委託業別：公家機關	報告日期：110.01.15
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室	採樣時間：110 年 01 月 08 日 11 時 11 分
樣品基質：連續供水固定設備之水質	收樣時間：110 年 01 月 08 日 15 時 30 分
樣品編號：1100108-0299	聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市松山區敦化北路 3 號(五樓西區廁所外 飲水機)	

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/08 19:30~01/09 17:30	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 11 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
檢驗報告書 專用章	負責人：陳雅泐
	檢驗室主任：陳慶洲



台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓

電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091
E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局田徑場	報告編號：1100108-23採樣行程代碼：---
委託業別：公家機關	報告日期：110.01.15
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室	採樣時間：110 年 01 月 08 日 11 時 15 分
樣品基質：連續供水固定設備之水質	收樣時間：110 年 01 月 08 日 15 時 30 分
樣品編號：1100108-0300	聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市松山區敦化北路 3 號(二樓西區廁所外 飲水機)	

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/08 19:30~01/09 17:30	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 11 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
檢驗專用報告章	負責人：陳雅泐
	檢驗室主任：陳慶洲



台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓

電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091
E-Mail: ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局田徑場
委託業別：公家機關
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室
樣品基質：連續供水固定設備之水質
樣品編號：1100108-0301
採樣地址：台北市松山區敦化北路 3 號(一樓 161 室前茶水間 飲水機)

報告編號：1100108-23採樣行程代碼：---
報告日期：110.01.15
採樣時間：110 年 01 月 08 日 11 時 21 分
收樣時間：110 年 01 月 08 日 15 時 30 分
聯絡人員：業務部

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/08 19:30~01/09 17:30	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 11 頁，分離使用無效。
2. 認可欄標示 "*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅決

檢驗室主任：陳慶洲
H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
 檢驗報告專章
 負責人：陳雅決
 檢驗室主任：陳慶洲

樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：臺北市府體育局田徑場 報告編號：1100108-23採樣行程代碼：---
 委託業別：公家機關 報告日期：110.01.15
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：110年01月08日11時26分
 樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：110年01月08日15時30分
 樣品編號：1100108-0302 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市松山區敦化北路3號(一樓135室前茶水間 飲水機)

訂	檢 驗 項 目	檢 驗 結 果	檢 驗 方 法	培 養 起 迄 時 間	備 註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/08 19:30~01/09 17:30	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				


備 註：1. 本報告共 11 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。


聲 明 書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公 司 名 稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳 雅 泐

檢驗室主任：陳 慶 洲
 無機檢測類報告簽署人：陳 慶 洲
 H S I - 0 1



 台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
檢 驗 報 告 書 專 用 章	負 責 人：陳 雅 泐 檢 驗 室 主 任：陳 慶 洲



樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局田徑場 報告編號：1100108-23採樣行程代碼：---
 委託業別：公家機關 報告日期：110.01.15
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：110年01月08日 11時30分
 樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：110年01月08日 15時30分
 樣品編號：1100108-0303 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市松山區敦化北路3號(一樓134室前茶水間 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/08 19:30~01/09 17:30	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 11 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅浹

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 HSI-01

(Handwritten signature and checkmark)

專 用 章	台技水質環保科技檢驗股份有限公司
	負責人：陳雅浹 檢驗室主任：陳慶洲



樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局田徑場 報告編號：1100108-23 採樣行程代碼：---
 委託業別：公家機關 報告日期：110.01.15
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：110 年 01 月 08 日 11 時 35 分
 樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：110 年 01 月 08 日 15 時 30 分
 樣品編號：1100108-0304 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市松山區敦化北路 3 號(北區防爆溝內廁所前(左) 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/08 19:30~01/09 17:30	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 11 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示 "*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
檢 驗 報 告 用 章	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲



樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局田徑場 報告編號：1100108-23採樣行程代碼：---
 委託業別：公家機關 報告日期：110.01.15
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：110年01月08日11時38分
 樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：110年01月08日15時30分
 樣品編號：1100108-0305 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市松山區敦化北路3號(北區防爆溝內廁所前(右)飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/08 19:30~01/09 17:30	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 11 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示 "*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
專 用 章	負責人：陳雅泐
檢 驗 報 告 書	檢驗室主任：陳慶洲



樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：臺北市府體育局田徑場 委託業別：公家機關 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 樣品基質：連續供水固定設備之水質 樣品編號：1100108-0306 採樣地址：台北市松山區敦化北路 3 號(東區防爆溝內器材室前(左) 飲水機)	報告編號：1100108-23採樣行程代碼：--- 報告日期：110.01.15 採樣時間：110 年 01 月 08 日 11 時 43 分 收樣時間：110 年 01 月 08 日 15 時 30 分 聯絡人員：業務部
---	---

訂	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/08 19:30~01/09 17:30	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 11 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢 驗 報 告 章 	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲
---------------------------	----------------------



樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：臺北市府體育局田徑場 報告編號：1100108-23採樣行程代碼：---
 委託業別：公家機關 報告日期：110.01.15
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：110 年 01 月 08 日 11 時 46 分
 樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：110 年 01 月 08 日 15 時 30 分
 樣品編號：1100108-0307 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市松山區敦化北路 3 號(東區防爆溝內器材室前(右) 飲水機)

可	檢 驗 項 目	檢 驗 結 果	檢 驗 方 法	培 養 起 迄 時 間	備 註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/08 19:30~01/09 17:30	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				


備註：1. 本報告共 11 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公 司 名 稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳 雅 決

檢驗室主任：陳 慶 洲
 無機檢測報告簽署人：陳 慶 洲
 H S I - 0 1



台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢 專 驗 報 用 告 報 告 書 章	負 責 人：陳 雅 決 檢 驗 室 主 任：陳 慶 洲
---------------------------------	------------------------------------



樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局第二辦公室 報告編號：1100108-24 採樣行程代碼：---
 委託業別：公家機關 報告日期：110.01.15
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：110 年 01 月 08 日 13 時 30 分
 樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：110 年 01 月 08 日 15 時 30 分
 樣品編號：1100108-0308 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市松山區南京東路四段 6 號(第二辦公室二樓 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/08 19:30~01/09 17:30	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 3 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。


聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1

(Handwritten signature)

 台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
檢 驗 報 告 專 用 章	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲



樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市府體育局新生棒球場 報告編號：1100111-03採樣行程代碼：---
 委託業別：公家機關 報告日期：110.01.18
 採樣單位：台技水質環保科技實驗室 採樣時間：110 年 01 月 11 日 09 時 06 分
 樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：110 年 01 月 11 日 15 時 00 分
 樣品編號：1100111-0334 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市中山區新生北路三段 105 號(一樓一壘側球員休息室 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/11 20:20~01/12 19:10	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 3 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

實驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢驗報告書 專用章	負責人：陳雅泐 實驗室主任：陳慶洲
--------------	----------------------

樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：臺北市府體育局新生棒球場 報告編號：1100111-03採樣行程代碼：—
 委託業別：公家機關 報告日期：110.01.18
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：110年01月11日09時10分
 樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：110年01月11日15時00分
 樣品編號：1100111-0335 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市中山區新生北路三段105號(一樓三壘側球員休息室 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/11 20:20~01/12 19:10	飲用水水質標準 為6 CFU/100mL以下
	以下空白				


備註：1. 本報告共3頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。


聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 HSI-01




 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢 驗 專 用 報 告 書 章	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲
--------------------------------------	--------------------------



樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市府體育局新生棒球場 報告編號：1100111-03 採樣行程代碼：---
 委託業別：公家機關 報告日期：110.01.18
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：110 年 01 月 11 日 09 時 14 分
 樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：110 年 01 月 11 日 15 時 00 分
 樣品編號：1100111-0336 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市中山區新生北路三段 105 號(二樓辦公室外 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/11 20:20~01/12 19:10	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 3 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
檢 專 驗 報 用 告 章	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲



樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：臺北市政府體育局青年棒球場 報告編號：1100115-11 採樣行程代碼：---
 委託業別：公家機關 報告日期：110.01.25
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：110 年 01 月 15 日 08 時 35 分
 樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：110 年 01 月 15 日 14 時 30 分
 樣品編號：1100115-0652 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市萬華區水源路 199 號(一樓大門內右側 飲水機)

認	檢 驗 項 目	檢 驗 結 果	檢 驗 方 法	培 養 起 迄 時 間	備 註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/15 19:30~01/16 17:30	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 1 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示 "*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 $35 \pm 1^\circ\text{C}$ 、 24 ± 2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公 司 名 稱：台 技 水 質 環 保 科 技 檢 驗 股 份 有 限 公 司

負 責 人 (簽 章)：陳 雅 泐

檢 驗 室 主 任：陳 慶 洲
 無 機 檢 測 類 報 告 簽 署 人：陳 慶 洲
 H S I - 0 1

	台 技 水 質 環 保 科 技 檢 驗 股 份 有 限 公 司
檢 專 驗 報 用 告 告 章	負 責 人：陳 雅 泐
	檢 驗 室 主 任：陳 慶 洲



台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號
 公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓

電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091
 E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局百齡運動場 報告編號：1100121-01 採樣行程代碼：---
 委託業別：公家機關 報告日期：110.02.01
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：110 年 01 月 21 日 08 時 00 分
 樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：110 年 01 月 21 日 13 時 30 分
 樣品編號：1100121-0878 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市士林區百齡橋下基隆河兩岸(右岸壘球器材室內 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/21 19:00~01/22 20:10	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註： 1. 本報告共 2 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示 "*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書： 1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 HSI-01

(Handwritten signature)

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢 專 用 報 告 書 章	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲
---------------------------------	----------------------



樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局百齡運動場 報告編號：1100121-01 採樣行程代碼：---
 委託業別：公家機關 報告日期：110.02.01
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：110 年 01 月 21 日 08 時 20 分
 樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：110 年 01 月 21 日 13 時 30 分
 樣品編號：1100121-0879 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市士林區百齡橋下基隆河兩岸(左岸網球場 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/21 19:00~01/22 20:10	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 2 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
專 用 報 告 章	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲



樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局天母棒球場 報告編號：1100121-02 採樣行程代碼：---
 委託業別：公家機關 報告日期：110.02.01
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：110 年 01 月 21 日 08 時 45 分
 樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：110 年 01 月 21 日 13 時 30 分
 樣品編號：1100121-0880 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市士林區忠誠路二段 77 號(運動公園服務中心(左) 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/21 19:00~01/22 20:10	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 4 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示 "*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅決

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
專 用 報 告 章	負責人：陳雅決 檢驗室主任：陳慶洲



樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：臺北市政府體育局天母棒球場 報告編號：1100121-02 採樣行程代碼：---
 委託業別：公家機關 報告日期：110.02.01
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：110年01月21日 08時48分
 樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：110年01月21日 13時30分
 樣品編號：1100121-0881 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市士林區忠誠路二段 77 號(運動公園服務中心(右) 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/21 19:00~01/22 20:10	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：

1. 本報告共 4 頁，分離使用無效。
2. 認可欄標示 "*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：

1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1

專 用 章 驗 報 告 書	台技水質環保科技檢驗股份有限公司
	負責人：陳雅泐
	檢驗室主任：陳慶洲



樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局天母棒球場 報告編號：1100121-02 採樣行程代碼：---
 委託業別：公家機關 報告日期：110.02.01
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：110 年 01 月 21 日 08 時 54 分
 樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：110 年 01 月 21 日 13 時 30 分
 樣品編號：1100121-0882 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市士林區忠誠路二段 77 號(網球場服務台(左) 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/21 19:00~01/22 20:10	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 4 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示 "*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
專用章	負責人：陳雅泐
檢驗報告書	檢驗室主任：陳慶洲



樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局天母棒球場 報告編號：1100121-02 採樣行程代碼：---
 委託業別：公家機關 報告日期：110.02.01
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：110 年 01 月 21 日 08 時 59 分
 樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：110 年 01 月 21 日 13 時 30 分
 樣品編號：1100121-0883 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市士林區忠誠路二段 77 號(網球場服務台(右) 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/21 19:00~01/22 20:10	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 4 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示 "*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢 專 驗 報 用 告 書 章	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲
--------------------------------------	--------------------------

樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：臺北市府體育局景美游泳池	報告編號：1100108-12採樣行程代碼：---
委託業別：公家機關	報告日期：110.01.15
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室	採樣時間：110 年 01 月 08 日 11 時 57 分
樣品基質：連續供水固定設備之水質	收樣時間：110 年 01 月 08 日 15 時 10 分
樣品編號：1100108-0273	聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市文山區羅斯福路五段 176 巷 50 號(景美游泳池飲食區 飲水機)	

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/08 19:10~01/09 17:30	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				


備註：1. 本報告共 2 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。


聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 HSI-01




 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢 驗 報 告 專 用 章	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲
---------------------------------	----------------------

