

111年度臺北市啟動熱浪因應措施實施結果回報單(8月15日橙燈：最高溫為35.4℃)

回報單位	實施日期	實施時間	實施項目	動員人次	動員車次	通報/宣導/輔導/稽查/關懷相關單位數	實施地點(對象)	實施結果	媒體宣傳	備註
環保局	111.08.15	11:10-17:30	高溫灑水降溫	10	5		民權東路1-3段、民生東路1-4段、南京東路1-5段、信義路5-6段、忠孝西路-忠孝東路2段、忠孝東路3-4段、羅斯福路1-3段、中山南路、承德路1-3段、八德路2-4段、市府議會周邊道路	灑水里程：66Km 回收水：150噸		
		11:10-17:30	河川沿岸轄區清潔隊針對所轄區域進行巡檢	10	-	1	河川沿岸轄區清潔隊	巡查結果基隆河松山、內湖、南港段有死魚，水利處打撈清理約15公噸。		
衛生局	111.08.15	11:10-17:30	本局老人健康維護、獨居長者健康及心血管疾病防治，因應措施如下： (1)以電子郵件通知十二區健康服務中心加強收案社區個案管理之老人或獨居長者高溫時健康維護事宜 (2)必要時發布新聞稿請老人、獨居長者及心血管疾病患者，注意高溫時健康維護事宜	跨局處人員	-	-	本市一般民眾	針對本市民眾以廣播及跑馬燈等方式進行熱傷害宣導。	函文臺北市各區公所、各區戶政事務所、各地政事務所、警察局各分局、停車管理工程處即日起至8月31日(三)協助透過跑馬燈、廣播及網頁等方式廣為宣導。	
			輔導食品業者	21	21	21	例行及受理民眾檢舉稽查之餐飲、販售及製造業者	截至111年8月15日下午5時，共計宣導熱浪相關事宜21家次		
			通知急救責任醫院加強緊急醫療	-	-	-	19家急救責任醫院(含聯合醫院5院區)	1.衛生局緊急及災難應變指揮中心(EMOC)以傳真稿方式通知本市19家急救責任醫院(含聯合醫院5院區)，為因應天氣高溫導致熱衰竭、中暑病患恐將增加，請醫院預作整備及準備收治病患，並監測熱衰竭及中暑病患求診數量，加強衛教宣導病患及家屬預防及自我健康照顧。 2.本局EMOC接獲醫院通報因熱傷害就醫之病患統計數量為0人。		
社會局	111.08.15	11:10-17:30	通知12社福中心、14老服中心、6身障資源中心及4平宅啟動高溫關懷，針對獨居長者、獨居身心障礙者及街友提供訪視或問安服務，必要時並提供相關避暑物資。	-	-	-	獨居長者、獨居身心障礙者、街友	依熱浪災害預警通報及防救計畫，本局啟動當日前1週內曾執行高溫關懷則不再次執行，因8/9已啟動故不再啟動。 仍於8/15發簡訊通報各單位雖不再次執行高溫關懷，但仍請留意有需求或高危機之個案，本於權責進行協助事項。		

回報單位	實施日期	實施時間	實施項目	動員人次	動員車次	通報/宣導/輔導/稽查/關懷相關單位數	實施地點(對象)	實施結果	媒體宣傳	備註
勞動局	111.08.15	11:10-17:30	夏季戶外高氣溫作業勞動檢查	4	-	20場次	臺北市營造工地	未發現明顯缺失。		
			宣導及輔導企業主及管理人員	-	-	事業單位家數共715家	line群裡事業單位作業人員	line群發加強熱危害預防措施訊息104則		
教育局	111.08.15	11:10-17:30	學生預防中暑宣導、通知調整戶外教學方式	-	-	286校	本市公私立高級中等以下學校	調查學校數：286校，截至8月15日下午5時止，本市無學生因天氣炎熱身體感到不適。		
公園處	111.08.15	11:10-17:30	植栽澆灌	93	92	-	新生北路1段、承德路3段分隔島、民權東路分隔島、六藝廣場、市民大道橋下安全島、洲美街、捷運北安路，大直橋，兒童樂園、敦化南北路、南南京東路6段高架橋下及堤頂大道1-2段安全島、建國南路1-2段安全島、中華路、辛亥路、北安路、大安森林公園、民榮、通化、虎嘯、光信、臨江、華山公園、林森公園、康樂公園、福中公園、承德公園、華聲公園、南港公園、市民廣場、信義安康公園、玉東公園、木柵公園、景美運動公園、親水、社子、奇岩、天和、石牌公園等。	用水量：413.5噸 澆灌面積：143,250m ²		含施工廠商澆水量。
市場處	111.08.15	11:10-17:30	實施公布欄及跑馬燈食品安全宣導	33		33	各攤販集中場	攤販集中場33處實施公布欄及跑馬燈食品安全宣導		周一市場大部分休市
消防局	111.08.15	11:10-17:30	簡訊通知各局處窗口/緊急救護	-	-	-	-	本日無案件。		
水利處	111.08.15	11:10-17:30	通知整備撈除量能	15	-	2	通知淡水河、基隆河「河面漂流物撈除工作」承商整備撈除量能	廠商待命船隻、人力 淡水河：2艘工作船、1臺卡車、5名工作人員 廠商作業船隻、人力 基隆河：2艘工作船、2臺貨車、15名工作人員		接獲通報基隆河大坑溪至長壽橋段河段河面零星死魚，由承商完成撈除工作。
衛工處	111.08.15	11:30-17:00	截流設施操作情形	4	-	-	14座北市截流站(井)	北市截流站正常開啟截流		設施管理科
			妥善操作污水處理廠	22	-	-	迪化污水處理廠	污水處理流程正常，持續監測放流水質		迪化廠
			妥善操作污水處理廠	18	-	-	內湖污水處理廠	污水處理流程正常，持續監測放流水質		內湖廠