

112年度臺北市啟動熱浪因應措施實施結果回報單(7月9日 橙燈；最高溫為37.9℃)

回報單位	實施日期	實施時間	實施項目	動員人次	動員車次	通報/宣導/輔導/稽查/關懷相關單位數	實施地點(對象)	實施結果	媒體宣傳	備註
環保局	112.07.09	09:30-17:30	高溫灑水降溫	16	8		民權東路1-3段、民生東路1-4段、南京東路1-5段、信義路5-6段、忠孝西路、忠孝東路1-4段、羅斯福路1-3段、中山南路、承德路1-3段、八德路2-4段、市府議會周邊道路、中華路1-2段、西園路、艋舺大道、大度路、承德路4-7段、環河北路1-3段、延平北路6-9段	回收水取用處：內湖焚化廠、木柵焚化廠、北投焚化廠、迪化汙水廠用水量共計：247.5噸 灑水里程數共計：102km		
		12:00-17:00	河川沿岸轄區清潔隊針對所轄區域進行巡檢	10	-		河川沿岸轄區清潔隊	巡察結果無死魚情事		
衛生局	112.07.09	08:00-17:00	本局老人健康維護、獨居長者健康及心血管疾病防治，因應措施如下： (1)以電子郵件通知十二區健康服務中心加強社區收案之心血管疾病患者及獨居長者高溫時健康維護事宜 (2)必要時發布新聞稿請老人、獨居長者及心血管疾病患者，注意高溫時健康維護事宜	-	-	-	本市十二區獨居長者及心血管疾病患者之收案關懷個案	通知健康服務中心加強針對心血管疾病及獨居長者個案，利用電訪及家訪進行相關熱傷害衛教內容。		
			輔導食品業者	1	1	1	例行及受理民眾檢舉稽查之餐飲、販售及製造業者	截至112年7月9日下午5時，共計宣導熱浪相關事宜1家次。		
			通知急救責任醫院加強緊急醫療	-	-	19	19家急救責任醫院	本局EMOC接獲醫院通報因熱傷患就醫之病患，統計為0人。		
社會局	112.07.09	11:30-17:30	通知12社福中心、14老服中心、6身障資源中心及3平宅啟動高溫關懷，針對獨居長者、獨居身心障礙者及街友提供訪視或問安服務，必要時並提供相關避暑物資。	-	-	通報35單位	獨居長者、獨居身心障礙者、街友	依熱浪災害預警通報及防救計畫，本局啟動當日1週內曾執行高溫關懷則不再次執行，因7/6已啟動故不再啟動。 仍於7/9發LINE群組通報各權管單位雖不再次執行高溫關懷，但仍請留意有需求或高危機之個案，本於權責進行協助事項。		
勞動局	112.07.09	10:00-17:00	夏季戶外高氣溫作業勞動檢查 宣導及輔導企業主及管理人員	-	-	3場次 -	全市營造工地 -	未發現明顯缺失 -		
教育局	112.07.09	-	假日無課程	-	-	假日無課程進行	假日無課程進行	假日無課程進行		

回報單位	實施日期	實施時間	實施項目	動員人次	動員車次	通報/宣導/輔導/稽查/關懷相關單位數	實施地點(對象)	實施結果	媒體宣傳	備註
公園處	112.07.09	09:00-16:00	植栽澆灌	78	78		內湖路1段、文德路、成功路2-5段、康寧路3段、南京東路6段高架橋下及堤頂大道1-2段安全島、新生北路1段、承德路3段分隔島、民權東路分隔島、六藝廣場、市民大道橋下安全島(環北-建北)、環河北路分隔島(民生~民族)、愛國東、西路分隔島(杭州南-中華)、忠孝東路分隔島(杭州南-新生南)、西園路分隔島(和平西-艋舺大道)、市民大道橋下安全島(環北-建北)、和平西路1段97號前、天母北路72巷側、天母西路95巷側、天母東路中島、忠誠路兩側人行道花台或綠帶樹穴、福林路、中正路靠承德路四段口中島、中山北路忠誠路以北到七段、崇實路、北安路、明水路、北投線形公園、康寧路、舊宗路、民權路、大業路、大度路、至善路、湖山路、中山南路、中山北、愛國東西路、仁愛路、和平東西路、羅斯福路、承德路、重慶北路、環河北路、忠孝東路、研究院路、自強隧道圓環、北安路、明水路、濱江街、市府路、基隆路1段、市民廣場、仁愛路4段、信義路、松仁路、青年公園、大理公園、螢橋公園、忠誠公園、中央藝文公園、日善公園、文光公園、大安森林公園、金杭公園、溫州公園、泰順公園、仁慈公園、全安公園、瑠公公園、延吉公園、光信公園、臨江公園、安東公園及黎和生態公園、圓山(名人館)、林森、康樂、上下塔悠、玉泉、明水、榮星、三民、富民生態、松榮公園、士林官邸公園、203公園、南港公園苗圃、大湖公園、大港墘公園、明美公園、碧湖公園、瑞光公園、西湖公園等。	用水量：464噸 澆灌面積：133,570m <sup>2</sup>		含施工廠商澆水量。
市場處	112.07.09	11:30-17:00	實施公布欄及跑馬燈食品安全宣導	-	-	92	各公有零售市場及攤販集中場	公有零售市場48處及攤販集中場44處共92處實施公布欄及跑馬燈食品安全宣導		
消防局	112.07.09	11:26-17:00	簡訊通知各局處窗口/緊急救護	10	5	-	1. 士林區忠誠路1段171巷1號 2. 士林區社子棒球場 3. 大同區民生西路交重慶北路 4. 南京西路284號 5. 北投區承德路7段143-1號	共計5人送醫		
水利處	112.07.09	11:50-17:00	通知整備撈除量能	12	-	2	通知淡水河、基隆河 「河面漂流物撈除工作」承商整備撈除量能	廠商待命船隻、人力 淡水河：2艘工作船、2臺卡車、5名工作人員 基隆河：2艘工作船、1艘撈污船、1臺夾子車、2臺貨車、7名工作人員		
衛工處	112.07.09	12:00-17:00	截流設施操作情形	4	2	-	14座北市截流站(井)	北市截流站正常開啟截流		設施管理科
			妥善操作污水處理廠	57	0	-	迪化污水處理廠	污水處理流程正常，持續監測放流水質		迪化廠
			妥善操作污水處理廠	11	0	-	內湖污水處理廠	污水處理流程正常，持續監測放流水質		內湖廠