

113年度臺北市啟動熱浪因應措施實施結果回報單(7月12日 橙燈；最高溫為37.2℃)										
回報單位	實施日期	實施時間	實施項目	動員人次	動員車次	通報/宣導/輔導/稽查/關懷相關單位數	實施地點(對象)	實施結果	媒體宣傳	備註
環保局	113.07.12	11:10-15:00	高溫灑水降溫	16	8	-	西園路、艋舺大道、民權東路1-3段、民生東路1-4段、南京東路1-5段、信義路5-6段、忠孝西路-忠孝東路2段、忠孝東路3-4段、羅斯福路1-3段、中山南路、承德路1-3段、八德路2-4段、市府議會周邊道路	回收水取用處：內湖焚化廠、木柵焚化廠、北投焚化廠、迪化汙水廠用水量共計：150噸 灑水里程數共計：70.5km	-	-
		11:10-17:00	河川沿岸轄區清潔隊針對所轄區域進行巡檢	10	-	-	河川沿岸轄區清潔隊	巡察結果無死魚情事	-	-
衛生局	113.07.12	11:10-17:00	本局老人健康維護、獨居長者健康及心血管疾病防治，因應措施如下： (1)以電子郵件通知十二區健康服務中心加強收案社區個案管理之老人或獨居長者高溫時健康維護事宜 (2)必要時發布新聞稿請老人、獨居長者及心血管疾病患者，注意高溫時健康維護事宜	4	-	12	本市健康服務中心(一般市民、收案社區個案管理之老人或獨居長者)	以電子郵件通知十二區健康服務中心加強收案社區個案管理之老人或獨居長者高溫時健康維護事宜	-	-
			輔導食品業者	17	17	17	例行及受理民眾檢舉稽查之餐飲、販售及製造業者	截至113年7月12日下午5時，共計宣導熱浪相關事宜17家次。	-	-
			通知醫院加強緊急醫療整備	-	-	37	37家醫院	1. 衛生局緊急及災難應變指揮中心(EMOC)於7月12日以傳真稿方式通知本市醫院為因應天氣高溫導致熱衰竭、中暑病患恐將增加，請醫院預作整備及準備收治病患，並監測熱衰竭及中暑病患求診數量，加強衛教宣導病患及家屬預防及自我健康照顧。 2. 截至113年7月12日下午5時本局EMOC接獲醫院通報因熱傷患就醫之病患，統計數量為2人	-	-
社會局	113.07.12	11:10-17:00	通知12社福中心、14老服中心、6身障資源中心及3平宅啟動高溫關懷，針對獨居長者、獨居身心障礙者及街友提供訪視或問安服務，必要時並提供相關避暑物資。	-	-	-	-	依熱浪災害預警通報及防救計畫，本局啟動當日前1週內曾執行高溫關懷則不再執行，因7/7已啟動故7/12不再啟動。 仍請各單位留意有需求或高危機之個案，本於權責進行協助事項。	-	-

113年度臺北市啟動熱浪因應措施實施結果回報單(7月12日 橙燈；最高溫為37.2℃)										
回報單位	實施日期	實施時間	實施項目	動員人次	動員車次	通報/宣導/輔導/稽查/關懷相關單位數	實施地點(對象)	實施結果	媒體宣傳	備註
勞動局	113.07.12	11:10-17:00	夏季戶外高氣溫作業勞動檢查	-	-	7場次	全市營造工地及戶外作業	未發現明顯缺失	-	-
			宣導及輔導企業主及管理人員	-	-	簡訊1550則	全市營造工地(工地主任)	群發加強熱危害預防措施簡訊1,550則,提醒注意高氣溫熱危害預防。	-	-
教育局	113.7.12	11:10-17:00	學生預防中暑宣導、通知調整戶外教學方式	-	-	以Line群組及二代表單通知並請各校回報狀況	本市所屬公私立學校	無學生因氣溫過高導致不適	-	-
公園處	113.07.12	11:10-16:00	植栽澆灌	85	58	-	塔悠路及濱江街(高架橋下)、新生北路1段、承德路3段分隔島、民權東路分隔島、六藝廣場、市民大道橋下安全島(環北-建北)、環河北路分隔島(民、生-民族)、愛國東、西路分隔島(杭州南-中華)、忠孝東路分隔島(杭州南-新生南)、西園路分隔島(和平西-艋舺大道)、市民大道橋下安全島(環北-建北)、和平西路1段97號前、士林官邸公園、羅斯福路四段(台大側)、新生南路1-3段、仁愛路4段安全島、敦化南路1-2段安全島、建國南路1-2段安全島、辛亥路與復興南路安全島(島頭)、辛亥路與復興南路安全島(島頭)、光復南路安全島、松山路安全島、北投線形公園、西康公園、北勢湖公園、港華1號公園、港華6號公園、港墘公園、碧山公園、美善公園、康寧公園、湖聖公園、麗湖公園、東湖2號公園、承德路、大業路、大度路、湖山路、至善路、自強隧道、北安路、忠誠路、士東路、重慶北路、環河北路、中山北路、福林路、民族東路、松江路、中華路、艋舺大道、中山南路、愛國東西路、仁愛路、信義路、市府路、忠孝東路、興隆路、新光路、辛亥路、中正、萬華及大安區所轄公園、敦化苗圃及民族苗圃等。	用水量：325噸 澆灌面積：70,922m <sup>2</sup>	-	含施工廠商澆水量。
市場處	113.07.12	11:10-17:00	實施公布欄及跑馬燈食品安全宣導	-	-	76	各公有零售市場及攤販集中場	公有零售市場47處及攤販集中場29處共76處實施公布欄及跑馬燈食品安全宣導	-	-
消防局	113.07.12	11:10-17:00	簡訊通知各局處窗口/緊急救護	2	1	-	-1、信義區忠孝東路五段297號	本日救護1件,共計1人送醫。	-	-
水利處	113.07.12	11:10-17:00	通知整備撈除量能	12	-	2	通知淡水河、基隆河「河面漂流物撈除工作」承商整備撈除量能	廠商待命船隻、人力 淡水河：2艘工作船、1臺卡車、5名工作人員 基隆河：2艘工作船、1艘撈污船、1臺夾子車、1臺貨車、7名工作人員	-	-
衛工處	113.07.12	11:10-17:00	截流設施操作情形	5	2	-	14座北市截流站(井)	北市截流站正常開啟截流	-	設施管理科
			妥善操作污水處理廠	83	-	-	迪化污水處理廠	污水處理流程正常,持續監測放流水質	-	迪化廠 (常日班+操作班)
			妥善操作污水處理廠	42	-	-	內湖污水處理廠	污水處理流程正常,持續監測放流水質	-	內湖廠