

違法事業單位/事業主一覽表

違法法令：職業安全衛生法 處分(發文)日期：113/03/01 至 113/03/31									
查詢條件	公告日期	處分日期	處分字號	事業單位或事業主之名稱	負責人姓名	案件公布狀態	違反法令條款	法條公布狀態	違反法規內容
1	1130506	1130329	北市勞職字第11360606261號	駿億空間設計工作室	李思賢	已公布	營造安全衛生設施標準第11-1條暨職業安全衛生法第6條第1項第1款、第3款、第5款	已公布	未提供安全帽使正確戴用。
2	1130506	1130329	北市勞職字第11360606271號	黃瑞千		已公布	營造安全衛生設施標準第11-1條暨職業安全衛生法第6條第1項第1款、第3款、第5款	已公布	未提供安全帽使正確戴用。
3	1130506	1130329	北市勞職字第11360028161號	台灣新明和工業股份有限公司	廣嶋和彥	已公布	缺氧症預防規則第5條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第7款 缺氧症預防規則第20條第1款、第2款、第3款、第4款、第5款暨職業安全衛生法第6條第1項第7款 缺氧症預防規則第16條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第7款 缺氧症預防規則第18條第1項第1款、第2款、第3款、第4款、第5款暨職業安全衛生法第6條第1項第7款	已公布 已公布 已公布 已公布	缺氧作業場所未適當換氣。 缺氧作業未指定作業主管監督安全衛生事項。 缺氧作業未符合相關規定。 雇主使勞工於缺氧危險場所或其鄰接場所作業時，未將注意事項公告於作業場所入口顯而易見之處所，使作業勞工周知。
4	1130506	1130329	北市勞職字第11360608121號	永浩空間設計室內裝修有限公司	陳盈佳	已公布	職業安全衛生設施規則第238條暨職業安全衛生法第6條第1項第5款	已公布	未設置防物體飛落設備並供給安全帽使勞工戴用。
5	1130506	1130329	北市勞職字第11360608701號	飛士蘭美食事業有限公司	彭詩凱	已公布	職業安全衛生設施規則第43條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第1款	已公布	機械傳動裝置未設護罩等設備。
6	1130506	1130328	北市勞職字第11360592981號	點點心股份有限公司	劉峻緯	已公布	勞工健康保護規則第3條第1項暨職業安全衛生法第22條第1項	已公布	未僱用(或特約)從事勞工健康服務之醫師及護理人員辦理臨場健康服務。
7	1130506	1130328	北市勞職字第11360595961號	東森寵物雲股份有限公司	趙世亨	已公布	勞工健康保護規則第17條第1項第1款、第2款、第3款暨職業安全衛生法第20條第1項第1款、第2款、第3款	已公布	雇主對在職勞工未依規定定期實施一般健康檢查
8	1130506	1130328	北市勞職字第11360596041號	瑞助營造股份有限公司	邵明斌	已公布	職業安全衛生法第27條第1項第1款、第2款、第3款	已公布	原事業單位未採取承擔管理必要措施。
9	1130506	1130328	北市勞職字第11360596043號	春源鋼鐵工業股份有限公司	鄭毅明	已公布	職業安全衛生設施規則第281條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款	已公布	2公尺作業未使用安全帶、帽。
10	1130506	1130328	北市勞職字第11360602401號	國防醫學院三軍總醫院松山分院	詹正雄	已公布	職業安全衛生設施規則第153條暨職業安全衛生法第6條第1項第5款	已公布	物料未採取防止倒塌措施。
11	1130506	1130328	北市勞職字第11360605351號	張再鴻(即智光工程行)		已公布	營造安全衛生設施標準第11-1條暨職業安全衛生法第6條第1項第1款、第3款、第5款	已公布	未提供安全帽使正確戴用。
12	1130506	1130328	北市勞職字第11360595921號	弘原營造有限公司	陳啟鋒	已公布	職業安全衛生法第27條第1項第2款、第3款	已公布	原事業單位未採取承擔管理必要措施。
13	1130506	1130328	北市勞職字第11360595925號	捷辰機電工程有限公司	張益源	已公布	職業安全衛生設施規則第41條第5款暨職業安全衛生法第6條第1項第1款	已公布	堆高機、研磨機等機具未依規定辦理。
14	1130506	1130328	北市勞職字第11360595927號	鼎將工程有限公司	陳燕剛	已公布	職業安全衛生設施規則第230條第1項第3款暨職業安全衛生法第6條第1項第5款	已公布	合梯未符合規定。
15	1130506	1130328	北市勞職字第11360595923號	統營營造股份有限公司	黃斌書	已公布	營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第13款 職業安全衛生設施規則第246條暨職業安全衛生法第6條第1項第3款	已公布 已公布	有墜落危險之處所未設防護設備。 未有防止電線等絕緣線被破壞設施。
16	1130506	1130327	北市勞職字第11360593131號	張庭維(即張記糕行)		已公布	職業安全衛生法第16條第1項	已公布	危險性之機械(設備)未經檢查合格。
17	1130506	1130327	北市勞職字第11360599801號	上勤營造有限公司	李水沸	已公布	職業安全衛生法第27條第1項第2款、第3款	已公布	原事業單位未採取承擔管理必要措施。
18	1130506	1130327	北市勞職字第11360599803號	嘉儼企業有限公司	陳建雄	已公布	營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款	已公布	有墜落危險之處所未設防護設備。
19	1130506	1130327	北市勞職字第11360606351號	忠泰營造股份有限公司	洪調進	已公布	職業安全衛生法第27條第1項第1款、第2款、第3款	已公布	原事業單位未採取承擔管理必要措施。
20	1130506	1130327	北市勞職字第11360606353號	友勝機電工程有限公司	甘証安	已公布	營造安全衛生設施標準第11-1條暨職業安全衛生法第6條第1項第1款、第3款、第5款	已公布	未提供安全帽使正確戴用。
21	1130506	1130326	北市勞職字第11360588951號	森城建設股份有限公司	鄧開鑄	已公布	營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第13款	已公布	有墜落危險之處所未設防護設備。
22	1130506	1130326	北市勞職字第11360597801號	弘原營造有限公司	陳啟鋒	已公布	營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第13款	已公布	有墜落危險之處所未設防護設備。
23	1130506	1130326	北市勞職字第11360605341號	豐興營造工程有限公司	張靖騰	已公布	營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第13款	已公布	有墜落危險之處所未設防護設備。
24	1130506	1130326	北市勞職字第11360608311號	寶鉅營造股份有限公司	楊超宇	已公布	職業安全衛生法第27條第1項第2款、第3款	已公布	原事業單位未採取承擔管理必要措施。
25	1130506	1130326	北市勞職字第11360608313號	禾享工程有限公司	廖品喬	已公布	職業安全衛生設施規則第91條暨職業安全衛生法第6條第1項第1款	已公布	起重機具未設過捲預防裝置。
26	1130506	1130325	北市勞職字第11360583691號	豆府股份有限公司	吳柏勳	已公布	勞工健康保護規則第3條第1項暨職業安全衛生法第22條第1項 職業安全衛生管理辦法第3條第1項暨職業安全衛生法第23條第1項	已公布 已公布	未僱用(或特約)從事勞工健康服務之醫師及護理人員辦理臨場健康服務。 未設置管理人員。
27	1130506	1130325	北市勞職字第11360586651號	穩聖營造有限公司	林新益	已公布	職業安全衛生法第27條第1項第1款、第4款	已公布	原事業單位未採取承擔管理必要措施。
28	1130506	1130325	北市勞職字第11360586653號	太陽下的男人有限公司	李瑞騰	已公布	營造安全衛生設施標準第133條第1項第1款、第2款、第3款、第4款、第5款暨職業安全衛生法第6條第1項第1款	已公布	橫板支撐作業未指派作業主管辦理規定事項。
29	1130506	1130325	北市勞職字第11360599791號	崧驊營造有限公司	賴錦成	已公布	營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款	已公布	有墜落危險之處所未設防護設備。

項次	公告日期	處分日期	處分字號	事業單位或事業主之名稱	負責人姓名	案件公布狀態	違反法令條款	法條公布狀態	違反法規內容
30	1130506	1130325	北市勞職字第11360595221號	華熊營造股份有限公司	新屋忠彥	已公布	職業安全衛生法第27條第1項第2款、第3款	已公布	原事業單位未採取承攬管理必要措施。
31	1130506	1130325	北市勞職字第11360595223號	昶旺營造股份有限公司	彭妙玲	已公布	起重升降機具安全規則第63條第2款暨職業安全衛生法第6條第1項第5款	已公布	吊掛人員未辦理安全衛生事項。
32	1130506	1130325	北市勞職字第11360597781號	中鹿營造股份有限公司	小侯悌二	已公布	職業安全衛生法第27條第1項第1款、第2款、第3款	已公布	原事業單位未採取承攬管理必要措施。
33	1130506	1130325	北市勞職字第11360597783號	洪國恩(即鴻利玻璃行)		已公布	營造安全衛生設施標準第11-1條暨職業安全衛生法第6條第1項第1款、第3款、第5款 職業安全衛生法第37條第2項第3款	已公布 已公布	未提供安全帽使正確戴用。 發生職業災害未於8小時內通報。
34	1130506	1130322	北市勞職字第11360583361號	賀建營造有限公司	陳美芳	已公布	營造安全衛生設施標準第11-1條暨職業安全衛生法第6條第1項第1款、第3款、第5款	已公布	未提供安全帽使正確戴用。
35	1130506	1130322	北市勞職字第11360586171號	同興營造工程股份有限公司	葉錦森	已公布	職業安全衛生法第27條第1項第1款、第2款、第3款、第4款	已公布	原事業單位未採取承攬管理必要措施。
36	1130506	1130322	北市勞職字第11360586173號	潘勝烽(即勝宇企業社)		已公布	營造安全衛生設施標準第11-1條暨職業安全衛生法第6條第1項第1款、第3款、第5款 營造安全衛生設施標準第133條第1項第1款、第2款、第3款、第4款、第5款暨職業安全衛生法第6條第1項第1款	已公布 已公布	未提供安全帽使正確戴用。 模板支撐作業未指派作業主管辦理規定事項。
37	1130506	1130322	北市勞職字第11360586175號	華江工程行	林彥岑	已公布	營造安全衛生設施標準第11-1條暨職業安全衛生法第6條第1項第1款、第3款、第5款	已公布	未提供安全帽使正確戴用。
38	1130506	1130322	北市勞職字第11360604831號	泛亞工程建設股份有限公司	姜振中	已公布	營造安全衛生設施標準第11-1條暨職業安全衛生法第6條第1項第1款、第3款、第5款	已公布	未提供安全帽使正確戴用。
39	1130506	1130321	北市勞職字第11360580781號	品興營造股份有限公司	廖文山	已公布	營造安全衛生設施標準第11-1條暨職業安全衛生法第6條第1項第1款、第3款、第5款 職業安全衛生法第27條第1項第2款、第3款、第4款	已公布 已公布	未提供安全帽使正確戴用。 原事業單位未採取承攬管理必要措施。
40	1130506	1130321	北市勞職字第11360580783號	東鋼網結構股份有限公司	侯傑騰	已公布	起重升降機具安全規則第63條第6款暨職業安全衛生法第6條第1項第1款	已公布	吊掛人員未辦理安全衛生事項。
41	1130506	1130321	北市勞職字第11360588341號	和輝營造有限公司	吳憶芬	已公布	營造安全衛生設施標準第5條暨職業安全衛生法第6條第1項第13款 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第13款 營造安全衛生設施標準第46條第1項第2款暨職業安全衛生法第6條第1項第13款 職業安全衛生法第27條第1項第2款、第3款	已公布 已公布 已公布 已公布	暴露鋼筋等材料未採取防護設施。 有墜落危險之處所未設防護設備。 施工架上物料運送、儲存及荷重分配未依規定辦理。 原事業單位未採取承攬管理必要措施。
42	1130506	1130321	北市勞職字第11360588343號	富裕有限公司	陳聖文	已公布	職業安全衛生設施規則第230條第1項第3款暨職業安全衛生法第6條第1項第5款	已公布	合梯未符合規定。
43	1130506	1130321	北市勞職字第11360589941號	鋼成營造股份有限公司	張震宇	已公布	營造安全衛生設施標準第11-1條暨職業安全衛生法第6條第1項第1款、第3款、第5款 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第13款 職業安全衛生法第27條第1項第4款	已公布 已公布 已公布	未提供安全帽使正確戴用。 有墜落危險之處所未設防護設備。 原事業單位未採取承攬管理必要措施。
44	1130506	1130320	北市勞職字第11360595131號	晉福營造有限公司	楊秋霞	已公布	營造安全衛生設施標準第21條第1款、第2款、第3款、第4款、第5款、第6款暨職業安全衛生法第6條第1項第5款	已公布	未依規定設置護欄。
45	1130506	1130320	北市勞職字第11360594671號	友助企業有限公司	黃月麗	已公布	勞工健康保護規則第17條第1項第1款、第2款、第3款暨職業安全衛生法第20條第1項第1款、第2款、第3款	已公布	雇主對在職勞工未依規定定期實施一般健康檢查
46	1130506	1130320	北市勞職字第11360598031號	萬堡營造股份有限公司	陳漢州	已公布	營造安全衛生設施標準第11-1條暨職業安全衛生法第6條第1項第1款、第3款、第5款	已公布	未提供安全帽使正確戴用。
47	1130506	1130320	北市勞職字第11360588991號	統和營造股份有限公司	林柱雄	已公布	營造安全衛生設施標準第11-1條暨職業安全衛生法第6條第1項第1款、第3款、第5款	已公布	未提供安全帽使正確戴用。
48	1130506	1130319	北市勞職字第11360576331號	建坤營造事業股份有限公司	莊政儒	已公布	營造安全衛生設施標準第5條暨職業安全衛生法第6條第1項第13款	已公布	暴露鋼筋等材料未採取防護設施。
49	1130506	1130319	北市勞職字第11360577771號	嘉里大榮物流股份有限公司	沈宗桂	已公布	勞工健康保護規則第3條第1項暨職業安全衛生法第22條第1項	已公布	未僱用(或特約)從事勞工健康服務之醫師及護理人員辦理臨場健康服務。
50	1130506	1130319	北市勞職字第11360587001號	炬暉營造股份有限公司	李謀智	已公布	營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第13款	已公布	有墜落危險之處所未設防護設備。
51	1130506	1130319	北市勞職字第11360589021號	全球人事顧問股份有限公司	蕭美惠	已公布	勞工健康保護規則第3條第1項暨職業安全衛生法第22條第1項	已公布	未僱用(或特約)從事勞工健康服務之醫師及護理人員辦理臨場健康服務。
52	1130506	1130319	北市勞職字第11360583211號	齊裕營造股份有限公司	鄭俊民	已公布	職業安全衛生法第27條第1項第1款、第2款、第3款	已公布	原事業單位未採取承攬管理必要措施。
53	1130506	1130319	北市勞職字第11360583213號	英傑工程有限公司	廖志英	已公布	職業安全衛生設施規則第21-2條第1項第2款暨職業安全衛生法第6條第1項第1款、第3款、第5款	已公布	對於使用道路作業之工作場所,為防止車輛突入等引起之危害,未依相關規定辦理。
54	1130506	1130319	北市勞職字第11360583215號	詠富工程有限公司	林昕儀	已公布	營造安全衛生設施標準第11-1條暨職業安全衛生法第6條第1項第1款、第3款、第5款	已公布	未提供安全帽使正確戴用。
55	1130506	1130318	北市勞職字第11360569631號	開揚營造股份有限公司	盧育挺	已公布	營造安全衛生設施標準第5條暨職業安全衛生法第6條第1項第13款	已公布	暴露鋼筋等材料未採取防護設施。
56	1130506	1130318	北市勞職字第11360585691號	元捷國際物流股份有限公司	葉淑群	已公布	勞工健康保護規則第4條第1項暨職業安全衛生法第22條第1項	已公布	未依臨場服務頻率,辦理臨場健康服務。
57	1130506	1130315	北市勞職字第11360584221號	春越營造股份有限公司	施禘荃	已公布	職業安全衛生法第27條第1項第1款、第2款、第3款	已公布	原事業單位未採取承攬管理必要措施。

項次	公告日期	處分日期	處分字號	事業單位或事業主之名稱	負責人姓名	案件公布狀態	違反法令條款	法條公布狀態	違反法規內容
58	1130506	1130315	北市勞職字第11360584223號	東易工程有限公司	鄭至宏	已公布	營造安全衛生設施標準第11-1條暨職業安全衛生法第6條第1項第1款、第3款、第5款	已公布	未提供安全帽使正確戴用。
59	1130506	1130315	北市勞職字第11360585701號	曜捷運通股份有限公司	吳如雪	已公布	勞工健康保護規則第3條第1項暨職業安全衛生法第22條第1項	已公布	未僱用(或特約)從事勞工健康服務之醫師及護理人員辦理臨場健康服務。
60	1130506	1130315	北市勞職字第11360584691號	大陸工程股份有限公司	欣陸投資控股股份有限公司代表人:殷琪	已公布	營造安全衛生設施標準第77條暨職業安全衛生法第6條第1項第13款	已公布	雇主對於開挖場所所有地面崩塌或土石飛落之虞時,應依地質及環境狀況,設置適當擋土支撐、反循環椿、連續壁、邊坡保護等方法或張設防護網等設施。
61	1130506	1130315	北市勞職字第11360583671號	都一處有限公司	徐國樑	已公布	職業安全衛生設施規則第312條第1款、第2款暨職業安全衛生法第6條第1項第7款	已公布	雇主對於勞工工作場所未使空氣充分流通
62	1130506	1130315	北市勞職字第11360586501號	達欣工程股份有限公司	王人正	已公布	職業安全衛生法第27條第1項第1款、第2款、第3款	已公布	原事業單位未採取承攬管理必要措施。
63	1130506	1130315	北市勞職字第11360586503號	宜大景觀工程有限公司	蔡克佑	已公布	職業安全衛生設施規則第281條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款	已公布	2公尺作業未使用安全帶、帽。
64	1130506	1130315	北市勞職字第11360584201號	應州工程有限公司	張斯閔	已公布	營造安全衛生設施標準第11-1條暨職業安全衛生法第6條第1項第1款、第3款、第5款 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第13款	已公布 已公布	未提供安全帽使正確戴用。 有墜落危險之處所未設防護設備。
65	1130506	1130315	北市勞職字第11360584091號	億東營造股份有限公司	朱玉珠	已公布	職業安全衛生設施規則第238條暨職業安全衛生法第6條第1項第13款	已公布	未設置防物體飛落設備並供給安全帽使勞工戴用。
66	1130506	1130314	北市勞職字第11360581801號	應州工程有限公司	張斯閔	已公布	職業安全衛生法第27條第1項第1款、第2款、第3款	已公布	原事業單位未採取承攬管理必要措施。
67	1130506	1130314	北市勞職字第11360581803號	黃光毅		已公布	營造安全衛生設施標準第11-1條暨職業安全衛生法第6條第1項第1款、第3款、第5款	已公布	未提供安全帽使正確戴用。
68	1130506	1130313	北市勞職字第11360577931號	瑞助營造股份有限公司	邵明斌	已公布	營造安全衛生設施標準第5條暨職業安全衛生法第6條第1項第13款 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第13款 職業安全衛生設施規則第41條第5款暨職業安全衛生法第6條第1項第5款	已公布 已公布 已公布	暴露鋼筋等材料未採取防護設施。 有墜落危險之處所未設防護設備。 堆高機、研磨機等機具未依規定辦理。
69	1130506	1130313	北市勞職字第11360577933號	興翔發工程有限公司	江文凱	已公布	職業安全衛生設施規則第41條第3款暨職業安全衛生法第6條第1項第1款	已公布	堆高機、研磨機等機具未依規定辦理。
70	1130506	1130313	北市勞職字第11360584121號	安住營造股份有限公司	陸俊偉	已公布	營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第13款	已公布	有墜落危險之處所未設防護設備。
71	1130506	1130313	北市勞職字第11360584341號	瑞健營造有限公司	孫瑞均	已公布	營造安全衛生設施標準第71條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款	已公布	未設擋土支撐。
72	1130506	1130313	北市勞職字第11360583391號	泰鋒染化工業股份有限公司	邱灯松	已公布	勞工健康保護規則第17條第1項第1款、第2款、第3款暨職業安全衛生法第20條第1項第1款、第2款、第3款	已公布	雇主對在職勞工未依規定定期實施一般健康檢查
73	1130506	1130313	北市勞職字第11360566401號	金盟營造有限公司	江文志	已公布	營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第13款 職業安全衛生法第27條第1項第1款、第2款、第3款	已公布 已公布	有墜落危險之處所未設防護設備。 原事業單位未採取承攬管理必要措施。
74	1130506	1130313	北市勞職字第11360566403號	陳保惟(即宜路旺工程行)	陳保惟	已公布	營造安全衛生設施標準第11-1條暨職業安全衛生法第6條第1項第1款、第3款、第5款	已公布	未提供安全帽使正確戴用。
75	1130506	1130313	北市勞職字第11360566405號	禾捷室內裝修設計有限公司	張超堯	已公布	營造安全衛生設施標準第11-1條暨職業安全衛生法第6條第1項第1款、第3款、第5款 職業安全衛生設施規則第41條第3款暨職業安全衛生法第6條第1項第1款	已公布 已公布	未提供安全帽使正確戴用。 堆高機、研磨機等機具未依規定辦理。
76	1130506	1130312	北市勞職字第11360593111號	得瑞特營造有限公司	林煌裕	已公布	職業安全衛生設施規則第281條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款	已公布	2公尺作業未使用安全帶、帽。
77	1130506	1130312	北市勞職字第11360578291號	邁思娛樂股份有限公司	鄭文凱	已公布	職業安全衛生設施規則第281條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款	已公布	2公尺作業未使用安全帶、帽。
78	1130506	1130312	北市勞職字第11360559671號	森業營造股份有限公司	黃呈琮	已公布	營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第13款 職業安全衛生法第27條第1項第1款、第2款、第3款 職業安全衛生設施規則第238條暨職業安全衛生法第6條第1項第13款 職業安全衛生設施規則第243條第1項第3款暨職業安全衛生法第6條第1項	已公布 已公布 已公布 已公布	有墜落危險之處所未設防護設備。 原事業單位未採取承攬管理必要措施。 未設置防物體飛落設備並供給安全帽使勞工戴用。 未依規定裝設漏電斷路器。
79	1130506	1130312	北市勞職字第11360559673號	皇金工程行	王煌昌	已公布	營造安全衛生設施標準第11-1條暨職業安全衛生法第6條第1項第1款、第3款、第5款	已公布	未提供安全帽使正確戴用。
80	1130506	1130308	北市勞職字第11360571661號	遠東都會股份有限公司	徐雪芳	已公布	職業安全衛生管理辦法第3條第1項暨職業安全衛生法第23條第1項	已公布	未設置管理人員。
81	1130506	1130307	北市勞職字第11360576501號	慶菘營造有限公司	張元耀	已公布	營造安全衛生設施標準第5條暨職業安全衛生法第6條第1項第13款	已公布	暴露鋼筋等材料未採取防護設施。
82	1130506	1130307	北市勞職字第11360567891號	永泰企業股份有限公司	何宗倫	已公布	職業安全衛生設施規則第228條暨職業安全衛生法第6條第1項第13款	已公布	未設置安全上下之設備。

項次	公告日期	處分日期	處分字號	事業單位或事業主之名稱	負責人姓名	案件公布狀態	違反法令條款	法條公布狀態	違反法規內容
83	1130506	1130307	北市勞職字第11360574261號	康統營造有限公司	林雅蓁	已公布	營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第13款	已公布	有墜落危險之處所未設防護設備。
84	1130506	1130307	北市勞職字第11360560585號	中華工程股份有限公司	周志明	已公布	營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款 職業安全衛生法第27條第1項第1款、第2款、第3款、第4款	已公布 已公布	有墜落危險之處所未設防護設備。 原事業單位未採取承攬管理必要措施。
85	1130506	1130307	北市勞職字第11360567861號	台灣船場室內裝修股份有限公司	八嶋大輔	已公布	營造安全衛生設施標準第11-1條暨職業安全衛生法第6條第1項第1款、第3款、第5款	已公布	未提供安全帽使正確戴用。
86	1130506	1130307	北市勞職字第11360576551號	豐興營造工程有限公司	張靖騰	已公布	營造安全衛生設施標準第11-1條暨職業安全衛生法第6條第1項第1款、第3款、第5款	已公布	未提供安全帽使正確戴用。
87	1130506	1130307	北市勞職字第11360576531號	詮嘉營造股份有限公司	林勝儀	已公布	營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第13款	已公布	有墜落危險之處所未設防護設備。
88	1130506	1130306	北市勞職字第11360564591號	啟東營造股份有限公司	賴兩傳	已公布	營造安全衛生設施標準第11-1條暨職業安全衛生法第6條第1項第1款、第3款、第5款	已公布	未提供安全帽使正確戴用。
89	1130506	1130304	北市勞職字第11360555411號	國立臺北商業大學	任立中	已公布	勞工健康保護規則第3條第1項暨職業安全衛生法第22條第1項	已公布	未僱用（或特約）從事勞工健康服務之醫師及護理人員辦理臨場健康服務。
90	1130506	1130304	北市勞職字第11360576641號	豐譽聯合工程股份有限公司	謝信燁	已公布	職業安全衛生法第27條第1項第1款、第2款、第3款	已公布	原事業單位未採取承攬管理必要措施。
91	1130506	1130304	北市勞職字第11360576643號	昇威交通有限公司	李月琴	已公布	職業安全衛生法第16條第1項	已公布	危險性之機械(設備)未經檢查合格。
92	1130506	1130304	北市勞職字第11360566371號	銘倫營造股份有限公司	黃家豪	已公布	營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第13款	已公布	有墜落危險之處所未設防護設備。
93	1130506	1130301	北市勞職字第11360559651號	怡東人事顧問股份有限公司	劉東奇	已公布	勞工健康保護規則第3條第1項暨職業安全衛生法第22條第1項 職業安全衛生管理辦法第3條第1項暨職業安全衛生法第23條第1項	已公布 已公布	未僱用（或特約）從事勞工健康服務之醫師及護理人員辦理臨場健康服務。 未設置管理人員。
94	1130506	1130301	北市勞職字第11360562161號	震昌工程股份有限公司	林桂中	已公布	營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第13款	已公布	有墜落危險之處所未設防護設備。