



# 樣品檢驗報告書

A

委託單位：臺北市政府體育局第一辦公室 報告編號：1070412-07 採樣行程代碼：---  
 委託業別：公家機關 報告日期：107.04.20  
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：107年04月12日 10時24分  
 樣品基質：飲用水 收樣時間：107年04月12日 15時30分  
 樣品編號：1070412-0431 聯絡人員：業務部  
 採樣地址：台北市松山區南京東路四段10號(第一辦公室六樓NO.A6 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	04/12 20:10-04/13 19:40	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 6 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示"※"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
檢 驗 專 用 報 告 章	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲



# 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號 電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091  
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓 E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

## 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市府體育局第一辦公室 報告編號：1070412-07採樣行程代碼：---

委託業別：公家機關 報告日期：107.04.20

採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：107年04月12日 10時28分

樣品基質：飲用水 收樣時間：107年04月12日 15時30分

樣品編號：1070412-0432 聯絡人員：業務部

採樣地址：台北市松山區南京東路四段10號(第一辦公室五樓 NO.A5 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	04/12 20:10~04/13 19:40	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 6 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示"\*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
 H S I - 0 1

**台技水質環保科技檢驗股份有限公司**

檢 驗 專 用 報 告 章	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲
---------------------------------	----------------------



# 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號  
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓

電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091  
E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

## 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市府體育局第一辦公室 報告編號：1070412-07 採樣行程代碼：---  
委託業別：公家機關 報告日期：107.04.20  
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：107 年 04 月 12 日 10 時 32 分  
樣品基質：飲用水 收樣時間：107 年 04 月 12 日 15 時 30 分  
樣品編號：1070412-0433 聯絡人員：業務部  
採樣地址：台北市松山區南京東路四段 10 號(第一辦公室四樓 NO.A4 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	04/12 20:10-04/13 19:40	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				


備註：1. 本報告共 6 頁，分離使用無效。  
2. 認可欄標示 "\*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
無機檢測報告簽署人：陳慶洲  
HSI-01



台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢 驗 報 告 書	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲
-----------------------	----------------------





# 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號 電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091  
 公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓 E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

## 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局第一辦公室 報告編號：1070412-07採樣行程代碼：---  
 委託業別：公家機關 報告日期：107.04.20  
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：107年04月12日 10時36分  
 樣品基質：飲用水 收樣時間：107年04月12日 15時30分  
 樣品編號：1070412-0434 聯絡人員：業務部  
 採樣地址：台北市松山區南京東路四段 10 號(第一辦公室三樓 NO. A3 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	04/12 20:10~04/13 19:40	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				


備註：1. 本報告共 6 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示 "\*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
 H S I - 0 1



台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢驗報告章	負責人：陳雅泐
	檢驗室主任：陳慶洲



# 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號  
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓

電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091  
E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

## 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局第一辦公室 報告編號：1070412-07 採樣行程代碼：---

委託業別：公家機關 報告日期：107.04.20

採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：107年04月12日 10時40分

樣品基質：飲用水 收樣時間：107年04月12日 15時30分

樣品編號：1070412-0435 聯絡人員：業務部

採樣地址：台北市松山區南京東路四段 10 號(第一辦公室二樓 NO. A2 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	04/12 20:10~04/13 19:40	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 6 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示 "\*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
檢驗報告專用章	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲



# 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號  
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓

電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091  
E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

## 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局第一辦公室 報告編號：1070412-07 採樣行程代碼：---

委託業別：公家機關 報告日期：107.04.20

採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：107年04月12日 10時44分

樣品基質：飲用水 收樣時間：107年04月12日 15時30分

樣品編號：1070412-0436 聯絡人員：業務部

採樣地址：台北市松山區南京東路四段 10 號(第一辦公室一樓 NO. A1 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	04/12 20:10-04/13 19:40	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 6 頁，分離使用無效。  
 2. 認可標標示 "\*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅決

檢驗室主任：陳慶洲  
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
檢驗 專用 報告 章	負責人：陳雅決
	檢驗室主任：陳慶洲



# 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號  
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓

電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091  
E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

## 樣品檢驗報告書

B

委託單位：臺北市府體育局臺北體育館 報告編號：1070412-06 採樣行程代碼：---

委託業別：公家機關 報告日期：107.04.20

採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：107年04月12日 10時03分

樣品基質：飲用水 收樣時間：107年04月12日 15時30分

樣品編號：1070412-0427 聯絡人員：業務部

採樣地址：台北市松山區南京東路四段10號(臺北體育館七樓東側(靠正門)NO. A9 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	04/12 20:10-04/13 19:40	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 4 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示 "\*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢驗專用章  
 負責人：陳雅泐  
 檢驗室主任：陳慶洲

頁次 (01/04)

實施日期: 1031031 版次 1.0  
表格編號: WD61

7



# 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號  
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓

電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091  
E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

## 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局臺北體育館 報告編號：1070412-06採樣行程代碼：---  
委託業別：公家機關 報告日期：107.04.20  
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：107年04月12日10時06分  
樣品基質：飲用水 收樣時間：107年04月12日15時30分  
樣品編號：1070412-0428 聯絡人員：業務部  
採樣地址：台北市松山區南京東路四段10號(臺北體育館七樓東側(靠南邊)NO.A10 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	04/12 20:10~04/13 19:40	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 4 頁，分離使用無效。  
2. 認可欄標示"\*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
檢 驗 報 告 章	負 責 人：陳雅泐 檢 驗 室 主 任：陳慶洲





# 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號  
 公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓

電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091  
 E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

## 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局臺北體育館  
 委託業別：公家機關  
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室  
 樣品基質：飲用水  
 樣品編號：1070412-0429  
 採樣地址：台北市松山區南京東路四段 10 號(臺北體育館四樓 NO. A8 飲水機)

報告編號：1070412-06 採樣行程代碼：---  
 報告日期：107.04.20  
 採樣時間：107 年 04 月 12 日 10 時 11 分  
 收樣時間：107 年 04 月 12 日 15 時 30 分  
 聯絡人員：業務部

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	04/12 20:10~04/13 19:40	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

- 備註：
1. 本報告共 4 頁，分離使用無效。
  2. 認可欄標示 "\*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
  3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
  4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
  5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為  $35 \pm 1^\circ\text{C}$ 、 $24 \pm 2$  小時。

聲明書：

1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅決

檢驗室主任：陳慶洲  
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢 驗 報 告 專 用 章	負責人：陳雅決 檢驗室主任：陳慶洲
---------------------------------	----------------------

頁次 (03/04)

實施日期: 1031031 版次 1.0  
 表格編號: WD61

9



## 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市府體育局臺北體育館 報告編號：1070412-06採樣行程代碼：---  
委託業別：公家機關 報告日期：107.04.20  
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：107年04月12日10時16分  
樣品基質：飲用水 收樣時間：107年04月12日15時30分  
樣品編號：1070412-0430 聯絡人員：業務部  
採樣地址：台北市松山區南京東路四段10號(臺北體育館一樓NO.A7 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	04/12 20:10~04/13 19:40	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 4 頁，分離使用無效。  
2. 認可欄標示 "\*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
H S I - 0 1

**台技水質環保科技檢驗股份有限公司**

檢 專 驗 報 告 章	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲
----------------------------	----------------------



# 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號  
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓

電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091  
E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

## 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局田徑場  
委託業別：公家機關  
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室  
樣品基質：飲用水  
樣品編號：1070412-0437  
採樣地址：台北市松山區敦化北路 5 號(一樓 160 室健身房內 NO. A14 飲水機)

報告編號：1070412-08採樣行程代碼：---  
報告日期：107.04.20  
採樣時間：107 年 04 月 12 日 10 時 58 分  
收樣時間：107 年 04 月 12 日 15 時 30 分  
聯絡人員：業務部

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	04/12 20:10~04/13 19:40	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 10 頁，分離使用無效。  
2. 認可欄標示 "\*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
檢 驗 報 告 書	專 用 章 負 責 人：陳雅泐 檢 驗 室 主 任：陳慶洲



# 樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：臺北市府體育局田徑場	報告編號：1070412-08採樣行程代碼：---
委託業別：公家機關	報告日期：107.04.20
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室	採樣時間：107 年 04 月 12 日 11 時 04 分
樣品基質：飲用水	收樣時間：107 年 04 月 12 日 15 時 30 分
樣品編號：1070412-0438	聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市松山區敦化北路 5 號(五樓西區廁所外 NO.A17 飲水機)	

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	04/12 20:10-04/13 19:40	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 10 頁，分離使用無效。  
 2. 認可標標示"\*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公 司 名 稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
檢 驗 報 告 簽 章	負 責 人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲



# 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號  
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓

電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091  
E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

## 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局田徑場  
委託業別：公家機關  
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室  
樣品基質：飲用水  
樣品編號：1070412-0439  
採樣地址：台北市松山區敦化北路 5 號(二樓西區廁所外 NO. A16 飲水機)

報告編號：1070412-08採樣行程代碼：---  
報告日期：107.04.20  
採樣時間：107 年 04 月 12 日 11 時 10 分  
收樣時間：107 年 04 月 12 日 15 時 30 分  
聯絡人員：業務部

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	04/12 20:10~04/13 19:40	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				


備註：1. 本報告共 10 頁，分離使用無效。  
2. 認可欄標示 "\*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅決

檢驗室主任：陳慶洲  
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
HSI-01



台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢驗報告專用章	負責人：陳雅決
	檢驗室主任：陳慶洲



# 台 技 水 質 環 保 科 技 檢 驗 股 份 有 限 公 司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號  
公司地址：台北市士林区中山北路五段 685 號 11 樓

電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091  
E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

## 樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：臺北市府體育局田徑場

報告編號：1070412-08採樣行程代碼：---

委託業別：公家機關

報告日期：107.04.20

採樣單位：台技水質環保科技檢驗室

採樣時間：107年04月12日11時18分

樣品基質：飲用水

收樣時間：107年04月12日15時30分

樣品編號：1070412-0440

聯絡人員：業務部

採樣地址：台北市松山區敦化北路5號(北區防爆溝內廁所前(左)NO. A20 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	04/12 20:10~04/13 19:40	飲用水水質標準 為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

- 備註：1.本報告共10頁，分離使用無效。  
 2.認可欄標示"\*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3.本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4.樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5.檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

- 聲明書：1.茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2.吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢 驗 報 告 專 用 章 簽

負責人：陳雅泐  
檢驗室主任：陳慶洲

頁次 (04/10)

實施日期:1031031 版次:1.0  
表格編號:WD61

14



# 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號  
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓

電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091  
E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

## 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局田徑場	報告編號：1070412-08採樣行程代碼：---
委託業別：公家機關	報告日期：107.04.20
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室	採樣時間：107年04月12日 11時21分
樣品基質：飲用水	收樣時間：107年04月12日 15時30分
樣品編號：1070412-0441	聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市松山區敦化北路5號(北區防爆溝內廁所前(右)NO.A19 飲水機)	

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	04/12 20:10~04/13 19:40	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				


備註：1. 本報告共 10 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示"\*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
 無機檢測報告簽署人：陳慶洲  
 H S I - 0 1



台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
檢 驗 專 用 報 告 章	負責人：陳雅泐
	檢驗室主任：陳慶洲

頁次 (05/10)

實施日期:1031031 版次 1.0  
表格編號:WD61

15



# 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號  
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓

電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091  
E-Mail: ttpwelcl@ms25.hinet.net

## 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市府體育局田徑場

報告編號：1070412-08採樣行程代碼：---

委託業別：公家機關

報告日期：107.04.20

採樣單位：台技水質環保科技檢驗室

採樣時間：107 年 04 月 12 日 11 時 26 分

樣品基質：飲用水

收樣時間：107 年 04 月 12 日 15 時 30 分

樣品編號：1070412-0442

聯絡人員：業務部

採樣地址：台北市松山區敦化北路 5 號(東區防爆溝內器材室前(左)NO. A18 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	04/12 20:10~04/13 19:40	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

- 備註：1. 本報告共 10 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示 "\*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

- 聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
檢 驗 報 告 書	專 用 章 負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲





# 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號 電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091  
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓 E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

## 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局田徑場	報告編號：1070412-08採樣行程代碼：---
委託業別：公家機關	報告日期：107.04.20
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室	採樣時間：107年04月12日 11時29分
樣品基質：飲用水	收樣時間：107年04月12日 15時30分
樣品編號：1070412-0443	聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市松山區敦化北路5號(東區防爆溝內器材室前(右)NO. A15 飲水機)	

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	04/12 20:10~04/13 19:40	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 10 頁，分離使用無效。  
2. 認可欄標示 "\*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢驗報告書專用章	負責人：陳雅泐
	檢驗室主任：陳慶洲

17



# 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號  
 公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓

電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091  
 E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

## 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市府體育局田徑場  
 委託業別：公家機關  
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室  
 樣品基質：飲用水  
 樣品編號：1070412-0444  
 採樣地址：台北市松山區敦化北路 5 號(一樓 161 室前茶水間 NO.A13 飲水機)

報告編號：1070412-08採樣行程代碼：---  
 報告日期：107.04.20  
 採樣時間：107 年 04 月 12 日 11 時 35 分  
 收樣時間：107 年 04 月 12 日 15 時 30 分  
 聯絡人員：業務部

認可	檢驗項目	檢驗結果 <sub>v</sub>	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	04/12 20:10~04/13 19:40	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 10 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示"\*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
檢 驗 報 告 書	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲



# 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局田徑場 報告編號：1070412-08 採樣行程代碼：---  
 委託業別：公家機關 報告日期：107.04.20  
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：107 年 04 月 12 日 11 時 40 分  
 樣品基質：飲用水 收樣時間：107 年 04 月 12 日 15 時 30 分  
 樣品編號：1070412-0445 聯絡人員：業務部  
 採樣地址：台北市松山區敦化北路 5 號(一樓 135 室前茶水間 NO.A12 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	04/12 20:10~04/13 19:40	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 10 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示"\*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
 無機檢測報告簽署人：陳慶洲  
 H S I - 0 1



台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
檢 驗 報 告 章	專 用 負 責 人：陳雅泐 檢 驗 室 主 任：陳慶洲



# 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局田徑場 報告編號：1070412-08採樣行程代碼：---  
 委託業別：公家機關 報告日期：107.04.20  
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：107年04月12日 11時43分  
 樣品基質：飲用水 收樣時間：107年04月12日 15時30分  
 樣品編號：1070412-0446 聯絡人員：業務部  
 採樣地址：台北市松山區敦化北路5號(一樓134室前茶水間NO.A11 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	04/12 20:10~04/13 19:40	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				


備註：1. 本報告共 10 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示"\*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。


聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
 H S I - 0 1



 台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
檢 驗 報 告 專 用 章	負責人：陳雅泐
	檢驗室主任：陳慶洲

70



# 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局第二辦公室 報告編號：1070412-05採樣行程代碼：---  
 委託業別：公家機關 報告日期：107.04.20  
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：107年04月12日 09時40分  
 樣品基質：飲用水 收樣時間：107年04月12日 15時30分  
 樣品編號：1070412-0424 聯絡人員：業務部  
 採樣地址：台北市松山區南京東路四段6號(第二辦公室四樓NO.A22 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	04/12 20:10~04/13 19:40	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共3頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示"\*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
 HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
檢 驗 報 告 專 用 章	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲



台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號  
 公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓

電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091  
 E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

## 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市府體育局第二辦公室 報告編號：1070412-05採樣行程代碼：---  
 委託業別：公家機關 報告日期：107.04.20  
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：107年04月12日09時45分  
 樣品基質：飲用水 收樣時間：107年04月12日15時30分  
 樣品編號：1070412-0425 聯絡人員：業務部  
 採樣地址：台北市松山區南京東路四段6號(第二辦公室三樓NO.A21 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	04/12 20:10~04/13 19:40	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共3頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示"\*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
 無機檢測報告簽署人：陳慶洲  
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
檢 驗 報 告 專 用 章	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲

頁次 (02/03)

實施日期: 1031031 版次 1.0  
 表格編號: WD61

27



# 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號  
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓

電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091  
E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

## 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市府體育局第二辦公室 報告編號：1070412-05 採樣行程代碼：---

委託業別：公家機關 報告日期：107.04.20

採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：107年04月12日 09時50分

樣品基質：飲用水 收樣時間：107年04月12日 15時30分

樣品編號：1070412-0426 聯絡人員：業務部

採樣地址：台北市松山區南京東路四段6號(第二辦公室二樓 NO. A20-1 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	04/12 20:10~04/13 19:40	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 3 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示 "\*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
檢 驗 報 告 書 專 用 章	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲



# 台 技 水 質 環 保 科 技 檢 驗 股 份 有 限 公 司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號  
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓

電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091  
E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

## 樣 品 檢 驗 報 告 書

E

委託單位：臺北市府體育局新生棒球場 報告編號：1070416-16 採樣行程代碼：---

委託業別：公家機關 報告日期：107.04.23

採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：107 年 04 月 16 日 09 時 05 分

樣品基質：飲用水 收樣時間：107 年 04 月 16 日 15 時 40 分

樣品編號：1070416-0664 聯絡人員：業務部

採樣地址：台北市中山區新生北路三段 105 號(一樓一壘側球員休息室 A23 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	04/16 21:40~04/17 19:40	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 2 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示 "\*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
H S I - 0 1

*Handwritten signature of Chen Ya-luo*

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢驗報告章

負責人：陳雅泐  
檢驗室主任：陳慶洲

*Handwritten mark*





## 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局新生棒球場 報告編號：1070416-16 採樣行程代碼：---  
 委託業別：公家機關 報告日期：107.04.23  
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：107 年 04 月 16 日 09 時 10 分  
 樣品基質：飲用水 收樣時間：107 年 04 月 16 日 15 時 40 分  
 樣品編號：1070416-0665 聯絡人員：業務部  
 採樣地址：台北市中山區新生北路三段 105 號(一樓三壘側球員休息室 A24 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	04/16 21:40~04/17 19:40	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 2 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示"\*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅決

檢驗室主任：陳慶洲  
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢 驗 專 用 章	負責人：陳雅決 檢驗室主任：陳慶洲
-----------------------	----------------------





# 樣 品 檢 驗 報 告 書 F

委託單位：臺北市政府體育局青年棒球場 報告編號：1070425-50 採樣行程代碼：---  
 委託業別：公家機關 報告日期：107.05.03  
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：107 年 04 月 25 日 08 時 45 分  
 樣品基質：飲用水 收樣時間：107 年 04 月 25 日 16 時 00 分  
 樣品編號：1070425-1288 聯絡人員：業務部  
 採樣地址：台北市萬華區水源路 199 號(一樓大門進口右側 A25 飲水機)

期	檢 驗 項 目	檢 驗 結 果	檢 驗 方 法	培 養 起 迄 時 間	備 註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	04/25 21:50~04/26 19:50	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				


備 註：  
 1. 本報告共 1 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示 "\*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲 明 書：  
 1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公 司 名 稱：台 技 水 質 環 保 科 技 檢 驗 股 份 有 限 公 司

負 責 人 ( 簽 章 )：陳 雅 泐

檢 驗 室 主 任：陳 慶 洲  
 無 機 檢 測 類 報 告 簽 署 人：陳 慶 洲  
 H S 1 - 0 1

 台 技 水 質 環 保 科 技 檢 驗 股 份 有 限 公 司	
檢 驗 報 告 專 用 章	負 責 人：陳 雅 泐
	檢 驗 室 主 任：陳 慶 洲

26



# 樣品檢驗報告書

G

委託單位：臺北市政府體育局百齡運動場 報告編號：1070416-12 採樣行程代碼：---  
 委託業別：公家機關 報告日期：107.04.23  
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：107年04月16日 12時50分  
 樣品基質：飲用水 收樣時間：107年04月16日 14時30分  
 樣品編號：1070416-0653 聯絡人員：業務部  
 採樣地址：台北市士林區百齡橋下基隆河兩岸(左岸網球場 NO. A27 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	04/16 21:40~04/17 19:40	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 2 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示 "\*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
 無檢測類報告簽署人：陳慶洲  
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
檢 驗 報 告 章	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲

29



## 樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：臺北市政府體育局百齡運動場 報告編號：1070416-12 採樣行程代碼：---  
 委託業別：公家機關 報告日期：107.04.23  
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：107 年 04 月 16 日 13 時 30 分  
 樣品基質：飲用水 收樣時間：107 年 04 月 16 日 14 時 30 分  
 樣品編號：1070416-0654 聯絡人員：業務部  
 採樣地址：台北市士林區百齡橋下基隆河兩岸(右岸壘球器材室內 NO. A26 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	04/16 21:40~04/17 19:40	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 2 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示"\*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
檢驗報告書	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲

28



# 樣 品 檢 驗 報 告 書 H

委託單位：臺北市府體育局天母棒球場 報告編號：1070420-08 採樣行程代碼：---  
 委託業別：公家機關 報告日期：107.04.26  
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：107年04月20日 12時11分  
 樣品基質：飲用水 收樣時間：107年04月20日 15時20分  
 樣品編號：1070420-0981 聯絡人員：業務部  
 採樣地址：台北市士林區忠誠路二段 77 號(一樓一壘側裁判室對面 A28 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	04/20 23:50~04/21 21:50	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 12 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示 "\*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公 司 名 稱：台 技 水 質 環 保 科 技 檢 驗 股 份 有 限 公 司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
 檢驗室主任：陳慶洲  
 H S I - 0 1

台 技 水 質 環 保 科 技 檢 驗 股 份 有 限 公 司	
檢 專 驗 報 告 章	負 責 人：陳雅泐 檢 驗 室 主 任：陳慶洲

## 樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：臺北市府體育局天母棒球場 報告編號：1070420-08 採樣行程代碼：---  
 委託業別：公家機關 報告日期：107.04.26  
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：107 年 04 月 20 日 12 時 15 分  
 樣品基質：飲用水 收樣時間：107 年 04 月 20 日 15 時 20 分  
 樣品編號：1070420-0982 聯絡人員：業務部  
 採樣地址：台北市士林區忠誠路二段 77 號(二樓一壘側 A31 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	04/20 23:50~04/21 21:50	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				


備註：1. 本報告共 12 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示"\*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泮

檢驗室主任：陳慶洲  
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
 H S I - 0 1

 <b>台技水質環保科技檢驗股份有限公司</b>	
檢 驗 報 告 章	專 用 章  <b>負責人：陳雅泮</b> <b>檢驗室主任：陳慶洲</b>



## 樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：臺北市政府體育局天母棒球場 報告編號：1070420-08 採樣行程代碼：---  
 委託業別：公家機關 報告日期：107.04.26  
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：107 年 04 月 20 日 12 時 19 分  
 樣品基質：飲用水 收樣時間：107 年 04 月 20 日 15 時 20 分  
 樣品編號：1070420-0983 聯絡人員：業務部  
 採樣地址：台北市士林區忠誠路二段 77 號(四樓一壘側 A34 飲水機)

類	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	04/20 23:50~04/21 21:50	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 12 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示 "\*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
 檢驗報告簽署人：陳慶洲  
 H S I - 0 1

**台技水質環保科技檢驗股份有限公司**

檢 驗 報 告 章	負責人：陳雅泐
專 用 章	檢驗室主任：陳慶洲

31



## 樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：臺北市府體育局天母棒球場 報告編號：1070420-08 採樣行程代碼：---  
 委託業別：公家機關 報告日期：107.04.26  
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：107年04月20日 12時23分  
 樣品基質：飲用水 收樣時間：107年04月20日 15時20分  
 樣品編號：1070420-0984 聯絡人員：業務部  
 採樣地址：台北市士林區忠誠路二段77號(四樓三壘側A35 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	04/20 23:50~04/21 21:50	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 12 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示 "\*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公 司 名 稱：台 技 水 質 環 保 科 技 檢 驗 股 份 有 限 公 司

負責人(簽章)：陳 雅 決

檢驗室主任：陳 慶 洲  
 檢驗報告簽署人：陳 慶 洲  
 H S I - 0 1

**台 技 水 質 環 保 科 技 檢 驗 股 份 有 限 公 司**

檢 驗 報 告 專 用 章

負 責 人：陳 雅 決

檢 驗 室 主 任：陳 慶 洲



## 樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：臺北市政府體育局天母棒球場      報告編號：1070420-08採樣行程代碼：---  
 委託業別：公家機關      報告日期：107.04.26  
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室      採樣時間：107年04月20日 12時27分  
 樣品基質：飲用水      收樣時間：107年04月20日 15時20分  
 樣品編號：1070420-0985      聯絡人員：業務部  
 採樣地址：台北市士林區忠誠路二段 77 號(三樓三壘側 A33 飲水機)

類別	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100ml	NIEA E230.55B	04/20 23:50-04/21 21:50	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				


備註：1. 本報告共 12 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示"\*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
 無效檢測報告簽署人：陳慶洲  
 H S I - 0 1



**台技水質環保科技檢驗股份有限公司**

<b>檢 驗 報 告 書</b>	<b>專 用 章</b> <b>負責人：陳雅泐</b> <b>檢驗室主任：陳慶洲</b>
----------------------------------	--



## 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局天母棒球場 報告編號：1070420-08 採樣行程代碼：---  
 委託業別：公家機關 報告日期：107.04.26  
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：107年04月20日12時31分  
 樣品基質：飲用水 收樣時間：107年04月20日15時20分  
 樣品編號：1070420-0986 聯絡人員：業務部  
 採樣地址：台北市士林區忠誠路二段77號(二樓三壘側A32 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	04/20 23:50~04/21 21:50	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 12 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示 "\*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
 無效檢測類報告簽署人：陳慶洲  
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢 驗 專 用 報 告 章	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲
---------------------------------	----------------------



## 樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：臺北市府體育局天母棒球場 報告編號：1070420-08採樣行程代碼：---  
 委託業別：公家機關 報告日期：107.04.26  
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：107年04月20日12時35分  
 樣品基質：飲用水 收樣時間：107年04月20日15時20分  
 樣品編號：1070420-0987 聯絡人員：業務部  
 採樣地址：台北市士林區忠誠路二段77號(一樓三壘側斜坡廁所旁A29飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	04/20 23:50~04/21 21:50	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 12 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示 "\*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
 無機檢測報告簽署人：陳慶洲  
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
檢 驗 報 告 章	專 用 負 責 人 ： 陳 雅 泐 檢 驗 室 主 任 ： 陳 慶 洲



# 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局天母棒球場 報告編號：1070420-08 採樣行程代碼：---  
 委託業別：公家機關 報告日期：107.04.26  
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：107 年 04 月 20 日 12 時 40 分  
 樣品基質：飲用水 收樣時間：107 年 04 月 20 日 15 時 20 分  
 樣品編號：1070420-0988 聯絡人員：業務部  
 採樣地址：台北市士林區忠誠路二段 77 號(一樓行政辦公室內 A30 飲水機)

類別	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	04/20 23:50~04/21 21:50	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 12 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示 "\*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
 無機檢測報告簽署人：陳慶洲  
 H S I - 0 1

**台技水質環保科技檢驗股份有限公司**

檢 驗 報 告 專 用 章	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲
---------------------------------	----------------------



# 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局天母棒球場 報告編號：1070420-08 採樣行程代碼：---  
 委託業別：公家機關 報告日期：107.04.26  
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：107年04月20日 12時48分  
 樣品基質：飲用水 收樣時間：107年04月20日 15時20分  
 樣品編號：1070420-0989 聯絡人員：業務部  
 採樣地址：台北市士林區忠誠路二段 77 號(網球場服務台(左)A38 飲水機)

期	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	04/20 23:50~04/21 21:50	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 12 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示 "\*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
檢驗報告章 專用章	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲



# 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號 電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091  
 公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓 E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

## 樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局天母棒球場 報告編號：1070420-08 採樣行程代碼：---  
 委託業別：公家機關 報告日期：107.04.26  
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：107 年 04 月 20 日 12 時 51 分  
 樣品基質：飲用水 收樣時間：107 年 04 月 20 日 15 時 20 分  
 樣品編號：1070420-0990 聯絡人員：業務部  
 採樣地址：台北市士林區忠誠路二段 77 號(網球場服務台(右)A39 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	04/20 23:50~04/21 21:50	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				


備註：1. 本報告共 12 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示"\*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
 H S I - 0 1

 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

檢驗報告專用章

負責人：陳雅泐  
 檢驗室主任：陳慶洲

28

## 樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：臺北市府體育局天母棒球場 報告編號：1070420-08 採樣行程代碼：---  
 委託業別：公家機關 報告日期：107.04.26  
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：107 年 04 月 20 日 12 時 56 分  
 樣品基質：飲用水 收樣時間：107 年 04 月 20 日 15 時 20 分  
 樣品編號：1070420-0991 聯絡人員：業務部  
 採樣地址：台北市士林區忠誠路二段 77 號(運動公園服務中心(左)A36 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	04/20 23:50~04/21 21:50	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備註：1. 本報告共 12 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示 "\*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
 無異檢測報告簽署人：陳慶洲  
 H S I - 0 1



**台技水質環保科技檢驗股份有限公司**

檢 驗 報 告 章	負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲
-----------------------	----------------------



## 樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：臺北市府體育局天母棒球場 報告編號：1070420-08 採樣行程代碼：---  
 委託業別：公家機關 報告日期：107.04.26  
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：107 年 04 月 20 日 13 時 00 分  
 樣品基質：飲用水 收樣時間：107 年 04 月 20 日 15 時 20 分  
 樣品編號：1070420-0992 聯絡人員：業務部  
 採樣地址：台北市士林區忠誠路二段 77 號(運動公園服務中心(右)A37 飲水機)

評	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備 註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	04/20 23:50~04/21 21:50	飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備 註：1. 本報告共 12 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示"\*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公 司 名 稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳 雅 決

檢驗室主任：陳 慶 洲  
 無機檢測類報告簽署人：陳 慶 洲  
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

專 用 報 告 章	負 責 人：陳 雅 決
	檢 驗 室 主 任：陳 慶 洲



# 樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：臺北市政府體育局南港極限運動中心 報告編號：1070418-30 採樣行程代碼：---  
 委託業別：公家機關 報告日期：107.04.25  
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：107年04月18日 08時40分  
 樣品基質：飲用水 收樣時間：107年04月18日 15時50分  
 樣品編號：1070418-0813 聯絡人員：業務部  
 採樣地址：台北市南港區忠孝東路七段382號(二樓NO.A40 飲水機)

項	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	04/18 22:30~04/19 20:30	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				


備註：1. 本報告共1頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示"\*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。


聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
 無機檢測報告簽署人：陳慶洲  
 H S I - 0 1



 <b>台技水質環保科技檢驗股份有限公司</b>	
專 用 章 檢 驗 報 告 書	<b>負責人：陳雅泐</b> <b>檢驗室主任：陳慶洲</b>

