

1. 網路連線正常時開啟 IE 瀏覽器，在網址列輸入

http://cpabm.cpami.gov.tw，進入「全國建築管理資訊系統入口網」。



A. 開啟 IE 瀏覽器

B. 網址列輸入 <http://cpabm.cpami.gov.tw>

C. 點選 [防救災資訊](#) → [耐震評估資訊系統](#)

場次日期	時間上開內容	參加人員
高雄市 10月20日	上午 9:00 ~ 12:00 建築執照申請系統	執業之建築師或營造業 及相關從業人員
	下午 14:00 ~ 17:00 建築物公共安全檢查系統	建築師公會安全檢查相關 機構及人員

2. 系統會連結到建築物實施耐震能力評估及補強資訊系統畫面

3. 系統登入後畫面

單位	列管	完成初評	列管評評	完成評評	須補強	已補強	資料異動日期
臺北市政府	440	221	123	65	60	24	099年10月20日
▣ 臺北市政府秘書處	4	4	0	0	0	0	099年08月11日
▣ 臺北市政府財政局	0	1	1	1	1	0	099年09月31日
▣ 臺北市政府財政局	2	2	1	0	0	0	099年06月15日
▣ 臺北市政府警察局	2	2	4	0	0	0	099年08月31日
▣ 臺北市政府工程處	123	113	20	0	5	0	099年10月19日
▣ 臺北市政府社會局	2	0	2	2	1	0	099年08月20日
▣ 臺北市政府警察局	35	23	28	22	19	6	099年08月31日
▣ 臺北市政府衛生局	10	10	12	0	0	4	099年08月25日
▣ 臺北市政府環境保護局	1	0	0	0	0	0	099年08月13日
▣ 臺北市政府地政局	0	0	0	0	0	0	尚未異動資料
臺北市政府兵役局	2	2	0	0	0	0	099年08月05日
臺北市政府主計處	0	0	0	0	0	0	尚未異動資料
▣ 臺北市政府人事處	0	0	0	0	0	0	尚未異動資料
臺北市政府研究發展考核委員會	0	0	0	0	0	0	尚未異動資料
臺北市政府社會委員會	0	0	0	0	0	0	尚未異動資料
臺北市政府消費者委員會	0	0	0	0	0	0	尚未異動資料
臺北市政府消費者委員會	0	0	0	0	0	0	尚未異動資料
▣ 臺北自來水事業處	2	0	0	0	0	0	099年08月05日
臺北市政府松山區公所	1	1	0	0	0	0	099年06月30日
臺北市政府大安區公所	10	1	0	0	0	0	099年08月31日
臺北市政府大同區公所	1	1	0	0	0	0	099年08月25日
臺北市政府中山區公所	4	0	0	0	0	0	099年06月11日

4. 點選變更密碼則可進行更改密碼動作

The screenshot shows a web browser window with the URL <http://tpe.chia.gov.tw/taichung/Function.do>. The page title is "建築物實施耐震能力評估及補強資訊管理系統". On the left, a navigation menu includes "臺北市政府 - 總機", "回首頁", "功能選單", "變更密碼", "業務連絡人", "耐震評估法規", and "相關報表". The "變更密碼" option is highlighted. The main content area displays the text "密碼變更完成後，系統將會自動登出" above three input fields: "原始密碼", "新密碼", and "確認新密碼". A "送出" button is located below the "確認新密碼" field. A callout box points to this button with the text: "點選送出，系統會自動登出，須以新密碼登入系統".

5. 點選功能選單則可進行耐震能力評估案件資料登錄

The screenshot shows the same web browser window with the URL <http://tpe.chia.gov.tw/taichung/Function.do>. The page title is "建築物實施耐震能力評估及補強資訊管理系統". On the left, the navigation menu is the same as in the previous screenshot, but "功能選單" is highlighted. The main content area displays the text "臺北市功能選單" above a list box containing the option "耐震能力評估案件資料登錄".

耐震評估法規

相關類表

範例 "090" 設有屋管(塔)字第 "00320" - "00" 號

建築物用途分類

建築物規模

總樓地板面積: (請填數字)

初評日期 (yyymmdd)
範例: 民國98年2月14日, 請填入0980214

初評分數

D值
15基
其它
非RC造

日期格式為YYMMDD
範例: 2009/10/20 或民國98年10月20日, 請填入 0981020

限填數字, 若建物為非鋼筋混凝土構造, 請勾選非 RC 造

詳評結果

詳評人員

詳評結果

詳評結果說明

方案一費用 (請填數字) 元

耐震評估法規

詳評結果

第一組

第二組

第三組

詳評結果說明

方案一費用 (請填數字) 元

方案一說明

方案二費用 (請填數字) 元

方案二說明

方案三費用 (請填數字) 元

方案三說明

補強法費金額 (請填數字) 元

竣工日期 (yyymmdd)
範例: 民國98年2月14日, 請填入0980214

設計監造單位

施工單位

資料填寫完畢後, 點選表格最底下的送出, 儲存評估資料

[送出] 產案

內政部建築司

建築物實施耐震能力評估及補強資訊管理系統

新增評估資料 上傳建築物評估資料
 ("上傳建築物評估資料"按鈕,為上傳"相關報表"連結中"建築物評估資料Excel"所用)

搜尋: 送出

查詢結果共 2 筆 1

修改	序號	地區	編號	建築物名稱	評估公會及技師	評師人員	刪除
	097	台北市大安區	1050000111	test測試資料	台灣省XXX公會	黃榮權	
	093	台北市大安區	1050000112	test測試Excel上傳修改			

此為剛所新增之資料,則完成新增評估作業

7. 新增評估方式可分為新增評估資料與上傳建築物評估資料,兩者皆為新增評估資料,以上傳建築物評估資料方式進行線上登打作業為例

內政部建築司

建築物實施耐震能力評估及補強資訊管理系統

相關報表

- 相關報表
- 建築物評估資料上傳格式說明(上傳檔案前請先詳讀上傳格式說明)
- 建築物評估資料上傳格式(建築物評估資料Excel)

請先至相關報表→下載建築物評估資料上傳格式(建築物評估資料 Excel)將檔案儲存至桌面

	A	B	C	D	E
1	名稱	3碼郵遞區號 (請務必填寫)	地址	樓 (限填數字)	棟 (限填數字)
2	test測試Excel上傳1		110 台北市信義區基隆路四段		1
3	test測試Excel上傳2		116 台北市文山區羅斯福路六段		1
4	test測試Excel上傳3		116 台北市文山區羅斯福路六段		1
5					
6					

名稱為建築物名稱，而郵遞區號為建物所在之郵遞區號，請務必填寫

	E	F	G	H	I	J
1	棟 (限填數字)	地上樓層數 (限填數)	地下樓層數 (限填數)	總戶數 (限填數)	總樓地板面積 (限填數)	初評日期 (yyymmdd)
2		2		1	220.3	0980310
3		3		1	450.8	0930730
4		1			60.2	0980327
5						
6						

如無資料不需填寫，如有『限填數字』欄位只允許輸入數字

日期格式為YYMMDD
範例：2009/10/20 或民國98年10月20日，請填入 0981020

台北市政府 內政處 建築管理科

建築物實施耐震能力評估及補強資訊管理系統

新增評估資料
 上傳建築物評估資料
 ("上傳建築物評估資料" 含新增上傳"相關檔案"及"結中"建築物)

搜尋: 查詢

查詢結果共 441 筆，目前顯示第 1 到第 20 筆

修改	年度	地區	編號	建築物名稱	評估公會及技師	評審人員	刪除
	098	台北市中正區	1000000003	臺北市稅捐稽徵處地產科樓			
	098	台北市中正區	1000000004	臺北市稅捐稽徵處地產科樓			
	091	台北市中正區	1000000005	臺北市政府警察局			
	098	台北市中正區	1000000006	明日世界館			
	091	台北市中正區	1000000014	臺北市中正區行政中心大樓			
		台北市中正區	1000000015	華市民活動中心			
		台北市中正區	1000000016	西門站			
		台北市中正區	1000000017	小南門站			
		台北市中正區	1000000018	台北車站			
		台北市中正區	1000000019	臺灣車站			
		台北市中正區	1000000020	忠孝新車站			
		台北市中正區	1000000021	台北車站			
		台北市中正區	1000000022	公館站			
		台北市中正區	1000000023	台電大樓站			
		台北市中正區	1000000024	古亭站			
		台北市中正區	1000000025	中正紀念堂站			
		台北市中正區	1000000026	台大醫院站			
	098	台北市中正區	1000000031	臺北市政府兵役處水溝大樓			

內政部建築司

建築物實施耐震能力評估及補強資訊管理系統

台北市政府 - 測試

新增評估資料 上傳建築物評估資料

(「上傳建築物評估資料」按鈕,為上傳「相關報表」連結中「建築物評估資料Excel」所用)

搜尋: 送出

查詢結果共 4 筆 1

修改	年度	地區	編號	建築物名稱	評估公會及技師	評師人員	刪除
	097	台北市大安區	1060000111	test測試資料	台灣省XXX公會	黃登輝	
	093	台北市大安區	1060000112	test測試Excel上傳修改			
	098	台北市大安區	1060000113	test測試Excel新增資料1			
	098	台北市大安區	1060000114	test測試Excel新增資料2			

回首頁 上一頁

此為剛所上傳之資料，則完成新增評估作業

8. 若要修改或刪除評估資料

內政部建築司

建築物實施耐震能力評估及補強資訊管理系統

台北市政府 - 測試

新增評估資料 上傳建築物評估資料

(「上傳建築物評估資料」按鈕,為上傳「相關報表」連結中「建築物評估資料Excel」所用)

搜尋: 送出

查詢結果共 4 筆 1

修改	年度	地區	編號	建築物名稱	評估公會及技師	評師人員	刪除
	097	台北市大安區	1060000111	test測試資料	台灣省XXX公會	黃登輝	
	093	台北市大安區	1060000112	test測試Excel上傳修改			
	098	台北市大安區	1060000113	test測試Excel新增資料1			
	098	台北市大安區	1060000114	test測試Excel新增資料2			

回首頁 上一頁

點選 修改評估資料

系統會自動帶出之前所登打的評估資料

內政部營建署
建築物實施耐震能力評估及補強資訊管理

臺北市政府
查詢

回首頁
功能選單
變更密碼
業務連絡人
耐震評估法規
相關報表

修改評估資料

編號	系統規定	名稱	已啟用/未啟用資料?
房屋區號	台北市 / 台北市大安區	地址	台北市忠孝東路三段247-2
使用執照號碼	字號	-	號
	字號	-	號
	字號	-	號
	字號	-	號
	字號	-	號
範例	"098" 房屋建(修)字號 "00328" - "00" 號		
建築物用途分類			
建築物規模	樓下 0 層, 地上 2 層, 地下 0 層, 共 0 層		
	總樓地板面積: 44.71 (請填數字)		
初評日期	09802 (yyymmdd) 範例: 民國98年2月14日 請填入0980214	初評分數	<input type="text" value="55.14"/> <input type="text" value="15.00"/> <input type="text" value="其他"/> <input type="checkbox"/> 非RC造
初評結果			
初評結果說明			
詳評日期	(yyymmdd)	詳評結果	
	範例: 民國98年2月14日		

由 Excel 轉入的評估資料下拉式選單為空值，須補填

建築物規模

總樓地板面積: 44.71 (請填數字)

初評日期	09802 (yyymmdd) 範例: 民國98年2月14日 請填入0980214	初評分數	<input type="text" value="55.14"/> <input type="text" value="15.00"/> <input type="text" value="其他"/> <input type="checkbox"/> 非RC造
初評結果			
初評結果說明			
詳評人員	共同供理與估期間		
詳評結果	(請填數字)	X向	Y向
	第一組	<input type="text" value="0.0"/>	<input type="text" value="0.0"/>
	第二組	<input type="text" value="0.0"/>	<input type="text" value="0.0"/>
詳評結果說明			
方案一費用 (請填數字)	0 元		
方案一說明			
方案二費用 (請填數字)	0 元		

台北市政府 建築管理資訊系統

詳細結果

第一組	00	00
第二組	00	00
第三組	00	00

詳細結果說明

方案一費用 (請填數字) 0 元

方案一說明

方案二費用 (請填數字) 0 元

方案二說明

方案三費用 (請填數字) 0 元

方案三說明

補強選擇金額 (請填數字) 0 元

竣工日期 (yyyyymmdd)
範例：民國98年2月14日
請填入090214

設計監造單位

施工單位

資料填寫完畢後，點選表格最底下的送出，儲存評估資料

台北市政府 建築管理資訊系統

建築物實施耐震能力評估及補強資訊管理系統

內政部建築管理司

新增評估資料 上傳建築物評估資料

(“上傳建築物評估資料”按鈕,為上傳“相關報表”連結中“建築物評估資料Excel”所用)

搜尋

查詢結果共 4 筆 1

修改	年度	地區	編號	建築物名稱	狀態
	097	台北市大安區	1060000111	test測試資料	已審核
	093	台北市大安區	1060000112	test測試Excel上傳修改	已審核
	098	台北市大安區	1060000113	test測試Excel上傳資料	已審核
	098	台北市大安區	1060000114	test測試Excel上傳資料修改2	已審核

修改完成評估資料

內政部營建署
建築物實施耐震能力評估及補強資訊管理系統

新增評估資料 | 上傳建築物評估資料
("上傳建築物評估資料"按鈕,為上傳"相關報表"連結中"建築物評估資料Excel"所用)

搜尋:

查詢結果共 4 筆 1

修改	年度	地區	編號	建築物名稱	評估公會及技師	評核人員	刪除
	097	台北市大安區	1060000111	test建築物資料	台灣省XXX公會	黃受權	
	093	台北市大安區	1060000112	test建築物Excel上傳修改			
	098	台北市大安區	1060000113	test建築物Excel上傳資料1			
	098	台北市大安區	1060000114	test建築物Excel上傳資料修改2			

點選 刪除評估資料

已完竣 | 也是網頁發生錯誤

內政部營建署
建築物實施耐震能力評估及補強資訊管理系統

新增評估資料 | 上傳建築物評估資料
("上傳建築物評估資料"按鈕,為上傳"相關報表"連結中"建築物評估資料Excel"所用)

搜尋:

查詢結果共 4 筆 1

修改	年度	地區	編號	建築物名稱	評估公會及技師	評核人員	刪除
	097	台北市大安區	1060000111	test建築物資料	台灣省XXX公會	黃受權	
	093	台北市大安區	1060000112	test建築物Excel上傳修改			
	098	台北市大安區	1060000113	test建築物Excel上傳資料1			
	098	台北市大安區	1060000114	test建築物Excel上傳資料修改2			

是否確定刪除此條資料?

請確認是否刪除資料

已完竣 | 也是網頁發生錯誤

建築物實施耐震能力評估及補強資訊管理系統



- 台北市政府
- 內政部
- 建築司
- 建築管理處
- 業務連絡人
- 耐震評估法規
- 相關報表

新增評估資料 上傳建築物評估資料
(上傳建築物評估資料"珍証"后上傳"相關報表"連結中"建築物評估資料Excel"所用)

搜尋 送出

查詢結果共 3 筆 1

序號	年度	地區	編號	建築物名稱	評估公會及技師	評師人員	刪除
1	097	台北市大安區	10600001111	test 測試資料	台灣省XXX公會	黃雙偉	↻
2	093	台北市大安區	10600001112	test 測試Excel上傳修改			↻
3	098	台北市大安區	10600001113	test 測試Excel新增資料1			↻

刪除完成，資料已不存在

