|    | 臺北市北投區104年度1月份登革熱病媒蚊密度調查結果表 |         |          |    |     |       |    |       |    |   |      |    |      |   |      |           |    |   |                 |     |    |     |    |                   |    |     |     |        |    |                 |    |    |                    |                |     |             |            |     |    |   |        |  |
|----|-----------------------------|---------|----------|----|-----|-------|----|-------|----|---|------|----|------|---|------|-----------|----|---|-----------------|-----|----|-----|----|-------------------|----|-----|-----|--------|----|-----------------|----|----|--------------------|----------------|-----|-------------|------------|-----|----|---|--------|--|
| 編號 | 村里                          | 場所種類    | 調查日期     | 查户 | 陽性戶 | 調查容器數 |    | 陽性容器數 |    | 數 | 布氏指數 |    | 容器指數 |   | 容器總類 | 花瓶<br>(1) |    | 推 | 各式底<br>盤<br>(2) |     | F  | 冷卻水 |    | 帆布、<br>塑膠布<br>(5) |    | 甕、盆 |     | 箱盤、    |    | 馬桶<br>水箱<br>(8) |    | J. | 地下室<br>防空洞<br>(10) |                |     |             | 其他<br>(12) |     | 總計 |   | 備註     |  |
|    |                             |         |          |    | 數   | 户內    | 户外 | 合計    | 户內 |   | 合計   | 指數 |      |   | 級數   |           | 户內 |   | j.<br>P         | 户外外 | 户內 | 户外  | 户內 | 户<br>外            | 户内 | 户外  | 卢 刘 | 户 户外 內 | 户外 | 户內              | 户外 | 户內 | 户<br>外 F           | <b>5 5 9 9</b> | 户内内 | 3<br>9<br>3 | 户<br>外 F   | s j | 1  |   | 户<br>外 |  |
| 1  | 吉慶里                         | 40      | 2015/1/5 | 50 | 0   | 0     | 20 | 30    | 0  | 0 | 0    | 0  | 0    | 1 |      | 積水容器      | 0  | 1 | 0               | 0 9 | 0  | 0   | 0  | 0                 | 0  | 0   | 0   | 9 0    | 1  | 0               | 0  | 0  | 0                  | 0              | 0   | 0           | 0          | 0   | 1  | 0 | 30     | 例行性密調                                  |
| 1  | 古发生                         | 往毛      | 2010/1/0 | 50 | U   | 0     | 30 | 30    | U  | U | U    | U  | U    | , |      | 陽性容器      | 0  | 0 | )               | 0 0 | 0  | 0   | 0  | 0                 | 0  | 0   | 0   | 0 0    | 0  | 0               | 0  | 0  | 0                  | 0              | 0   | 0           | 0          | 0   | 0  | 0 | 0      | 八八丁土省 詗                                |
| 9  | 尊賢里                         | 仕分      | 2015/1/6 | 50 | 1   | 0     | 99 | 22    | 0  | 1 | 1    | 1  | 1    |   |      | 積水容器      | 0  | 0 | )               | 0 9 | 0  | 0   | 0  | 0                 | 0  | 0   | 0   | 11 0   | 0  | 0               | 0  | 0  | 0                  | 0              | 0   | 0           | 0          | 0   | 1  | 0 | 22     |  |
| 2  | 7 7 1                       | Į.      |          | 50 | 1   | U     | 22 | 22    | Ů  |   | 1    | 1  | 1    |   |      | 陽性容器      | 0  | 1 |                 | 0 0 | 0  | 0   | 0  | 0                 | 0  | 0   | 0   | 0 0    | 0  | 0               | 0  | 0  | 0                  | 0              | 0   | 0           | 0          | 0   | 0  | 0 | 1      |  |
| 3  | 文化里                         | 住空      | 2015/1/7 | 50 | 0   | 0     | 32 | 32    | 0  | 0 | 0    | 0  | 0    | _ | _    | 積水容器      | 0  | 3 | 3               | 0 7 | 0  | 0   | 0  | 0                 | 0  | 1   | 0   | 18 0   | 2  | 0               | 0  | 0  | 1                  | 0              | 0   | 0           | 0          | 0   | 0  | 0 | 32     | 例行性密調                                  |
| Ü  | スルエ                         | 11-0    | 2010/1/1 | 00 | Ü   | Ü     | 02 | 02    | Ů  | Ů | U    | Ů  | Ů    |   |      | 陽性容器      | 0  | 0 | )               | 0 0 | 0  | 0   | 0  | 0                 | 0  | 0   | 0   | 0 0    | 0  | 0               | 0  | 0  | 0                  | 0              | 0   | 0           | 0          | 0   | 0  | 0 | 0      | 7月17日在 9月                              |
| 1  | 中康甲                         | 住宅      | 2015/1/9 | 50 | 0   | 0     | 14 | 14    | 0  | 0 | 0    | 0  | 0    | _ | _    | 積水容器      | 0  | 0 | )               | 0 4 | 0  | 0   | 0  | 0                 | 0  | 0   | 0   | 9 0    | 0  | 0               | 0  | 0  | 0                  | 0              | 0   | 0           | 0          | 0   | 1  | 0 | 14     | 例行性密調                                  |
| 4  | 一州工                         |         | 2010/1/0 | 00 | Ŭ   | Ü     | 14 |       |    | Ů | U    | Ů  |      |   |      | 陽性容器      | 0  | 0 | )               | 0 0 | 0  | 0   | 0  | 0                 | 0  | 0   | 0   | 0 0    | 0  | 0               | 0  | 0  | 0                  | 0              | 0   | 0           | 0          | 0   | 0  | 0 | 0      | 1911 行任省 詗                             |
| 5  | 吉利里                         | 機構      | 2015/1/5 | 1  | 0   | 2     | 2  | 4     | 0  | 0 | 0    | _  | _    | 0 | 0    | 積水容器      | 0  | 0 | )               | 2 0 | 0  | 0   | 0  | 0                 | 0  | 0   | 0   | 2 0    | 0  | 0               | 0  | 0  | 0                  | 0              | 0   | 0           | 0          | 0   | 2  | 2 | 2      | <b>北投運動中心</b>                          |
| J  | D-17 E                      | 100,149 | 2010/1/0 | Ů  | 3   | 1     | 2  | 4     | Ů  | Ů | U    |    |      | J | J    | 陽性容器      | 0  | 0 | )               | 0 0 | 0  | 0   | 0  | 0                 | 0  | 0   | 0   | 0 0    | 0  | 0               | 0  | 0  | 0                  | 0              | 0   | 0           | 0          | 0   | 0  | 0 | 0      | 1.000000000000000000000000000000000000 |
| 6  | 寸化.里                        | 處所      | 2015/1/7 | 1  | 0   | 0     | 3  | 3     | 0  | 0 | 0    | _  | _    | 0 | 0    | 積水容器      | 0  | 0 | )               | 0 0 | 0  | 0   | 0  | 0                 | 0  | 0   | 0   | 0 0    | 1  | 0               | 0  | 0  | 0                  | 0              | 0   | 0           | 0          | 0   | 2  | 0 | 3      | 文化公園                                   |
| Ů  | ~ IU E                      |         | 2010/1/1 |    |     |       |    |       |    |   | U    |    |      |   | J    | 陽性容器      | 0  | 0 | )               | 0 0 | 0  | 0   | 0  | 0                 | 0  | 0   | 0   | 0 0    | 0  | 0               | 0  | 0  | 0                  | 0              | 0   | 0           | 0          | 0   | 0  | 0 | 0      | 入10公 四                                 |