



藥物成分	劑型	櫃號
Etofenamate	外用藥膏	

☞ 藥品商品名及含量

痛寧酸痛凝膠 100 毫克/公克 (Tonin)

思舒酸痛凝膠 100 毫克/公克 (Teiria)

☞ 藥品作用

緩解發炎反應引起的症狀，具消炎、鎮痛作用。

☞ 使用方式

1. 通常每日 2~3 次，適量塗抹於患部。

2. 請依照醫師或藥師指示使用，不可自行增加使用次數。若不慎忘記使用，請立即使用，但若已接近下一次用藥時間，在下次用藥時間塗藥即可，不可為了補用而使用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是對 aspirin 或非類固醇消炎藥過敏者。

2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是口服止痛藥。

3. 使用前、後請清洗雙手。

4. 本藥品限外用，不能使用於眼睛及其周圍、黏膜或有傷口的皮膚。

5. 本品請保存於 30°C 以下。

6. 常見副作用為皮膚起疹、搔癢、紅腫，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。

7. 目前對胎兒的風險不明，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師；本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。