

防範流感

警覺症狀!儘速就醫!

流感與感冒 大不同!



發燒狀況
(3-4天)

肺炎、心肌炎

肌肉痠痛
倦怠



少見發燒
(僅體溫微高)

噴嚏、鼻塞

	流感 全身性症狀	感冒 呼吸道局部性症狀
致病原	流感病毒	腺病毒、呼吸道融合病毒等
影響範圍	全身性	呼吸道局部症狀
發病速度	突發性	突發/漸進性
臨床症狀	頭痛、喉嚨痛、倦怠、肌肉痠痛	喉嚨痛、噴嚏、鼻塞
發燒	高燒3-4天	發燒1-3天
病情	嚴重、無法工作/上課	較輕微
病程	約1-2週	約2-5天
併發症	肺炎、心肌炎	少見(中耳炎或其他)
流行期間	冬季多	春秋冬季
傳染性	高傳染性	傳染性不一
潛伏期	約1-4天	依病毒種類不同差異大

■ 診所交叉傳染風險較大醫院低，請優先至鄰近診所就醫。

	診所	大醫院
病人進出量和聚集量	較少	較多
空氣中致病微生物濃度	較低	較高



■ 看病、探病、陪病要戴口罩，離開醫療院所務必用肥皂洗手。

如有以下危險徵兆，請儘速轉診至大醫院，掌握治療契機



呼吸困難、呼吸急促、臉色發青（缺氧、嘴唇發紫或變藍）
血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓、高燒持續72小時



臺北市政府衛生局
Department of Health, Taipei City Government

臺北市政府衛生局防疫專線 02-2375 3782

臺北市民當家熱線 1999

衛生福利部疾病管制署疫情通報及關懷專線 1922

廣告