

公開類	水利工程處每半年終了20日內編報	編製機關	臺北市政府工務局 水利工程處
半年報	工務局每半年終了1個月內彙報	表 號	20535-05-02

109.11.25北市主公統字第1093012271號函修訂

臺北市現有雨水抽水站設施概況 (修正表)

中華民國 111 年 上 半年底

名稱	行政區	抽水站 座數 (座)	抽水機 設施日期	抽水機						引擎			水門(座)			備註
				數量 (臺)	口徑 (公尺)	每臺抽水量 (立方公尺/秒)	每站抽水量 (立方公尺/秒)	運轉次數 (臺次) ①	揚程 (公尺)	燃料別	每臺馬力 (H.P)	每站馬力 (H.P)	總計	閘門	閘門	
總計		㊦ 88		423			2,226.74	㊦ 10,817				295,299	580	147	433	不含已完工未驗收接管部分
抽一科轄管合計		37		203			1,420.84	374				177,696	256	77	179	
正式站計		37		203			1,420.84	374				177,696	256	77	179	
撫遠	松山區		81.06	5	1.50	5.00	25.00	-	7.50	柴油	819	4,095	6	1	5	
松山	松山區		小計	3			12.50	-				1,705	4	1	3	
			96.02	1	1.35	4.50		-	5.70	柴油	715					
			87.02	2	1.35	4.00		-	5.80	柴油	495					
南京	松山區		79.05	3	1.50	5.00	15.00	-	5.25	柴油	850	2,550	5	2	3	
濱江	中山區		小計	6			32.00	126				4,626	4	3	1	
			87.05	2	1.35	4.00		14	4.10	柴油	609					
			87.05	4	1.65	6.00		112	4.10	柴油	852					
民生	中山區		111.06	5	1.20	4.00	20.00	26	6.24	柴油	310	1,550	6	1	5	
長安	中山區		90.05	4	1.50	5.00	20.00	33	5.20	柴油	750	3,000	6	2	4	
民權	中山區		94.09	1	1.20	4.00	4.00	-	3.40	電動	315	315	2	1	1	
圓山	中山區		89.12	6	1.35	4.34	26.04	45	8.20	柴油	714	4,284	8	2	6	
長春	中山區		小計	2			3.00	3				207	3	2	1	
			96.02	1	0.52	0.50		2	5.00	電動	60					
			102.06	1	1.20	2.50		1	3.50	電動	147					
錦州	中山區		小計	5			9.00	-				675	7	2	5	
			103.12	2	0.80	0.75		-	5.00	電動	75					
			103.12	3	1.35	2.50		-	3.50	電動	175					
中山	中山區		小計	9			79.00	34				8,159	11	2	9	
			102.10	5	2.00	10.00		8	6.60	柴油	1,007					
			102.10	2	1.65	6.50		15	6.60	柴油	907					

填表 審核 業務主管人員 機關首長

中華民國112年 1 月 9 日編製

主辦統計人員

資料來源：本處工務科。

填表說明：本表一式5份，2份送本府工務局統計室(1份轉送本府主計處)、1份送本府工務局水利科、1份送本處會計室，1份自存。

附註：①下半年資料係全年資料。

公開類	水利工程處每半年終了20日內編報
半年報	工務局每半年終了1個月內彙報

編製機關	臺北市政府工務局 水利工程處
表 號	20535-05-02

臺北市現有兩水抽水站設施概況(續1) (修正表)

中華民國 111 年 上 半年底

名稱	行政區	抽水站 座數 (座)	抽水機 設施日期	抽水機						引擎			水門(座)			備註	
				數量 (臺)	口徑 (公尺)	每臺抽水量 (立方公尺/秒)	每站抽水量 (立方公尺/秒)	運轉次數 (臺次) ①	揚程 (公尺)	燃料別	每臺馬力 (H.P)	每站馬力 (H.P)	總計	閘門	閘門		
			96.02	2	1.50	8.00		11	7.00	柴油	655						
大直	中山區		小計	12			51.20	17				7,614	16	4	12		
			98.05	4	1.35	4.50		-	6.90	柴油	715						
			89.05	2	1.35	4.00		1	6.90	柴油	715						
			92.02	6	1.40	4.20		16	6.30	柴油	554						
大直二	中山區		110.07	5	1.35	4.00	20.00	-	5.66	柴油	225	1,125	5		5		
建國	中山區		小計	9			118.80	20				16,491	5	2	3		
			96.01	6	2.24	14.80		3	6.50	柴油	1,998						本站
			106.11	3	2.20	10.00		17	5.40	柴油	1,501						
新生	中山區		小計	16			151.20	4				18,448	15	3	12		
			96.01	4	2.24	14.80		-	5.00	柴油	1,544						本站
			98.03	4	2.40	14.00		4	6.50	柴油	1,944						
			88.01	2	1.20	5.00		-	4.75	柴油	469						
			88.05	2	1.50	5.00		-	6.00	柴油	581						特一左
			92.05	4	1.35	4.00		-	5.80	柴油	599						特一右
林森	中山區		107.02	6	1.80	8.00	48.00	20	4.39	柴油	794	4,764	7	1	6		
北安	中山區		小計	8			55.00	-				7,637	11	3	8		
			85.02	3	1.50	5.00		-	5.80	柴油	714						
			85.02	5	1.80	8.00		-	5.80	柴油	1,099						
環山	中山區		小計	6			39.00	4				5,332	9	3	6		
			84.11	1	1.50	5.00		-	6.80	柴油	786						
			84.11	2	1.50	5.00		3	6.80	電動	542						
			84.11	3	1.80	8.00		1	6.80	柴油	1,154						
玉成	南港區		小計	11			234.10	13				29,308	13	6	7		
			109.05	7	3.00	26.30		13	5.20	柴油	3,000						

公開類	水利工程處每半年終了20日內編報	編製機關	臺北市政府工務局 水利工程處
半年報	工務局每半年終了1個月內彙報	表 號	20535-05-02

臺北市現有雨水抽水站設施概況(續2) (修正表)

中華民國 111 年 上 半年底

名稱	行政區	抽水站 座數 (座)	抽水機 設施日期	抽水機						引擎			水門(座)			備註
				數量 (臺)	口徑 (公尺)	每臺抽水量 (立方公尺/秒)	每站抽水量 (立方公尺/秒)	運轉次數 (臺次) ①	揚程 (公尺)	燃料別	每臺馬力 (H.P)	每站馬力 (H.P)	總計	閘門	閘門	
			99.04	4	2.20	12.50		-	7.25	柴油	2,077					
成功	南港區		85.07	4	1.80	8.00	32.00	-	5.80	柴油	1,099	4,396	6	2	4	
南港	南港區		小計	5			25.00	2				2,666	9	4	5	
			86.06	4	1.50	5.00		2	5.80	電動	509					
			96.02	1	1.50	5.00		-	6.10	電動	630					
經貿	南港區		92.07	2	1.50	1.50	3.00	-	4.50	電動	174	348	3	1	2	
福山	南港區		小計	4			5.20	-				434	3	1	2	
			93.07	2	1.00	2.00		-	4.80	電動	117					
			96.07	2	0.40	0.60		-	8.00	電動	100					
勤力	南港區		96.05	3	0.90	0.90	2.70	-	2.94	電動	60	180	3	2	1	
南深右	南港區		96.05	3	0.90	1.10	3.30	-	4.65	電動	113	339	3	2	1	
南深左	南港區		96.05	3	0.60	0.45	1.35	-	4.95	電動	53	159	4	1	3	
誠正	南港區		98.01	3	1.00	1.75	5.25	-	4.50	電動	214	642	2	1	1	
大坑左	南港區		98.01	2	0.70	0.45	0.90	-	3.50	電動	44	88	4	1	3	
大坑右	南港區		98.01	2	0.70	0.45	0.90	-	3.50	電動	44	88	4	1	3	
新民權	內湖區		小計	10			74.00	27				10,790	15	3	12	
			85.01	2	1.50	5.00		1	6.80	柴油	775					
			85.01	8	1.80	8.00		26	6.80	柴油	1,155					
港墘	內湖區		小計	8			55.00	-				6,372	11	3	8	
			84.12	3	1.50	5.00		-	4.80	柴油	554					
			84.12	5	1.80	8.00		-	4.80	柴油	942					
南湖	內湖區		85.11	3	1.50	5.00	15.00	-	5.80	電動	462	1,386	5	2	3	
陽光	內湖區		小計	10			71.00	-				7,403	14	4	10	
			86.12	3	1.50	5.00		-	4.80	柴油	531					

公開類	水利工程處每半年終了20日內編報
半年報	工務局每半年終了1個月內彙報

編製機關	臺北市政府工務局 水利工程處
表 號	20535-05-02

臺北市現有兩水抽水站設施概況(續4) (修正表)

中華民國 111 年 上 半年底

名稱	行政區	抽水站 座數 (座)	抽水機 設施日期	抽水機						引擎			水門(座)			備註
				數量 (臺)	口徑 (公尺)	每臺抽水量 (立方公尺/秒)	每站抽水量 (立方公尺/秒)	運轉次數 (臺次) ①	揚程 (公尺)	燃料別	每臺馬力 (H.P)	每站馬力 (H.P)	總計	閘門	閘門	
抽二科轄管合計		㊦ 51		220			805.90	㊦10,443				117,603	324	70	254	
正式站計		㊦ 30		159			723.18	㊦ 1,166				99,872	242	64	178	
古亭	中正區		小計	4			9.00	-				1,250	5	1	4	
				101.05	2	1.00	2.50	-	5.10	柴油	300					
				95.03	2	0.91	2.00	-	4.90	柴油	325					
大龍	大同區		小計	4			16.00	58				2,705	5	1	4	
				96.01	3	1.35	4.00	54	6.40	柴油	715					
				90.01	1	1.37	4.00	4	6.25	柴油	560					
六館	大同區			89.06	4	1.35	4.00	16	7.50	柴油	715	2,860	10	3	7	
雙園	萬華區		小計	10			90.00	54				10,590	19	5	14	
				87.12	1	1.20	3.00	-	5.60	柴油	335					
				87.12	5	1.20	3.00	2	5.60	柴油	335					
				87.12	4	2.60	18.00	52	5.60	柴油	2,145					
貴陽	萬華區			94.10	2	1.35	4.00	-	6.30	柴油	750	1,500	3	1	2	
忠孝	萬華區		小計	9			58.00	-				8,623	11	2	9	
				94.10	2	1.35	4.00	-	6.00	柴油	750					
				85.12	3	2.00	10.00	-	7.10	柴油	1,569					
				85.12	4	1.50	5.00	-	6.80	柴油	604					
景美	文山區		小計	㊦ 14			㊦ 86.00	-				㊦10,820	㊦ 18	㊦ 4	㊦ 14	
				71.10	2	1.35	4.00	-	3.60	柴油	340					
				92.02	2	1.50	5.00	-	4.80	柴油	450					
				95.03	1	1.35	4.00	-	4.10	柴油	465					
				93.12	5	1.80	8.00	-	6.20	柴油	1,155					
				104.11	4	1.80	6.00	-	6.20	柴油	750					
中港	文山區		小計	4			27.00	-				3,909	7	3	4	

填表 審核 業務主管人員 機關首長

中華民國112年 1 月 6 日編製

主辦統計人員

資料來源：本處工務科。

填表說明：本表一式5份，2份送本府工務局統計室(1份轉送本府主計處)、1份送本府工務局水利科、1份送本處會計室，1份自存。

附註：①下半年資料係全年資料。

公開類	水利工程處每半年終了20日內編報	編製機關	臺北市政府工務局 水利工程處
半年報	工務局每半年終了1個月內彙報	表 號	20535-05-02

臺北市現有兩水抽水站設施概況(續5) (修正表)

中華民國 111 年 上 半年底

名稱	行政區	抽水站 座數 (座)	抽水機 設施日期	抽水機						引擎			水門(座)			備註
				數量 (臺)	口徑 (公尺)	每臺抽水量 (立方公尺/秒)	每站抽水量 (立方公尺/秒)	運轉次數 (臺次) ①	揚程 (公尺)	燃料別	每臺馬力 (H.P)	每站馬力 (H.P)	總計	閘門	閘門	
			94.09	1	1.50	5.00		-	6.30	柴油	550					
			90.06	2	1.52	5.00		-	6.24	柴油	712					
			93.03	1	2.00	12.00		-	7.20	柴油	1,935					
道南	文山區		小計	6			31.50	17				5,610	7	1	6	
			95.03	3	1.35	4.50		2	8.00	柴油	820					
			106.12	3	1.65	6.00		15	7.00	柴油	1,050					
實踐	文山區		小計	3			9.00	2				1,070	4	1	3	
			94.09	1	1.20	3.00		1	5.50	柴油	430					
			90.06	2	1.20	3.00		1	5.50	柴油	320					
保儀	文山區		90.07	2	1.00	2.00	4.00	8	6.20	柴油	284	568	4	2	2	
埤腹	文山區		106.12	3	1.35	4.00	12.00	-	4.00	柴油	400	1,200	6	3	3	
萬芳	文山區		81.03	4	1.50	5.00	20.00	3	5.50	柴油	583	2,332	6	1	5	
無名溪	文山區		91.07	3	1.20	3.00	9.00	-	6.50	柴油	400	1,200	4	1	3	
老泉溪	文山區		91.07	3	1.20	3.00	9.00	-	6.50	柴油	400	1,200	4	1	3	
木新	文山區		99.12	2	0.70	1.00	2.00	-	5.20	柴油	147	294	3	1	2	
士林	士林區		小計	12			64.00	Ⓕ 151				8,364	17	4	13	
			96.01	2	1.35	4.50		Ⓕ 68	7.30	柴油	832					
			83.05	10	1.52	5.50		Ⓕ 83	6.40	柴油	670					
迪化	士林區		小計	11			44.00	122				6,940	12	1	11	
			106.12	6	1.35	4.00		112	6.80	柴油	640					
			88.06	5	1.35	4.00		10	6.80	柴油	620					
社子	士林區		小計	5			12.00	100				1,646	7	2	5	
			87.03	1	0.90	2.00		-	6.00	柴油	246					
			90.05	2	1.22	3.00		85	6.00	柴油	375					

公開類	水利工程處每半年終了20日內編報	編製機關	臺北市政府工務局 水利工程處
半年報	工務局每半年終了1個月內彙報	表 號	20535-05-02

臺北市現有兩水抽水站設施概況(續6) (修正表)

中華民國 111 年 上 半年底

名稱	行政區	抽水站 座數 (座)	抽水機 設施日期	抽水機						引擎			水門(座)			備註
				數量 (臺)	口徑 (公尺)	每臺抽水量 (立方公尺/秒)	每站抽水量 (立方公尺/秒)	運轉次數 (臺次) ①	揚程 (公尺)	燃料別	每臺馬力 (H.P)	每站馬力 (H.P)	總計	閘門	閘門	
			92.01	2	1.00	2.00		15	5.80	柴油	325					
劍潭	士林區		小計	5			19.00	99				2,936	7	2	5	
			90.05	1	1.35	4.00		52	7.20	柴油	696					
			96.01	2	1.35	4.50		42	8.30	柴油	640					
			92.04	2	1.20	3.00		5	6.90	柴油	480					
福林	士林區		小計	7			42.50	-				6,430	11	4	7	
			100.09	5	1.52	6.50		-	8.45	柴油	1,000					
			92.04	2	1.50	5.00		-	5.80	柴油	715					
芝山	士林區		小計	5			20.00	-				2,765	6	1	5	
			103.12	4	1.40	4.00		-	5.40	柴油	575					
			95.08	1	1.35	4.00		-	5.00	柴油	465					
大南	士林區		90.08	2	0.80	1.00	2.00	33	5.80	柴油	115	230	5	3	2	
文昌	士林區		小計	3			15.50	73				2,150	5	2	3	
			99.06	2	1.50	5.50		13	6.50	柴油	800					
			95.03	1	1.35	4.50		60	6.00	柴油	550					
福德	士林區		小計	5			14.00	9				2,000	10	5	5	
			103.12	4	1.33	3.00		9	6.50	柴油	440					
			84.07	1	1.00	2.00		-	5.50	柴油	240					
東華	北投區		101.09	4	1.50	5.00	20.00	7	5.60	柴油	600	2,400	7	1	6	
奇岩	北投區		80.04	4	1.20	3.50	14.00	115	4.00	柴油	263	1,052	5	1	4	
大業東	北投區		小計	7			10.50	130				1,203	8	1	7	
			98.03	4	0.90	1.50		116	5.20	電動	150					
			98.11	3	0.90	1.50		14	6.00	電動	201					
文林	北投區		小計	7			17.30	169				3,150	16	3	13	

公開類	水利工程處每半年終了20日內編報	編製機關	臺北市政府工務局 水利工程處
半年報	工務局每半年終了1個月內彙報	表 號	20535-05-02

臺北市現有雨水抽水站設施概況(續8) (修正表)

中華民國 111 年 上 半年底

名稱	行政區	抽水站 座數 (座)	抽水機 設施日期	抽水機						引擎			水門(座)			備註
				數量 (臺)	口徑 (公尺)	每臺抽水量 (立方公尺/秒)	每站抽水量 (立方公尺/秒)	運轉次數 (臺次) ①	揚程 (公尺)	燃料別	每臺馬力 (H.P)	每站馬力 (H.P)	總計	閘門	閘門	
臨時站計		21		61			82.72	Ⓕ 9,277				17,731	82	6	76	
樟新	文山區		89.06	2	0.80	1.00	2.00	23	7.20	柴油	140	280	2	-	2	
北憲	北投區		小計	4			16.00	Ⓕ 196				4,200	5	1	4	
			102.01	1	1.20	3.00		Ⓕ 104	3.50	柴油	600					
			88.02	1	1.20	3.00		Ⓕ 75	3.50	柴油	600					
			89.01	2	1.50	5.00		Ⓕ 17	6.20	柴油	1,500					
洲美(一)	北投區		小計	6			19.00	Ⓕ 131				2,650	12	1	11	
			94.10	5	1.20	3.00		Ⓕ 87	6.10	柴油	430					
			99.07	1	1.35	4.00		Ⓕ 44	5.60	柴油	500					
洲美(二)	北投區		小計	2			6.00	Ⓕ -				3,400	6	2	4	
			94.10	1	0.90	2.00		Ⓕ -	7.40	柴油	1,700					
			94.10	1	1.35	4.00		Ⓕ -	6.70	柴油	1,700					
下八仙	北投區		95.03	3	1.12	3.00	9.00	Ⓕ 44	6.20	柴油	465	1,395	6	1	5	
大業(二)	北投區		95.03	1	1.37	4.50	4.50	Ⓕ 17	6.50	柴油	487	487	3	1	2	
中洲	士林區		小計	3			1.11	733				174	3	-	3	
			91.06	2	0.56	0.37		363	6.00	電動	57					
			96.04	1	0.56	0.37		370	10.00	電動	60					
社臨一	士林區		85.02	2	0.80	1.00	2.00	17	6.70	柴油	150	300	3	-	3	
社臨二	士林區		85.02	2	0.80	1.00	2.00	8	6.70	柴油	150	300	2	-	2	
社臨三	士林區		85.02	2	0.80	1.00	2.00	11	6.70	柴油	150	300	3	-	3	
社臨四	士林區		85.02	2	0.80	1.00	2.00	11	6.70	柴油	150	300	3	-	3	
社臨五	士林區		85.02	2	0.80	1.00	2.00	8	6.70	柴油	150	300	2	-	2	

