

# 臺北市政府工務局新建工程處

## 112年11-12月份道路施工品質抽查試驗結果統計(厚度及壓實度)

序號	契約名稱	抽查路段(範圍)	行政區	試驗項目	試驗報告核判結果	監造單位	施工廠商	供料廠商
1	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	吉林路456巷、德惠街105巷	中山區	厚度	合格	鹿島工程技術顧問股份有限公司	茂盛營造股份有限公司	大友瀝青混凝土股份有限公司
				壓實度	合格			
2	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	長安西路40巷7號	中山區	厚度	合格	鹿島工程技術顧問股份有限公司	茂盛營造股份有限公司	大友瀝青混凝土股份有限公司
				壓實度	合格			
3	112年度一般道路更新工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	甘州街(歸綏街至涼州街)	大同區	厚度	合格	永健工程顧問有限公司	聖東營造股份有限公司	成功瀝青工業股份有限公司
				壓實度	合格			
4	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	新東街54巷	松山區	厚度	合格	群亞工程顧問有限公司	輝德營造有限公司	大友瀝青混凝土股份有限公司
				壓實度	合格			
5	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	八德路3段199巷12之1號前	松山區	厚度	合格	群亞工程顧問有限公司	輝德營造有限公司	大友瀝青混凝土股份有限公司
				壓實度	合格			
6	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	林口街80巷	信義區	厚度	合格	群亞工程顧問有限公司	輝德營造有限公司	大友瀝青混凝土股份有限公司
				壓實度	合格			
7	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	永吉路468巷	信義區	厚度	合格	群亞工程顧問有限公司	輝德營造有限公司	大友瀝青混凝土股份有限公司
				壓實度	合格			
8	112年度一般道路更新工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	三元街(寧波西街至南海路)	中正區	厚度	合格	盛禹工程顧問有限公司	晉德營造有限公司	金和泰實業股份有限公司
				壓實度	合格			
9	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	富民路145巷(24號至46號)	萬華區	厚度	合格	盛禹工程顧問有限公司	興成營造有限公司	金和泰實業股份有限公司
				壓實度	合格			

## 臺北市政府工務局新建工程處

### 112年11-12月份道路施工品質抽查試驗結果統計(厚度及壓實度)

序號	契約名稱	抽查路段(範圍)	行政區	試驗項目	試驗報告核判結果	監造單位	施工廠商	供料廠商
10	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	寶興街68巷(寶興街至環河南路3段)	萬華區	厚度	合格	盛禹工程顧問有限公司	興成營造有限公司	金和泰實業股份有限公司
				壓實度	合格			
11	112年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	成功路5段420巷及450巷23弄	內湖區	厚度	合格	安笙工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				壓實度	合格			
12	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	瑞光路316巷及358巷30、38弄	內湖區	厚度	合格	群亞工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限公司	大友瀝青混凝土股份有限公司
				壓實度	合格			
13	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	福德街339巷(2號至20號)	南港區	厚度	合格	群亞工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限公司	大友瀝青混凝土股份有限公司
				壓實度	合格			
14	112年度一般道路更新工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	至善路2段(34號前至故宮路)	士林區	厚度	合格	永健工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限公司	大友瀝青混凝土股份有限公司
				壓實度	合格			
15	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	福志路(雨農路至福志路52巷)	士林區	厚度	合格	鹿島工程技術顧問股份有限公司	鉸城營造有限公司	成功瀝青工業股份有限公司
				壓實度	合格			
16	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	中和街502巷9弄	北投區	厚度	不合格(剷除重鋪)	鹿島工程技術顧問股份有限公司	鉸城營造有限公司	成功瀝青工業股份有限公司
				壓實度	合格			
17	112年度一般道路更新工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	中央南路2段(北投路1段至大業路)	北投區	厚度	合格	永健工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限公司	大友瀝青混凝土股份有限公司
				壓實度	合格			
18	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第7標)(文山區)	羅斯福路5段211巷17弄15-21號	大安區	厚度	合格	盛禹工程顧問有限公司	合盛營造股份有限公司	大友瀝青混凝土股份有限公司
				壓實度	合格			

## 臺北市政府工務局新建工程處

### 112年11-12月份道路施工品質抽查試驗結果統計(厚度及壓實度)

序號	契約名稱	抽查路段(範圍)	行政區	試驗項目	試驗報告核 判結果	監造單位	施工廠商	供料廠商
19	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第6標)(大安區)	通安街118巷	大安區	厚度	合格	盛禹工程顧問有限公司	冠君營造有限公司	大友瀝青混凝土股份有限公司
				壓實度	合格			
20	112年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	辛亥路6段(木柵路至懷恩隧道口)	文山區	厚度	合格	盛禹工程顧問有限公司	一亨營造有限公司	大正瀝青拌合廠股份有限公司
				壓實度	合格			
21	112年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	興隆路四段(興隆路4段109巷至木柵路)	文山區	厚度	合格	盛禹工程顧問有限公司	一亨營造有限公司	大正瀝青拌合廠股份有限公司
				壓實度	不合格 (依契約扣罰)			

統計：厚度合格20件、不合格1件  
 壓實度合格20件、不合格1件

# 臺北市政府工務局新建工程處

## 112年11-12月份道路施工品質抽查試驗結果統計(瀝青含量及篩分析)

序號	契約名稱	抽查路段(範圍)	行政區	試驗項目	試驗報告核 判結果	監造單位	施工廠商	供料廠商
1	112年度一般道路更新工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	伊通街(長春路至南京東路)及四平街(134巷至伊通街)A0k+120	中山區	瀝青含量	合格	永健工程顧問有限公司	聖東營造股份有限 公司	成功瀝青工業股份 有限公司
				篩分析	合格			
2	112年度一般道路更新工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	伊通街(長春路至南京東路)及四平街(134巷至伊通街)A0k+240	中山區	瀝青含量	合格	永健工程顧問有限公司	聖東營造股份有限 公司	成功瀝青工業股份 有限公司
				篩分析	合格			
3	111年度中山區道路巡查維護修繕成效式契約	北安路608巷12號	中山區	瀝青含量	合格	鹿島工程技術顧問股份 有限公司	聖東營造股份有限 公司	成功瀝青工業股份 有限公司
				篩分析	不合格 (依契約扣罰)			
4	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	松江路431巷	中山區	瀝青含量	合格	鹿島工程技術顧問股份 有限公司	茂盛營造股份有限 公司	大友瀝青混凝土股 份有限公司
				篩分析	合格			
5	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	林森北路119巷	中山區	瀝青含量	合格	鹿島工程技術顧問股份 有限公司	茂盛營造股份有限 公司	大友瀝青混凝土股 份有限公司
				篩分析	合格			
6	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	松江路97巷	中山區	瀝青含量	合格	鹿島工程技術顧問股份 有限公司	茂盛營造股份有限 公司	大友瀝青混凝土股 份有限公司
				篩分析	合格			
7	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	龍江路76巷	中山區	瀝青含量	合格	鹿島工程技術顧問股份 有限公司	茂盛營造股份有限 公司	大友瀝青混凝土股 份有限公司
				篩分析	合格			
8	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	南京東路3段北側	中山區	瀝青含量	合格	鹿島工程技術顧問股份 有限公司	茂盛營造股份有限 公司	建道工業股份有限 公司
				篩分析	合格			
9	112年度一般道路更新工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	甘州街(歸綏街至涼州街)0k+100	大同區	瀝青含量	合格	永健工程顧問有限公司	聖東營造股份有限 公司	成功瀝青工業股份 有限公司
				篩分析	合格			

# 臺北市政府工務局新建工程處

## 112年11-12月份道路施工品質抽查試驗結果統計(瀝青含量及篩分析)

序號	契約名稱	抽查路段(範圍)	行政區	試驗項目	試驗報告核判結果	監造單位	施工廠商	供料廠商
10	112年度一般道路更新工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	甘州街(歸綏街至涼州街)0k+200	大同區	瀝青含量	合格	永健工程顧問有限公司	聖東營造股份有限公司	成功瀝青工業股份有限公司
				篩分析	合格			
11	112年度大同區道路巡查維護修繕成效式契約	重慶北路2段51號公車專用道	大同區	瀝青含量	合格	鹿島工程技術顧問股份有限公司	聖東營造股份有限公司	成功瀝青工業股份有限公司
				篩分析	合格			
12	112年度一般道路更新工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	襄陽路 0K+180	中正區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	晉德營造有限公司	金和泰實業股份有限公司
				篩分析	合格			
13	112年度一般道路更新工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	襄陽路 0K+300	中正區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	晉德營造有限公司	金和泰實業股份有限公司
				篩分析	合格			
14	112年度一般道路更新工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	三元街 0K+080	中正區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	晉德營造有限公司	金和泰實業股份有限公司
				篩分析	合格			
15	112年度一般道路更新工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	三元街 0K+210	中正區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	晉德營造有限公司	金和泰實業股份有限公司
				篩分析	合格			
16	承德民權人行天橋增設無障礙升降梯人行通行工程後續擴充水源永春人行天橋改建工程	水源路11號前 0K+045	中正區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	福呈營造股份有限公司	大正瀝青拌合廠股份有限公司
				篩分析	合格			
17	112年度道路預約式契約維護修繕工程第3標	西藏路20號	中正區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限公司	合豐瀝青混凝土股份有限公司
				篩分析	合格			
18	112年度道路預約式契約維護修繕工程第3標	西藏路20號	中正區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限公司	合豐瀝青混凝土股份有限公司
				篩分析	合格			

# 臺北市政府工務局新建工程處

## 112年11-12月份道路施工品質抽查試驗結果統計(瀝青含量及篩分析)

序號	契約名稱	抽查路段(範圍)	行政區	試驗項目	試驗報告核 判結果	監造單位	施工廠商	供料廠商
19	112年度道路預約式契約維護修繕工程第3標	許昌街28號	中正區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限公司	合豐瀝青混凝土股份有限公司
				篩分析	合格			
20	112年度一般道路更新工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	萬大路423巷 0K+100®	萬華區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	晉德營造有限公司	金和泰實業股份有限公司
				篩分析	不合格 (依契約扣罰)			
21	112年度一般道路更新工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	萬大路423巷 0K+270(R)	萬華區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	晉德營造有限公司	金和泰實業股份有限公司
				篩分析	合格			
22	112年度一般道路更新工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	萬大路423巷 0K+280(L)	萬華區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	晉德營造有限公司	金和泰實業股份有限公司
				篩分析	合格			
23	112年度一般道路更新工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	萬大路423巷 0K+160(L)	萬華區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	晉德營造有限公司	金和泰實業股份有限公司
				篩分析	不合格 (依契約扣罰)			
24	112年度道路預約式契約維護修繕工程第3標	中華路二段680號	萬華區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限公司	大友瀝青混凝土股份有限公司
				篩分析	合格			
25	112年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	金莊路隧道 0K+060	內湖區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			
26	112年度道路預約式契約維護修繕工程第4標	舊宗路1段150巷往西過民善街	內湖區	瀝青含量	合格	群亞工程顧問有限公司	聖東營造股份有限公司	成功瀝青工業股份有限公司
				篩分析	合格			
27	112年度道路預約式契約維護修繕工程第4標	舊宗路1段150巷(舊宗路1段-民善街)(2)	內湖區	瀝青含量	合格	群亞工程顧問有限公司	聖東營造股份有限公司	成功瀝青工業股份有限公司
				篩分析	合格			

# 臺北市政府工務局新建工程處

## 112年11-12月份道路施工品質抽查試驗結果統計(瀝青含量及篩分析)

序號	契約名稱	抽查路段(範圍)	行政區	試驗項目	試驗報告核 判結果	監造單位	施工廠商	供料廠商
28	112年度道路預約式契約維護修繕工程第4標	舊宗路1段150巷(舊宗路1段-民善街)(1)	內湖區	瀝青含量	合格	群亞工程顧問有限公司	聖東營造股份有限 公司	成功瀝青工業股份 有限公司
				篩分析	合格			
29	112年度道路預約式契約維護修繕工程第4標	新湖二路往東新湖二路295巷-339號)(1)	內湖區	瀝青含量	合格	群亞工程顧問有限公司	聖東營造股份有限 公司	成功瀝青工業股份 有限公司
				篩分析	合格			
30	112年度道路預約式契約維護修繕工程第4標	新湖二路往東新湖二路295巷-339號)(2)	內湖區	瀝青含量	合格	群亞工程顧問有限公司	聖東營造股份有限 公司	成功瀝青工業股份 有限公司
				篩分析	合格			
31	112年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	環東大道A1K+500	內湖、 南港區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限 公司
				篩分析	合格			
32	112年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	環東大道A0K+350	內湖、 南港區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限 公司
				篩分析	合格			
33	112年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	環東大道A0K+210	內湖、 南港區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限 公司
				篩分析	合格			
34	112年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	環東大道A0K+600	內湖、 南港區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限 公司
				篩分析	合格			
35	112年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	環東大道A0K+900	內湖、 南港區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限 公司
				篩分析	合格			
36	112年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	環東大道A1K+300	內湖、 南港區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限 公司
				篩分析	合格			

## 臺北市政府工務局新建工程處

### 112年11-12月份道路施工品質抽查試驗結果統計(瀝青含量及篩分析)

序號	契約名稱	抽查路段(範圍)	行政區	試驗項目	試驗報告核 判結果	監造單位	施工廠商	供料廠商
37	112年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	環東大道B0K+180	內湖、南港區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			
38	112年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	環東大道B0K+050	內湖、南港區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			
39	112年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	環東大道A4K+500	內湖、南港區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			
40	112年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	環東大道A4K+900	內湖、南港區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			
41	112年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	環東大道A5K+200	內湖、南港區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			
42	112年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	環東大道A5K+500	內湖、南港區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			
43	112年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	環東大道A3K+200	內湖、南港區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			
44	112年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	環東大道A3K+380	內湖、南港區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			
45	112年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	環東大道A2K+580	內湖、南港區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			

# 臺北市政府工務局新建工程處

## 112年11-12月份道路施工品質抽查試驗結果統計(瀝青含量及篩分析)

序號	契約名稱	抽查路段(範圍)	行政區	試驗項目	試驗報告核 判結果	監造單位	施工廠商	供料廠商
46	112年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	環東大道A3K+000	內湖、南港區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			
47	112年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	環東大道A2K+000	內湖、南港區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			
48	112年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	環東大道A2K+250	內湖、南港區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			
49	112年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	忠孝東路6段 B1K+100	南港區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			
50	112年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	忠孝東路6段 B1K+300	南港區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			
51	112年度道路預約式契約維護修繕工程第4標	東新街67號25車位旁(2)	南港區	瀝青含量	合格	群亞工程顧問有限公司	聖東營造股份有限公司	成功瀝青工業股份有限公司
				篩分析	合格			
52	112年度道路預約式契約維護修繕工程第4標	東新街67號25車位旁(1)	南港區	瀝青含量	合格	群亞工程顧問有限公司	聖東營造股份有限公司	成功瀝青工業股份有限公司
				篩分析	合格			
53	福國路延伸工程(第2期)	Y13北側道路(0K+210)	士林區	瀝青含量	合格	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	建中工程股份有限公司
				篩分析	合格			
54	福國路延伸工程(第2期)	Y13北側道路(0K+204)	士林區	瀝青含量	合格	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	建中工程股份有限公司
				篩分析	合格			

# 臺北市政府工務局新建工程處

## 112年11-12月份道路施工品質抽查試驗結果統計(瀝青含量及篩分析)

序號	契約名稱	抽查路段(範圍)	行政區	試驗項目	試驗報告核 判結果	監造單位	施工廠商	供料廠商
55	福國路延伸工程(第2期)	平面道路銜接洲美街道路第一層	士林區	瀝青含量	合格	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	建中工程股份有限公司
				篩分析	不合格 (依契約扣罰)			
56	福國路延伸工程(第2期)	平面道路銜接洲美街道路面層	士林區	瀝青含量	合格	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	建中工程股份有限公司
				篩分析	合格			
57	112年度一般路面更新工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	至善路2段(34號前至故宮路)	士林區	瀝青含量	合格	永健工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限公司	大友瀝青混凝土股份有限公司
				篩分析	合格			
58	112年度一般路面更新工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	至善路2段(34號前至故宮路)	士林區	瀝青含量	合格	永健工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限公司	大友瀝青混凝土股份有限公司
				篩分析	合格			
59	112年度一般路面更新工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	後港街(前港街至後港街134巷)	士林區	瀝青含量	合格	永健工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限公司	大友瀝青混凝土股份有限公司
				篩分析	合格			
60	福國路延伸工程(第2期)	Y13北側道路(0K+361)	士林區	瀝青含量	合格	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	建中工程股份有限公司
				篩分析	合格			
61	福國路延伸工程(第2期)	Y13北側道路(0K+266)	士林區	瀝青含量	合格	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	建中工程股份有限公司
				篩分析	合格			
62	112年度一般路面更新工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	天母東路69巷(天母東路至中山北路7段140巷)	士林區	瀝青含量	合格	永健工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限公司	大友瀝青混凝土有限公司
				篩分析	合格			
63	112年度一般路面更新工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	天母東路69巷(天母東路至中山北路7段140巷)	士林區	瀝青含量	合格	永健工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限公司	大友瀝青混凝土有限公司
				篩分析	合格			

# 臺北市政府工務局新建工程處

## 112年11-12月份道路施工品質抽查試驗結果統計(瀝青含量及篩分析)

序號	契約名稱	抽查路段(範圍)	行政區	試驗項目	試驗報告核 判結果	監造單位	施工廠商	供料廠商
64	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	延平北路5段245巷	士林區	瀝青含量	合格	鹿島工程技術顧問股份有限公司	鉸城營造有限公司	成功瀝青工業股份有限公司
				篩分析	合格			
65	112年度一般路面更新工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	中央南路2段(北投路1段至大業路)	北投區	瀝青含量	合格	永健工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限公司	大友瀝青混凝土股份有限公司
				篩分析	合格			
66	112年度一般路面更新工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	中央南路2段(北投路1段至大業路)	北投區	瀝青含量	合格	永健工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限公司	大友瀝青混凝土股份有限公司
				篩分析	合格			
67	112年度一般路面更新工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	中央南路2段(北投路1段至大業路)	北投區	瀝青含量	合格	永健工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限公司	大友瀝青混凝土股份有限公司
				篩分析	合格			
68	112年度一般路面更新工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	中央南路2段(北投路1段至大業路)	北投區	瀝青含量	合格	永健工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限公司	大友瀝青混凝土股份有限公司
				篩分析	合格			
69	112年度一般道路更新工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	洲美快速道路(全線)0K+500(下大業路匝道A段)	北投區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	晉德營造有限公司	金和泰實業股份有限公司
				篩分析	合格			
70	112年度一般道路更新工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	洲美快速道路(全線)3K+360(北向)	北投區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	晉德營造有限公司	金和泰實業股份有限公司
				篩分析	合格			
71	112年度一般道路更新工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	洲美快速道路(全線)3K+120(北向)	北投區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	晉德營造有限公司	金和泰實業股份有限公司
				篩分析	合格			
72	112年度一般道路更新工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	洲美快速道路(全線)3K+280(北向)	北投區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	晉德營造有限公司	金和泰實業股份有限公司
				篩分析	合格			

## 臺北市政府工務局新建工程處

### 112年11-12月份道路施工品質抽查試驗結果統計(瀝青含量及篩分析)

序號	契約名稱	抽查路段(範圍)	行政區	試驗項目	試驗報告核 判結果	監造單位	施工廠商	供料廠商
73	112年度一般道路更新工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	洲美快速道路(全線)0K+150(下大業路匝道A段)	北投區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	晉德營造有限公司	金和泰實業股份有限公司
				篩分析	合格			
74	112年度一般道路更新工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	洲美快速道路(全線)2K+840(北向)	北投區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	晉德營造有限公司	金和泰實業股份有限公司
				篩分析	合格			
75	112年度一般道路更新工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	洲美快速道路(全線)2K+200(北向)	北投區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	晉德營造有限公司	金和泰實業股份有限公司
				篩分析	合格			
76	112年度一般道路更新工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	洲美快速道路(全線)2K+680(北向)	北投區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	晉德營造有限公司	金和泰實業股份有限公司
				篩分析	合格			
77	112年度一般道路更新工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	洲美快速道路(全線)1K+400(北向)	北投區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	晉德營造有限公司	金和泰實業股份有限公司
				篩分析	合格			
78	112年度一般道路更新工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	洲美快速道路(全線)1K+700(北向)	北投區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	晉德營造有限公司	金和泰實業股份有限公司
				篩分析	合格			
79	112年度一般道路更新工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	洲美快速道路(全線)0K+050(往北)	北投區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	晉德營造有限公司	金和泰實業股份有限公司
				篩分析	合格			
80	112年度一般道路更新工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	洲美快速道路(全線)0K+870(往北)	北投區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	晉德營造有限公司	金和泰實業股份有限公司
				篩分析	合格			
81	112年度一般路面更新工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	大度路(北側全線及南側1、3段)	北投區	瀝青含量	合格	永健工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限公司	大友瀝青混凝土股份有限公司
				篩分析	合格			

# 臺北市政府工務局新建工程處

## 112年11-12月份道路施工品質抽查試驗結果統計(瀝青含量及篩分析)

序號	契約名稱	抽查路段(範圍)	行政區	試驗項目	試驗報告核 判結果	監造單位	施工廠商	供料廠商
82	112年度一般路面更新工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	大度路(北側全線及南側1、3段)	北投區	瀝青含量	合格	永健工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限公司	大友瀝青混凝土有限公司
				篩分析	合格			
83	112年度一般路面更新工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	大度路(北側全線及南側1、3段)	北投區	瀝青含量	合格	永健工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限公司	大友瀝青混凝土有限公司
				篩分析	合格			
84	112年度一般路面更新工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	大度路(北側全線及南側1、3段)	北投區	瀝青含量	合格	永健工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限公司	大友瀝青混凝土有限公司
				篩分析	合格			
85	112年度一般路面更新工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	大度路(北側全線及南側1、3段)	北投區	瀝青含量	合格	永健工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限公司	大友瀝青混凝土有限公司
				篩分析	合格			
86	112年度一般路面更新工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	大度路(北側全線及南側1、3段)	北投區	瀝青含量	合格	永健工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限公司	大友瀝青混凝土有限公司
				篩分析	合格			
87	112年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	大安區新生南路1段(忠孝東路至八德路)	大安區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	一亨營造有限公司	大正瀝青拌合廠股份有限公司
				篩分析	合格			
88	112年度道路預約式契約維護修繕工程第5標	行義路67號燈桿對面	北投區	瀝青含量	合格	鹿島工程技術顧問股份有限公司	聖東營造股份有限公司	成功瀝青工業股份有限公司
				篩分析	不合格 (依契約扣罰)			
89	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	西安街一段313巷2號至14號	北投區	瀝青含量	合格	鹿島工程技術顧問股份有限公司	鉸城營造有限公司	成功瀝青工業股份有限公司
				篩分析	合格			
90	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第6標)(大安區)	青田街2巷	大安區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	冠君營造有限公司	合豐瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			

## 臺北市政府工務局新建工程處

### 112年11-12月份道路施工品質抽查試驗結果統計(瀝青含量及篩分析)

序號	契約名稱	抽查路段(範圍)	行政區	試驗項目	試驗報告核 判結果	監造單位	施工廠商	供料廠商
91	112年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	辛亥路6段C0K+200	文山區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	一亨營造有限公司	大正瀝青拌合廠股份有限公司
				篩分析	合格			
92	112年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	辛亥路6段C0K+015	文山區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	一亨營造有限公司	大正瀝青拌合廠股份有限公司
				篩分析	合格			
93	112年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	辛亥路6段0K+450	文山區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	一亨營造有限公司	大正瀝青拌合廠股份有限公司
				篩分析	合格			
94	112年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	辛亥路6段A0K+200	文山區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	一亨營造有限公司	大正瀝青拌合廠股份有限公司
				篩分析	合格			
95	112年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	萬和街0K+320	文山區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	一亨營造有限公司	大正瀝青拌合廠股份有限公司
				篩分析	合格			
96	112年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	萬和街0K+150	文山區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	一亨營造有限公司	大正瀝青拌合廠股份有限公司
				篩分析	合格			
97	臺北市第二殯儀館聯外道路新築工程	久康街ok+030	文山區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	一亨營造有限公司	大正瀝青拌合廠股份有限公司
				篩分析	合格			
98	112年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	久康街ok+030	文山區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	一亨營造有限公司	大正瀝青拌合廠股份有限公司
				篩分析	合格			
99	112年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	樟樹里內巷道	文山區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	一亨營造有限公司	大正瀝青拌合廠股份有限公司
				篩分析	合格			

# 臺北市政府工務局新建工程處

## 112年11-12月份道路施工品質抽查試驗結果統計(瀝青含量及篩分析)

序號	契約名稱	抽查路段(範圍)	行政區	試驗項目	試驗報告核 判結果	監造單位	施工廠商	供料廠商
100	112年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	樟樹里內巷道	文山區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	一亨營造有限公司	大正瀝青拌合廠股份有限公司
				篩分析	合格			
101	112年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	木柵路5段(風動石至舊路口)	文山區	瀝青含量	不合格 (刨除重鋪)	盛禹工程顧問有限公司	一亨營造有限公司	大正瀝青拌合廠股份有限公司
				篩分析	不合格 (刨除重鋪)			
102	112年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	木柵路5段(風動石至舊路口)	文山區	瀝青含量	不合格 (刨除重鋪)	盛禹工程顧問有限公司	一亨營造有限公司	大正瀝青拌合廠股份有限公司
				篩分析	不合格 (刨除重鋪)			
103	112年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	木柵路5段(風動石至舊路口)	文山區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	一亨營造有限公司	大正瀝青拌合廠股份有限公司
				篩分析	合格			
104	112年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	木柵路5段(風動石至舊路口)	文山區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	一亨營造有限公司	大正瀝青拌合廠股份有限公司
				篩分析	合格			
105	112年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	木新路3段310巷12弄	文山區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	一亨營造有限公司	大正瀝青拌合廠股份有限公司
				篩分析	合格			
106	112年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	木柵路4段159巷(木柵路至博嘉國小前)	文山區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	一亨營造有限公司	大正瀝青拌合廠股份有限公司
				篩分析	合格			
107	112年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	木柵路4段159巷(木柵路至博嘉國小前)	文山區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	一亨營造有限公司	大正瀝青拌合廠股份有限公司
				篩分析	合格			
108	112年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	秀明路1段103巷(秀明路1段至秀明路1段103巷9弄)	文山區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	一亨營造有限公司	大正瀝青拌合廠股份有限公司
				篩分析	合格			

## 臺北市政府工務局新建工程處

### 112年11-12月份道路施工品質抽查試驗結果統計(瀝青含量及篩分析)

序號	契約名稱	抽查路段(範圍)	行政區	試驗項目	試驗報告核 判結果	監造單位	施工廠商	供料廠商
109	112年度寬度8公尺以下道路更新 及附屬設施改善工程開口契約 (第7標)(文山區)	興隆路4段179巷	文山區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	合盛營造股份有限 公司	大友瀝青混凝土股 份有限公司
				篩分析	合格			

統計：瀝青含量合格107件、不合格2件  
篩分析合格102件、不合格7件