

臺北市政府工務局新建工程處

112年3-4月份道路施工品質抽查試驗結果統計(厚度及壓實度)

序號	契約名稱	抽查路段(範圍)	行政區	試驗項目	試驗報告核 判結果	監造單位	施工廠商	供料廠商
1	112年度一般道路更新工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	基湖路(堤頂大道二段至樂群一路)	中山區	厚度	不合格 (依契約扣罰)	永健工程顧問有限公司	聖東營造股份有限 公司	成功瀝青工業股份 有限公司
				壓實度	合格			
2	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	民族西路221巷(民族西路221巷口至221巷39號)	大同區	厚度	合格	鹿島工程技術顧問股份 有限公司	茂盛營造股份有限 公司	大友瀝青混凝土股 份有限公司
				壓實度	合格			
4	110年度一般道路更新工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	和平東路3段391巷(16至56號權路寬)	信義區	厚度	合格	安笙工程顧問有限公司	冠君營造有限公司	中陸工業股份有限 公司
				壓實度	合格			
5	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	松隆路329巷(全巷)	信義區	厚度	合格	群亞工程顧問有限公司	輝德營造有限公司	大友瀝青混凝土股 份有限公司
				壓實度	合格			
6	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	杭州南路1段131巷(杭州南路1段至金山南路1段)	中正區	厚度	合格	盛禹工程顧問有限公司	興成營造有限公司	金和泰實業股份有 限公司
				壓實度	合格			
3	110年度一般道路更新工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	中華路二段305巷(二段至二段315巷5弄)	萬華區	厚度	合格	盛禹工程顧問有限公司	晉德營造有限公司	金和泰實業股份有 限公司
				壓實度	不合格 (刨除重鋪)			
7	112年度一般道路更新工程開口契約(第三標)(中正、萬華區)	環河快速道路下層(鄭州路至桂林路)	萬華區	厚度	合格	盛禹工程顧問有限公司	晉德營造有限公司	金和泰實業股份有 限公司
				壓實度	合格			
8	110年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	大湖山莊街120巷/瑞光路132巷區)	內湖區	厚度	合格	安笙工程顧問有限公司	茂盛營造股份有限 公司	建道工業股份有限 公司
				壓實度	不合格 (刨除重鋪)			

臺北市政府工務局新建工程處

112年3-4月份道路施工品質抽查試驗結果統計(厚度及壓實度)

序號	契約名稱	抽查路段(範圍)	行政區	試驗項目	試驗報告核判結果	監造單位	施工廠商	供料廠商
9	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	大湖街166巷(158巷至166巷32號)	內湖區	厚度	合格	群亞工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限公司	大友瀝青混凝土股份有限公司
				壓實度	合格			
10	112年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	研究院路2段(2段150巷至舊莊街)、研究院路3段68巷及86巷(3段68巷至3段本線)	南港區	厚度	合格	安笙工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				壓實度	合格			
11	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	承德路4段58巷(45至55號)	士林區	厚度	不合格 (刨除重鋪)	鹿島工程技術顧問股份有限公司	鎡城營造有限公司	成功瀝青工業股份有限公司
				壓實度	不合格 (依契約扣罰)			
12	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	中山北路7段219巷3弄	士林區	厚度	合格	鹿島工程技術顧問股份有限公司	鎡城營造有限公司	成功瀝青工業股份有限公司
				壓實度	合格			
13	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第7標)(文山區)	信義路3段134巷(建國南路2段69巷至建國南路2段151巷)	大安區	厚度	不合格 (依契約扣罰)	盛禹工程顧問有限公司	合盛營造股份有限公司	建道工業股份有限公司
				壓實度	合格			
14	110年度一般道路更新工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	木柵路1段(景興路至景美溪橋)	文山區	厚度	合格	安笙工程顧問有限公司	冠君營造有限公司	中陸工業股份有限公司
				壓實度	合格			
15	110年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	景美街(景美街20號至景美街123號)	文山區	厚度	合格	盛禹工程顧問有限公司	華三營造股份有限公司	詮盛瀝青股份有限公司
				壓實度	合格			
16	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第6標)(大安區)	指南路2段雙向(2段90號至147巷)	文山區	厚度	合格	盛禹工程顧問有限公司	冠君營造有限公司	大友瀝青混凝土股份有限公司
				壓實度	合格			
17	110年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	新光路1、2段(秀明路至貓空纜車動物園站前)	文山區	厚度	合格	盛禹工程顧問有限公司	華三營造股份有限公司	詮盛瀝青股份有限公司
				壓實度	合格			

統計：厚度合格14件、不合格3件

壓實度合格14件、不合格3件

臺北市政府工務局新建工程處

112年3-4月份道路施工品質抽查試驗結果統計(瀝青含量及篩分析)

序號	契約名稱	抽查路段(範圍)	行政區	試驗項目	試驗報告核 判結果	監造單位	施工廠商	供料廠商
1	110年度一般道路更新工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	中山北路1段(南京東路至市民大道)	中山區	瀝青含量	合格	世偉工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			
2	110年度一般道路更新工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	中山北路1段(南京東路至市民大道)	中山區	瀝青含量	合格	世偉工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			
3	110年度一般道路更新工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	中山北路1段(南京東路至市民大道)	中山區	瀝青含量	合格	世偉工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			
4	110年度一般道路更新工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	中山北路1段(南京東路至市民大道)	中山區	瀝青含量	合格	世偉工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			
5	110年度一般道路更新工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	中山北路1段(南京東路至市民大道)	中山區	瀝青含量	合格	世偉工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			
6	110年度一般道路更新工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	中山北路1段(南京東路至市民大道)	中山區	瀝青含量	合格	世偉工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			
7	110年度一般道路更新工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	中山北路1段(南京東路至市民大道)	中山區	瀝青含量	合格	世偉工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			
8	110年度一般道路更新工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	中山北路1段(南京東路至市民大道)	中山區	瀝青含量	合格	世偉工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			
9	112年度一般道路更新工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	基湖路A0K+050	中山區	瀝青含量	合格	永健工程顧問有限公司	聖東營造股份有限公司	成功瀝青工業股份有限公司
				篩分析	合格			

臺北市政府工務局新建工程處

112年3-4月份道路施工品質抽查試驗結果統計(瀝青含量及篩分析)

序號	契約名稱	抽查路段(範圍)	行政區	試驗項目	試驗報告核 判結果	監造單位	施工廠商	供料廠商
10	112年度一般道路更新工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	基湖路B0K+040	中山區	瀝青含量	合格	永健工程顧問有限公司	聖東營造股份有限 公司	成功瀝青工業股份 有限公司
				篩分析	合格			
11	112年度一般道路更新工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	基湖路B0K+210	中山區	瀝青含量	合格	永健工程顧問有限公司	聖東營造股份有限 公司	成功瀝青工業股份 有限公司
				篩分析	合格			
12	112年度一般道路更新工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	基湖路A0K+180	中山區	瀝青含量	合格	永健工程顧問有限公司	聖東營造股份有限 公司	成功瀝青工業股份 有限公司
				篩分析	合格			
13	112年度一般道路更新工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	塔城街0K+090L側	大同區	瀝青含量	合格	永健工程顧問有限公司	聖東營造股份有限 公司	成功瀝青工業股份 有限公司
				篩分析	合格			
14	112年度一般道路更新工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	塔城街0K+070R側	大同區	瀝青含量	合格	永健工程顧問有限公司	聖東營造股份有限 公司	成功瀝青工業股份 有限公司
				篩分析	合格			
15	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	中山區新庄里新生北路3段(南往北)(農安街至德惠街)路面更新工程	大同區	瀝青含量	合格	鹿島工程技術顧問股份 有限公司	茂盛營造股份有限 公司	建道工業股份有限 公司
				篩分析	合格			
16	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	大同區景星里民權西路239號至304號(民權西路239號至303號)路面更新工程	大同區	瀝青含量	合格	鹿島工程技術顧問股份 有限公司	茂盛營造股份有限 公司	大友瀝青混凝土股 份有限公司
				篩分析	不合格 (依契約扣罰)			
17	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	大同區國慶里民族西路221巷(民族西路221巷口至221巷39號)路面更新工程	大同區	瀝青含量	合格	鹿島工程技術顧問股份 有限公司	茂盛營造股份有限 公司	大友瀝青混凝土股 份有限公司
				篩分析	不合格 (依契約扣罰)			
18	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	中山區行仁里龍江路412巷(民族東路410巷口至五常街53巷口)路面更新工程	大同區	瀝青含量	合格	鹿島工程技術顧問股份 有限公司	茂盛營造股份有限 公司	大友瀝青混凝土股 份有限公司
				篩分析	合格			

臺北市政府工務局新建工程處

112年3-4月份道路施工品質抽查試驗結果統計(瀝青含量及篩分析)

序號	契約名稱	抽查路段(範圍)	行政區	試驗項目	試驗報告核 判結果	監造單位	施工廠商	供料廠商
19	110年度一般道路更新工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	民權東路3段140巷	松山區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	冠君營造有限公司	中陸工業股份有限公司
				篩分析	合格			
20	110年度一般道路更新工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	和平東路3段391巷	信義區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	冠君營造有限公司	中陸工業股份有限公司
				篩分析	不合格 (依契約扣罰)			
21	112年度一般道路更新工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	莊敬路	信義區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	瑞健營造有限公司	中陸工業股份有限公司
				篩分析	合格			
22	112年度一般道路更新工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	莊敬路	信義區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	瑞健營造有限公司	中陸工業股份有限公司
				篩分析	合格			
23	112年度一般道路更新工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	莊敬路	信義區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	瑞健營造有限公司	中陸工業股份有限公司
				篩分析	合格			
24	112年度一般道路更新工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	莊敬路	信義區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	瑞健營造有限公司	中陸工業股份有限公司
				篩分析	合格			
25	110年度一般道路更新工程(第2標)(松山、信義區)	忠孝東路4段	信義區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	冠君營造有限公司	中陸工業股份有限公司
				篩分析	不合格 (依契約扣罰)			
26	112年度一般道路更新工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	新生高架道路 0K+400	中正區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	晉德營造有限公司	金和泰實業股份有限公司
				篩分析	合格			
27	112年度一般道路更新工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	新生高架道路 0K+350	中正區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	晉德營造有限公司	金和泰實業股份有限公司
				篩分析	合格			

臺北市政府工務局新建工程處

112年3-4月份道路施工品質抽查試驗結果統計(瀝青含量及篩分析)

序號	契約名稱	抽查路段(範圍)	行政區	試驗項目	試驗報告核 判結果	監造單位	施工廠商	供料廠商
28	112年度一般道路更新工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	新生高架道路 0K+450	中正區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	晉德營造有限公司	金和泰實業股份有限公司
				篩分析	合格			
29	112年度一般道路更新工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	新生高架道路 0K+470	中正區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	晉德營造有限公司	金和泰實業股份有限公司
				篩分析	合格			
30	112年度一般道路更新工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	林森南路地下道 0K+680	中正區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	晉德營造有限公司	金和泰實業股份有限公司
				篩分析	合格			
31	112年度一般道路更新工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	林森南路地下道 0K+500	中正區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	晉德營造有限公司	金和泰實業股份有限公司
				篩分析	合格			
32	112年度一般道路更新工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	林森南路地下道 0K+350	中正區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	晉德營造有限公司	金和泰實業股份有限公司
				篩分析	合格			
33	112年度一般道路更新工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	林森南路地下道 0K+200	中正區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	晉德營造有限公司	金和泰實業股份有限公司
				篩分析	合格			
34	112年度一般道路更新工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	林森南路地下道 0K+030	中正區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	晉德營造有限公司	金和泰實業股份有限公司
				篩分析	合格			
35	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	杭州南路1段131巷	中正區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	興成營造有限公司	金和泰實業股份有限公司
				篩分析	合格			
36	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	杭州南路1段131巷	中正區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	興成營造有限公司	金和泰實業股份有限公司
				篩分析	合格			

臺北市政府工務局新建工程處

112年3-4月份道路施工品質抽查試驗結果統計(瀝青含量及篩分析)

序號	契約名稱	抽查路段(範圍)	行政區	試驗項目	試驗報告核 判結果	監造單位	施工廠商	供料廠商
37	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	金門街11巷	中正區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	興成營造有限公司	金和泰實業股份有限公司
				篩分析	合格			
38	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	同安街80巷	中正區	瀝青含量	不合格 (依契約扣罰)	盛禹工程顧問有限公司	興成營造有限公司	金和泰實業股份有限公司
				篩分析	合格			
39	110年度一般道路更新工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	中華路2段 A0K+140	萬華區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	晉德營造有限公司	金和泰實業股份有限公司
				篩分析	不合格 (依契約扣罰)			
40	110年度一般道路更新工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	中華路2段 B0K+050	萬華區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	晉德營造有限公司	金和泰實業股份有限公司
				篩分析	合格			
41	112年度一般道路更新工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	環河快速道路 左側0K+400	萬華區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	晉德營造有限公司	金和泰實業股份有限公司
				篩分析	合格			
42	112年度一般道路更新工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	環河快速道路 右側0K+250	萬華區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	晉德營造有限公司	金和泰實業股份有限公司
				篩分析	合格			
43	112年度一般道路更新工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	環河快速道路 右側0K+400	萬華區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	晉德營造有限公司	金和泰實業股份有限公司
				篩分析	合格			
44	112年度一般道路更新工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	環河快速道路 左側0K+200	萬華區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	晉德營造有限公司	金和泰實業股份有限公司
				篩分析	合格			
45	112年度一般道路更新工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	環河快速道路下層 1K+390	萬華區	瀝青含量	不合格 (依契約扣罰)	盛禹工程顧問有限公司	晉德營造有限公司	金和泰實業股份有限公司
				篩分析	合格			

臺北市政府工務局新建工程處

112年3-4月份道路施工品質抽查試驗結果統計(瀝青含量及篩分析)

序號	契約名稱	抽查路段(範圍)	行政區	試驗項目	試驗報告核 判結果	監造單位	施工廠商	供料廠商
46	112年度一般道路更新工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	環河快速道路 1K+270	萬華區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	晉德營造有限公司	金和泰實業股份有限公司
				篩分析	合格			
47	112年度一般道路更新工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	環河快速道路 1K+000	萬華區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	晉德營造有限公司	金和泰實業股份有限公司
				篩分析	合格			
48	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	忠孝西路與西寧南路口至忠孝橋引道(臺北端往臺北方向第2條伸縮縫)	萬華區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	興成營造有限公司	金和泰實業股份有限公司
				篩分析	合格			
49	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	忠孝西路與西寧南路口至忠孝橋引道(臺北端往臺北方向第2條伸縮縫)	萬華區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	興成營造有限公司	金和泰實業股份有限公司
				篩分析	合格			
50	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	忠孝西路與西寧南路口至忠孝橋引道(臺北端往臺北方向第2條伸縮縫)	萬華區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	興成營造有限公司	金和泰實業股份有限公司
				篩分析	合格			
51	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	忠孝西路與西寧南路口至忠孝橋引道(臺北端往臺北方向第2條伸縮縫)	萬華區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	興成營造有限公司	金和泰實業股份有限公司
				篩分析	合格			
52	110年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	民權東路6段(成功路2段至瑞光路,北側)	內湖區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	茂盛營造股份有限公司	建道工業股份有限公司
				篩分析	合格			
53	110年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	民權東路6段(成功路2段至瑞光路,北側)	內湖區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	茂盛營造股份有限公司	建道工業股份有限公司
				篩分析	合格			
54	110年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	松河街(南港路3段80巷至130巷)	內湖區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	茂盛營造股份有限公司	建道工業股份有限公司
				篩分析	合格			

臺北市政府工務局新建工程處

112年3-4月份道路施工品質抽查試驗結果統計(瀝青含量及篩分析)

序號	契約名稱	抽查路段(範圍)	行政區	試驗項目	試驗報告核 判結果	監造單位	施工廠商	供料廠商
55	110年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	大湖山莊街120巷(大湖山莊街至大湖山莊街22號)	內湖區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	茂盛營造股份有限公司	建道工業股份有限公司
				篩分析	合格			
56	110年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	大湖山莊街120巷(大湖山莊街至大湖山莊街22號)	內湖區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	茂盛營造股份有限公司	建道工業股份有限公司
				篩分析	合格			
57	110年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	瑞光路132巷(瑞光路至瑞光路122巷)	內湖區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	茂盛營造股份有限公司	建道工業股份有限公司
				篩分析	合格			
58	110年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	瑞光路132巷(瑞光路至瑞光路122巷)	內湖區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	茂盛營造股份有限公司	建道工業股份有限公司
				篩分析	合格			
59	110年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	民權東路6段(成功路2段至瑞光路,北側)	內湖區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	茂盛營造股份有限公司	建道工業股份有限公司
				篩分析	合格			
60	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	大湖街166巷(湖山六號公園東側段)	內湖區	瀝青含量	合格	群亞工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限公司	大友瀝青混凝土股份有限公司
				篩分析	合格			
61	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	大湖街166巷(大湖街158巷至166巷32號)	內湖區	瀝青含量	合格	群亞工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限公司	大友瀝青混凝土股份有限公司
				篩分析	合格			
62	112年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	民權東路6段21巷	內湖區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			
63	112年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	民權東路6段21巷	內湖區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			

臺北市政府工務局新建工程處

112年3-4月份道路施工品質抽查試驗結果統計(瀝青含量及篩分析)

序號	契約名稱	抽查路段(範圍)	行政區	試驗項目	試驗報告核 判結果	監造單位	施工廠商	供料廠商
64	112年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	研究院路3段68巷及86巷(3段68巷至3段本線)	南港區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			
65	112年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	研究院路3段68巷及86巷(3段68巷至3段本線)	南港區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			
66	112年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	南港區研究院路3段68巷及86巷0K+170	南港區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	不合格 (依契約扣罰)			
67	112年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	研究院路2段(2段150巷至舊莊街)	南港區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			
68	112年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	研究院路2段(2段150巷至舊莊街)	南港區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			
69	112年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	研究院路2段(2段150巷至舊莊街)	南港區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			
70	112年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	研究院路2段(2段150巷至舊莊街)	南港區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	祥泉營造有限公司	三峽瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			
71	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	向陽路162巷(向陽路本線至28號前及重陽路39巷至57巷間)	南港區	瀝青含量	合格	群亞工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限公司	大友瀝青混凝土股份有限公司
				篩分析	合格			
72	110年度一般道路更新工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	承德路4段B0K+100	士林區	瀝青含量	合格	世偉工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限公司	大友瀝青混凝土股份有限公司
				篩分析	合格			

臺北市政府工務局新建工程處

112年3-4月份道路施工品質抽查試驗結果統計(瀝青含量及篩分析)

序號	契約名稱	抽查路段(範圍)	行政區	試驗項目	試驗報告核 判結果	監造單位	施工廠商	供料廠商
73	110年度一般道路更新工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	承德路4段B0K+400	士林區	瀝青含量	合格	世偉工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限 公司	大友瀝青混凝土股 份有限公司
				篩分析	合格			
74	110年度一般道路更新工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	承德路4段0K+550	士林區	瀝青含量	合格	世偉工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限 公司	大友瀝青混凝土股 份有限公司
				篩分析	合格			
75	110年度一般道路更新工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	承德路4段0K+550	士林區	瀝青含量	合格	世偉工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限 公司	大友瀝青混凝土股 份有限公司
				篩分析	合格			
76	北投士林科技園區區段徵收公共工程(第2期-西基地)	X15道路 0K+558.562~783.28 第1~3層	北投區	瀝青含量	合格	亞新工程顧問股份有限 公司	大成工程股份有限 公司	中陸工業股份有限 公司
				篩分析	不合格 (依契約扣罰)			
77	北投士林科技園區區段徵收公共工程(第2期-西基地)	X15道路 0K+558.562~783.28 第1~3層	北投區	瀝青含量	合格	亞新工程顧問股份有限 公司	大成工程股份有限 公司	中陸工業股份有限 公司
				篩分析	合格			
78	北投士林科技園區區段徵收公共工程(第2期-西基地)	Y8道路 0K+240~369.204 第1~3層	北投區	瀝青含量	合格	亞新工程顧問股份有限 公司	大成工程股份有限 公司	中陸工業股份有限 公司
				篩分析	不合格 (依契約扣罰)			
79	北投士林科技園區區段徵收公共工程(第2期-西基地)	Y8道路 0K+240~369.204 第1~3層	北投區	瀝青含量	合格	亞新工程顧問股份有限 公司	大成工程股份有限 公司	中陸工業股份有限 公司
				篩分析	合格			
80	北投士林科技園區區段徵收公共工程(第2期-西基地)	X16道路 0K+980~1K+140 第1~3層及X12道路0K+000~140 第1~3層	北投區	瀝青含量	合格	亞新工程顧問股份有限 公司	大成工程股份有限 公司	中陸工業股份有限 公司
				篩分析	不合格 (依契約扣罰)			
81	北投士林科技園區區段徵收公共工程(第2期-西基地)	X16道路 0K+980~1K+140 第1~3層及X12道路0K+000~140 第1~3層	北投區	瀝青含量	合格	亞新工程顧問股份有限 公司	大成工程股份有限 公司	中陸工業股份有限 公司
				篩分析	不合格 (依契約扣罰)			

臺北市政府工務局新建工程處

112年3-4月份道路施工品質抽查試驗結果統計(瀝青含量及篩分析)

序號	契約名稱	抽查路段(範圍)	行政區	試驗項目	試驗報告核 判結果	監造單位	施工廠商	供料廠商
82	福國路延伸工程(第2期)	南側平面道路(1k+291.7~302)	北投區	瀝青含量	合格	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	建中工程股份有限公司
				篩分析	不合格 (依契約扣罰)			
83	福國路延伸工程(第2期)	南側平面道路(1k+109~311.06)	北投區	瀝青含量	合格	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	建中工程股份有限公司
				篩分析	合格			
84	福國路延伸工程(第2期)	南側平面道路(0k+950~1k+109)	北投區	瀝青含量	合格	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	建中工程股份有限公司
				篩分析	合格			
85	福國路延伸工程(第2期)	平面道路(0k+495~540)	北投區	瀝青含量	合格	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	建中工程股份有限公司
				篩分析	不合格 (依契約扣罰)			
86	福國路延伸工程(第2期)	平面道路(0k+470~495)	北投區	瀝青含量	不合格 (依契約扣罰)	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	建中工程股份有限公司
				篩分析	不合格 (依契約扣罰)			
87	福國路延伸工程(第2期)	平面道路(0k+470~495)	北投區	瀝青含量	合格	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	建中工程股份有限公司
				篩分析	合格			
88	福國路延伸工程(第2期)	承德路以東(1k+600~845.6)	北投區	瀝青含量	合格	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	建中工程股份有限公司
				篩分析	合格			
89	福國路延伸工程(第2期)	承德路以東(1k+370~570)、承德路以東(1k+600~845.6)	北投區	瀝青含量	合格	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	建中工程股份有限公司
				篩分析	合格			
90	福國路延伸工程(第2期)	承德路以東(1k+370~570)及(1k+600~845.6)	北投區	瀝青含量	不合格 (依契約扣罰)	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	建中工程股份有限公司
				篩分析	不合格 (依契約扣罰)			

臺北市政府工務局新建工程處

112年3-4月份道路施工品質抽查試驗結果統計(瀝青含量及篩分析)

序號	契約名稱	抽查路段(範圍)	行政區	試驗項目	試驗報告核 判結果	監造單位	施工廠商	供料廠商
91	北投士林科技園區區段徵收公共工程(第2期-西基地)	X17道路 0K+5.78~120面層	北投區	瀝青含量	合格	亞新工程顧問股份有限 公司	大成工程股份有限 公司	中陸工業股份有限 公司
				篩分析	不合格 (依契約扣罰)			
92	北投士林科技園區區段徵收公共工程(第2期-西基地)	X12道路 0K+140~160 第1~3層、Y12道 路 0K+154.561~214.608 第1~3層、X17 道路 0K+5.78~120第1~3層、Y9道路 0K+280~423.518第1~3層	北投區	瀝青含量	合格	亞新工程顧問股份有限 公司	大成工程股份有限 公司	中陸工業股份有限 公司
				篩分析	合格			
93	北投士林科技園區區段徵收公共工程(第2期-西基地)	X12道路 0K+140~160 第1~3層、Y12道 路 0K+154.561~214.608 第1~3層、X17 道路 0K+5.78~120第1~3層、Y9道路 0K+280~423.518第1~3層	北投區	瀝青含量	合格	亞新工程顧問股份有限 公司	大成工程股份有限 公司	中陸工業股份有限 公司
				篩分析	不合格 (依契約扣罰)			
94	北投士林科技園區區段徵收公共工程(第2期-西基地)	X17道路 0K+5.78~120面層	北投區	瀝青含量	合格	亞新工程顧問股份有限 公司	大成工程股份有限 公司	中陸工業股份有限 公司
				篩分析	不合格 (依契約扣罰)			
95	北投士林科技園區區段徵收公共工程(第2期-西基地)	X16道路 0K+780~980第1~3層	北投區	瀝青含量	合格	亞新工程顧問股份有限 公司	大成工程股份有限 公司	中陸工業股份有限 公司
				篩分析	合格			
96	北投士林科技園區區段徵收公共工程(第2期-西基地)	X16道路 0K+780~980第1~3層	北投區	瀝青含量	合格	亞新工程顧問股份有限 公司	大成工程股份有限 公司	中陸工業股份有限 公司
				篩分析	合格			
97	110年度一般道路更新工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	大業路(300巷至北投路2段)南往 北0K+480	北投區	瀝青含量	合格	世偉工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限 公司	大友瀝青混凝土股 份有限公司
				篩分析	合格			
98	110年度一般道路更新工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	大業路(300巷至北投路2段)南往 北0K+100	北投區	瀝青含量	合格	世偉工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限 公司	大友瀝青混凝土股 份有限公司
				篩分析	合格			
99	北投士林科技園區區段徵收公共工程(第2期-西基地)	X12道路 0K+160~280第1~3層 X17道路 0K+120~152第1~3層寧 靜區	北投區	瀝青含量	合格	亞新工程顧問股份有限 公司	大成工程股份有限 公司	中陸工業股份有限 公司
				篩分析	合格			

臺北市政府工務局新建工程處

112年3-4月份道路施工品質抽查試驗結果統計(瀝青含量及篩分析)

序號	契約名稱	抽查路段(範圍)	行政區	試驗項目	試驗報告核 判結果	監造單位	施工廠商	供料廠商
100	北投士林科技園區區段徵收公共工程(第2期-西基地)	X12道路 0K+160~280第1~3層 X17道路 0K+120~152第1~3層寧靜區	北投區	瀝青含量	合格	亞新工程顧問股份有限公司	大成工程股份有限公司	中陸工業股份有限公司
				篩分析	合格			
101	北投士林科技園區區段徵收公共工程(第2期-西基地)	X17道路 0K+120~152面層寧靜區	北投區	瀝青含量	合格	亞新工程顧問股份有限公司	大成工程股份有限公司	中陸工業股份有限公司
				篩分析	合格			
102	北投士林科技園區區段徵收公共工程(第2期-西基地)	X17道路 0K+120~152面層寧靜區	北投區	瀝青含量	合格	亞新工程顧問股份有限公司	大成工程股份有限公司	中陸工業股份有限公司
				篩分析	合格			
103	北投士林科技園區區段徵收公共工程(第2期-西基地)	Y11道路0K+5.78-213.732面層、Y12道路0K+225.988-341.896面層、X14道路0K+5.78-154.075面層、X15道路0K+338.857-773.6面層	北投區	瀝青含量	合格	亞新工程顧問股份有限公司	大成工程股份有限公司	中陸工業股份有限公司
				篩分析	不合格 (依契約扣罰)			
104	北投士林科技園區區段徵收公共工程(第2期-西基地)	Y11道路0K+5.78-213.732面層、Y12道路0K+225.988-341.896面層、X14道路0K+5.78-154.075面層、X15道路0K+338.857-773.6面層	北投區	瀝青含量	合格	亞新工程顧問股份有限公司	大成工程股份有限公司	中陸工業股份有限公司
				篩分析	合格			
105	112年度一般路面更新工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	育仁路(中央北路1段至大業路)	北投區	瀝青含量	合格	永健工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限公司	大友瀝青混凝土股份有限公司
				篩分析	合格			
106	112年度一般路面更新工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	育仁路(中央北路1段至大業路)	北投區	瀝青含量	合格	永健工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限公司	大友瀝青混凝土股份有限公司
				篩分析	合格			
107	112年度一般路面更新工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	大度路3段(185號至中央北路2段257巷)南側 A0K+700	北投區	瀝青含量	合格	永健工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限公司	大友瀝青混凝土股份有限公司
				篩分析	合格			
108	112年度一般路面更新工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	大度路3段(185號至中央北路2段257巷)南側 A0K+300	北投區	瀝青含量	合格	永健工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限公司	大友瀝青混凝土股份有限公司
				篩分析	合格			

臺北市政府工務局新建工程處

112年3-4月份道路施工品質抽查試驗結果統計(瀝青含量及篩分析)

序號	契約名稱	抽查路段(範圍)	行政區	試驗項目	試驗報告核 判結果	監造單位	施工廠商	供料廠商
109	112年度一般路面更新工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	大度路3段(185號至中央北路2段257巷)南側 A1K+400	北投區	瀝青含量	合格	永健工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限 公司	大友瀝青混凝土股 份有限公司
				篩分析	合格			
110	112年度一般路面更新工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	大度路3段(185號至中央北路2段257巷)南側 A0K+700	北投區	瀝青含量	合格	永健工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限 公司	大友瀝青混凝土股 份有限公司
				篩分析	合格			
111	112年度一般路面更新工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	大度路3段(185號至中央北路2段257巷)南側 A1K+300	北投區	瀝青含量	合格	永健工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限 公司	大友瀝青混凝土股 份有限公司
				篩分析	合格			
112	112年度一般路面更新工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	大度路3段(185號至中央北路2段257巷)南側 A0K+900	北投區	瀝青含量	合格	永健工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限 公司	大友瀝青混凝土股 份有限公司
				篩分析	合格			
113	112年度一般路面更新工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	大度路3段(185號至中央北路2段257巷)南側 A13	北投區	瀝青含量	合格	永健工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限 公司	大友瀝青混凝土股 份有限公司
				篩分析	合格			
114	112年度一般路面更新工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	大度路3段(185號至中央北路2段257巷)南側 A19	北投區	瀝青含量	合格	永健工程顧問有限公司	磐碩營造股份有限 公司	大友瀝青混凝土股 份有限公司
				篩分析	合格			
115	北投士林科技園區區段徵收公共工程(第2期-西基地)	Y8道路 0K+231.297~241.297第1~3層	北投區	瀝青含量	合格	亞新工程顧問股份有限 公司	大成工程股份有限 公司	中陸工業股份有限 公司
				篩分析	合格			
116	北投士林科技園區區段徵收公共工程(第2期-西基地)	X13道路0K+2.28~146.043面層 Y10道路0K+237.561~343.192面層	北投區	瀝青含量	合格	亞新工程顧問股份有限 公司	大成工程股份有限 公司	中陸工業股份有限 公司
				篩分析	合格			
117	北投士林科技園區區段徵收公共工程(第2期-西基地)	X13道路0K+2.28~146.043面層 Y10道路0K+237.561~343.192面層	北投區	瀝青含量	合格	亞新工程顧問股份有限 公司	大成工程股份有限 公司	中陸工業股份有限 公司
				篩分析	合格			

臺北市政府工務局新建工程處

112年3-4月份道路施工品質抽查試驗結果統計(瀝青含量及篩分析)

序號	契約名稱	抽查路段(範圍)	行政區	試驗項目	試驗報告核 判結果	監造單位	施工廠商	供料廠商
118	110年度一般道路更新工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	敦化南路1段 0K+300	大安區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	晉德營造有限公司	金和泰實業股份有限公司
				篩分析	合格			
119	110年度一般道路更新工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	敦化南路1段 0K+100	大安區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	晉德營造有限公司	金和泰實業股份有限公司
				篩分析	合格			
120	112年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	基隆路3段0k+010	大安區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	一亨營造有限公司	大正瀝青
				篩分析	合格			
121	112年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	基隆路3段0k+200	大安區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	一亨營造有限公司	大正瀝青
				篩分析	合格			
122	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第7標)(文山區)	大安區信義路3段134巷(建國南路2段79巷至建國南路2段151巷)(0K+150)	大安區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	合盛營造股份有限公司	建道工業股份有限公司
				篩分析	合格			
123	110年度一般道路更新工程(第2標)(松山、信義區)	木柵路1段	文山區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	冠君營造有限公司	中陸工業股份有限公司
				篩分析	不合格 (依契約扣罰)			
124	110年度一般道路更新工程(第2標)(松山、信義區)	木柵路1段	文山區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	冠君營造有限公司	中陸工業股份有限公司
				篩分析	不合格 (依契約扣罰)			
125	110年度一般道路更新工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	木柵路1段	文山區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	冠君營造有限公司	中陸工業股份有限公司
				篩分析	合格			
126	110年度一般道路更新工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	木柵路1段	文山區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	冠君營造有限公司	中陸工業股份有限公司
				篩分析	合格			

臺北市政府工務局新建工程處

112年3-4月份道路施工品質抽查試驗結果統計(瀝青含量及篩分析)

序號	契約名稱	抽查路段(範圍)	行政區	試驗項目	試驗報告核 判結果	監造單位	施工廠商	供料廠商
127	110年度一般道路更新工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	福興路	文山區	瀝青含量	合格	安笙工程顧問有限公司	冠君營造有限公司	中陸工業股份有限公司
				篩分析	不合格 (依契約扣罰)			
128	110年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	新光路1、2段	文山區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	華三營造股份有限公司	詮盛瀝青股份有限公司
				篩分析	不合格 (依契約扣罰)			
129	110年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	新光路1、2段	文山區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	華三營造股份有限公司	詮盛瀝青股份有限公司
				篩分析	不合格 (依契約扣罰)			
130	110年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	新光路1、2段	文山區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	華三營造股份有限公司	詮盛瀝青股份有限公司
				篩分析	不合格 (依契約扣罰)			
131	110年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	信義快文山隧道	文山區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	華三營造股份有限公司	詮盛瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			
132	110年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	信義快文山隧道	文山區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	華三營造股份有限公司	詮盛瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			
133	110年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	信義快文山隧道	文山區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	華三營造股份有限公司	詮盛瀝青股份有限公司
				篩分析	不合格 (依契約扣罰)			
134	110年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	信義快文山隧道	文山區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	華三營造股份有限公司	詮盛瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			
135	110年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	信義快文山隧道	文山區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	華三營造股份有限公司	詮盛瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			

臺北市政府工務局新建工程處

112年3-4月份道路施工品質抽查試驗結果統計(瀝青含量及篩分析)

序號	契約名稱	抽查路段(範圍)	行政區	試驗項目	試驗報告核 判結果	監造單位	施工廠商	供料廠商
136	110年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	信義快文山隧道	文山區	瀝青含量	不合格 (依契約扣罰)	盛禹工程顧問有限公司	華三營造股份有限公司	詮盛瀝青股份有限公司
				篩分析	合格			
137	112年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	興隆路4段b0k+029	文山區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	一亨營造有限公司	大正瀝青
				篩分析	合格			
138	112年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	興隆路4段b0k+030	文山區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	一亨營造有限公司	大正瀝青
				篩分析	合格			
139	112年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	興隆路4段a0k+080	文山區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	一亨營造有限公司	大正瀝青
				篩分析	合格			
140	112年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	興隆路4段a0k+050	文山區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	一亨營造有限公司	大正瀝青
				篩分析	合格			
141	112年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	興隆路4段a0k+180	文山區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	一亨營造有限公司	大正瀝青
				篩分析	合格			
142	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第6標)(大安區)	指南路2段(0k+000)	文山區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	冠君營造有限公司	大友瀝青混凝土股份有限公司
				篩分析	合格			
143	112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第6標)(大安區)	指南路2段(0k+010)	文山區	瀝青含量	合格	盛禹工程顧問有限公司	冠君營造有限公司	大友瀝青混凝土股份有限公司
				篩分析	合格			

統計：瀝青含量合格138件、不合格5件
篩分析合格118件、不合格25件