



Pig-tail(豬尾巴)引流管

一、何謂 Pig-tail(豬尾巴)引流管：

臨床經超音波檢查其肋膜腔異常積液大於 300 CC 時，會選擇置入胸腔 Pig-tail(豬尾巴)引流管輔助引流肋膜積水。

二、目的：

- (一)為使肺部擴張，通常需藉由放置 Pig-tail(豬尾巴) 引流管排空肋膜腔內的液體，使肺臟再擴張恢復肋膜腔的負壓，胸水引流可緩解肋膜積水引起之呼吸急促、胸悶及胸痛。
- (二)避免反覆抽胸水造成病人不適。

三、注意事項：

- (一)護理人員將密切觀察生命徵象及密切觀察引流量、顏色及性狀。
- (二)引流管傷口若有滲液，立即通知醫護人員。
- (三)引流管傷口若無滲液，三天換藥一次。
- (四)引流管傷口處若有紅、腫、熱、痛之情形，須立即通知醫護人員。
- (五)引流管若有移位或滑脫之情形，立即通知醫護人員。
- (六)引流傷口處若產生疼痛情形，立即通知護理人員。
- (七)避免管路的拉扯扭折，可使用夾子或別針固定好引流管位置，維持管路通暢。
- (八)引流袋採低位放置，勿垂放置地面上，避免引流液回流。
- (九)引流袋需放置合宜位置，若有破損或傾倒之情形，請立即將引流管反折或夾子夾住，立即通知醫護人員。

參考資料

于博苕等(2014)．成人內外科護理學，台北：華杏。