

113年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：113年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：113/4/8

採購案號：F113第1次

決標時間：上午9時30分

投標時間：113/3/11~113/3/18

決標地點：市政大樓6樓南區總工程司會議室

序號	案別 甲/乙	標單 編號	使用分區		持有年限	區	地段	小段	地號	投標成 數	形式審 查結果	價格文 件審查 結果	資格文 件審查 結果	現場勘 查結果	是否為 得標人	備註
			道路	公園												
1	乙	1-1	V		83	大安	仁愛	二	288-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
2	乙	2-1	V		66	中山	榮星	五	645-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
3	乙	3-1	V		48	信義	犁和	二	435	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
4	乙	4-1	V		47	松山	西松	三	240	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
5	甲	1-1	V		10	大同	大龍	一	468	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
6	甲	1-2-1	V		0	大同	大龍	一	488	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
7	甲	1-2-2	V		5	大同	大龍	一	488	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
8	甲	1-2-3	V		0	大同	大龍	一	488	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
9	乙	5-1	V		50	大安	仁愛	三	577	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
10	乙	6-1	V		55	北投	關渡	二	533-2	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
11	乙	6-2	V		55	北投	關渡	二	533	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
12	乙	7-1	V		45	士林	百齡	五	140-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
13	乙	7-2	V		49	士林	百齡	五	140-2	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
14	乙	7-3	V		20	士林	百齡	五	140-5	19.00%	合格	合格	合格	合格	是	
15	乙	7-4	V		45	士林	百齡	五	184-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
16	乙	8-1	V		44	大安	仁愛	五	445	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
17	乙	10-2	V		36	士林	福林	三	478-3	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
18	乙	10-3	V		41	士林	福林	三	477-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
19	乙	12-1	V		46	士林	三五	二	140	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
20	乙	13-1	V		46	士林	三五	二	140	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
21	乙	14-1	V		44	大安	龍泉	二	620	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
22	乙	15-1	V		54	松山	延吉	三	251-5	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
23	乙	15-2	V		54	松山	延吉	三	251-7	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
24	乙	16-2	V		50	大安	瑞安	三	197	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
25	乙	17-1	V		45	松山	寶清	一	302	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
26	乙	18-1	V		57	中山	北安	二	576	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
27	乙	18-2	V		7	士林	芝山	三	82	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
28	乙	18-3	V		47	松山	寶清	二	361	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
29	乙	18-4	V		53	信義	雅祥	三	602	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
30	乙	18-5	V		70	信義	雅祥	四	280	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
31	乙	18-6	V		57	中山	北安	二	576	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
32	乙	19-1	V		43	大安	懷生	二	57	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
33	乙	19-2	V		43	大安	懷生	二	57-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
34	乙	20-1	V		48	內湖	碧湖	一	519	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
35	乙	21-1	V		57	信義	永春	二	177	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
36	乙	24-1	V		52	松山	西松	一	801	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
37	乙	24-2	V		52	松山	西松	一	801	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
38	乙	24-3	V		76	大安	仁愛	六	138	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
39	乙	24-4	V		76	大安	仁愛	六	139-3	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
40	乙	24-5	V		76	大安	仁愛	六	139-5	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
41	乙	24-6	V		47	松山	寶清	五	55-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
42	乙	24-7	V		55	大安	懷生	一	336	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
43	乙	24-8	V		35	文山	萬慶	二	704	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	

113年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：113年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：113/4/8

採購案號：F113第1次

決標時間：上午9時30分

投標時間：113/3/11~113/3/18

決標地點：市政大樓6樓南區總工程司會議室

序號	案別 甲/乙	標單 編號	使用分區		持有年限	區	地段	小段	地號	投標成 數	形式審 查結果	價格文 件審查 結果	資格文 件審查 結果	現場勘 查結果	是否為 得標人	備註
			道路	公園												
44	乙	24-10	V		35	內湖	碧湖	三	312-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
45	乙	24-11	V		35	內湖	碧湖	三	313-3	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
46	乙	24-12	V		35	內湖	碧湖	三	314-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
47	乙	24-13	V		35	內湖	碧湖	四	84	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
48	乙	24-14	V		35	內湖	碧湖	四	84-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
49	乙	24-15	V		35	內湖	碧湖	四	231	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
50	乙	24-16	V		35	內湖	碧湖	四	232	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
51	乙	24-17	V		35	內湖	碧湖	四	233	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
52	乙	24-18	V		35	內湖	碧湖	四	303	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
53	乙	24-19	V		35	內湖	碧湖	四	303-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
54	乙	25-1	V		62	中山	榮星	六	134	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
55	乙	25-2	V		55	中山	榮星	六	334	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
56	乙	25-3	V		62	中山	榮星	六	339	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
57	乙	25-4	V		45	大安	懷生	一	699	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
58	乙	25-5	V		49	信義	逸仙	三	328	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
59	乙	25-6	V		62	士林	陽明	二	231	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
60	乙	25-7	V		62	士林	陽明	二	244	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
61	乙	25-8	V		64	萬華	雙園	三	417	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
62	乙	25-9	V		77	萬華	雙園	三	756	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
63	乙	25-10	V		56	萬華	華中	三	402	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
64	乙	25-11	V		56	萬華	華中	三	441	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
65	乙	25-12	V		56	萬華	華中	三	443	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
66	乙	25-13	V		68	萬華	萬大	二	101	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
67	乙	25-14	V		68	萬華	萬大	二	102	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
68	乙	25-15	V		68	萬華	萬大	二	105	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
69	乙	25-16	V		68	萬華	萬大	二	106	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
70	乙	25-17	V		68	萬華	萬大	二	109	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
71	乙	25-18	V		68	萬華	萬大	二	110	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
72	乙	25-19	V		56	松山	延吉	三	386	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
73	乙	25-20	V		68	大安	龍泉	二	213-3	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
74	乙	25-21	V		52	內湖	東湖	七	402	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
75	乙	25-22	V		50	信義	三興	一	826	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
76	乙	25-23	V		38	信義	三興	三	94-2	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
77	乙	25-24	V		45	信義	三興	三	98	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
78	乙	25-25	V		38	信義	三興	三	174	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
79	乙	25-26	V		54	信義	三興	三	176	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
80	乙	25-27	V		38	信義	三興	三	194-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
81	乙	25-28	V		44	信義	三興	三	197-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
82	乙	25-29	V		38	信義	三興	三	347	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
83	乙	25-30	V		50	信義	三興	一	826	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
84	乙	25-31	V		38	信義	三興	三	94-2	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
85	乙	25-32	V		45	信義	三興	三	98	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
86	乙	25-33	V		38	信義	三興	三	174	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	

113年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：113年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：113/4/8

採購案號：F113第1次

決標時間：上午9時30分

投標時間：113/3/11~113/3/18

決標地點：市政大樓6樓南區總工程司會議室

序號	案別 甲/乙	標單 編號	使用分區		持有年限	區	地段	小段	地號	投標成 數	形式審 查結果	價格文 件審查 結果	資格文 件審查 結果	現場勘 查結果	是否為 得標人	備註
			道路	公園												
87	乙	25-34	V		54	信義	三興	三	176	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
88	乙	25-35	V		38	信義	三興	三	194-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
89	乙	25-36	V		44	信義	三興	三	197-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
90	乙	25-37	V		38	信義	三興	三	347	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
91	乙	25-38	V		49	中山	榮星	二	640-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
92	乙	25-39	V		58	萬華	雙園	三	418	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
93	乙	25-40	V		60	萬華	雙園	三	458	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
94	乙	25-41	V		38	萬華	華中	三	295	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
95	乙	25-42	V(人)		52	士林	光華	三	163	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
96	乙	25-43	V		85	萬華	萬大	一	471	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
97	乙	25-44	V		85	萬華	萬大	一	472	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
98	乙	25-45	V		42	萬華	雙園	三	679	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
99	乙	25-46	V		42	萬華	雙園	三	679-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
100	乙	25-47	V		56	士林	福林	三	632-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
101	乙	25-48	V(人)		51	大同	雙連	二	299-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
102	乙	25-49	V		56	松山	寶清	一	330	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
103	乙	25-50	V		54	中山	榮星	三	155	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
104	乙	25-51	V		54	中山	榮星	三	155	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
105	乙	25-52		V(公)	44	內湖	東湖	六	423	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
106	乙	25-53		V(公)	46	內湖	文德	一	72	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
107	乙	25-54	V		52	內湖	東湖	七	402	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
108	乙	26-1	V		53	松山	美仁	一	526	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
109	乙	28-1	V		63	大同	大龍	二	166	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
110	乙	28-2	V		35	大同	大龍	三	82	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
111	乙	29-1	V		38	士林	百齡	三	397	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
112	乙	30-1	V		58	松山	敦化	三	100	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
113	乙	30-2	V		58	松山	敦化	三	100	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
114	乙	30-3	V		58	松山	敦化	三	100	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
115	乙	30-4	V		58	松山	敦化	三	100	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
116	甲	4-1-1	V		0	中山	正義	一	702	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
117	甲	4-1-2	V		0	中山	正義	一	702	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
118	乙	32-1	V		56	萬華	漢中	三	738	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
119	乙	32-2	V		56	萬華	漢中	三	738	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
120	乙	32-3	V		49	萬華	漢中	三	738	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
121	乙	32-4	V		58	萬華	漢中	三	846	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
122	乙	32-5	V		58	萬華	漢中	三	846	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
123	甲	5-1-1	V		2	內湖	康寧	三	267-11	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
124	甲	5-1-2	V		2	內湖	康寧	三	267-11	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
125	乙	33-1	V		64	松山	寶清	四	558	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
126	乙	33-2	V		54	大安	金華	二	344	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
127	乙	33-3	V		52	大安	通化	三	848	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
128	乙	33-4	V		51	大安	學府	四	86	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
129	乙	33-5	V		75	萬華	華中	一	366-2	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	

113年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：113年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：113/4/8

採購案號：F113第1次

決標時間：上午9時30分

投標時間：113/3/11~113/3/18

決標地點：市政大樓6樓南區總工程司會議室

序號	案別 甲/乙	標單 編號	使用分區		持有年限	區	地段	小段	地號	投標成 數	形式審 查結果	價格文 件審查 結果	資格文 件審查 結果	現場勘 查結果	是否為 得標人	備註
			道路	公園												
130	乙	33-6	V		49	信義	雅祥	一	51	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
131	乙	33-12	V		39	士林	三五	三	431-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
132	乙	33-13	V		43	士林	蘭雅	一	699-9	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
133	乙	33-14	V		43	士林	蘭雅	一	699-9	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
134	乙	33-15	V		43	士林	蘭雅	一	699-9	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
135	乙	33-18	V		43	士林	天母	一	1-7	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
136	乙	33-19	V		43	士林	天母	一	1-7	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
137	乙	33-20	V		43	士林	天母	一	1-7	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
138	乙	33-21	V		43	士林	天母	一	1-7	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
139	乙	33-22	V		43	士林	天母	一	1-7	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
140	乙	33-23	V		43	士林	天母	一	1-8	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
141	乙	33-24	V		43	士林	天母	一	1-8	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
142	乙	33-25	V		43	士林	天母	一	1-8	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
143	乙	33-26	V		43	士林	天母	一	1-8	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
144	乙	33-27	V		43	士林	天母	一	1-8	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
145	乙	34-1	V		62	萬華	龍山	一	382-2	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
146	乙	34-2	V		49	北投	立農	三	540	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
147	乙	35-1	V		50	大安	大安	一	391	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
148	乙	36-1	V		20	大同	圓環	三	469-1	19.00%	合格	合格	合格	合格	是	
149	乙	37-1	V		56	松山	延吉	三	677	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
150	甲	6-1	V		0	中山	吉林	二	910	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
151	甲	7-1	V		0	內湖	康寧	三	769-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
152	甲	7-2	V		0	內湖	康寧	三	769-5	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
153	甲	8-1	V		0	內湖	康寧	三	538-9	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
154	甲	9-1-1	V		0	中山	德惠	三	372	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
155	甲	9-1-2	V		0	中山	德惠	三	372	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
156	乙	38-1		V(公)	0	內湖	石潭	一	114	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
157	乙	38-3		V(公)	0	內湖	石潭	二	300	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
158	乙	39-1		V(公)	0	內湖	石潭	一	114	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
159	乙	39-3		V(公)	0	內湖	石潭	二	300	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
160	乙	40-1	V		35	內湖	康寧	三	377-4	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
161	乙	40-2	V		25	內湖	康寧	三	513-2	22.00%	合格	合格	合格	合格	是	
162	乙	40-3	V		25	內湖	康寧	三	524	22.00%	合格	合格	合格	合格	是	
163	乙	41-1	V		2	大安	學府	二	503-3	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
164	乙	41-4	V		0	內湖	西湖	一	668-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
165	乙	42-1		V(公)	39	內湖	石潭	二	99	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
166	乙	43-1		V(公)	39	內湖	石潭	二	99	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
167	乙	44-1		V(公)	39	內湖	石潭	二	99	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
168	乙	45-1		V(公)	39	內湖	石潭	二	99	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
169	乙	46-1	V		37	大安	復興	三	112-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
170	乙	46-7	V		37	萬華	華中	二	730	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
171	乙	47-1	V		73	信義	雅祥	三	385	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
172	乙	47-2	V		73	信義	雅祥	三	385-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	

113年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：113年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：113/4/8

採購案號：F113第1次

決標時間：上午9時30分

投標時間：113/3/11~113/3/18

決標地點：市政大樓6樓南區總工程司會議室

序號	案別 甲/乙	標單 編號	使用分區		持有年限	區	地段	小段	地號	投標成 數	形式審 查結果	價格文 件審查 結果	資格文 件審查 結果	現場勘 查結果	是否為 得標人	備註
			道路	公園												
173	乙	47-3	V		73	信義	雅祥	三	385-2	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
174	乙	47-4	V		73	信義	雅祥	三	385-3	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
175	乙	47-5	V		73	信義	雅祥	三	385-4	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
176	乙	47-6	V		73	信義	雅祥	三	385-5	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
177	乙	47-7	V		73	信義	雅祥	三	385-6	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
178	乙	47-8	V		73	信義	雅祥	三	385-7	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
179	乙	51-1	V		35	內湖	東湖	七	503	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
180	乙	51-2	V		35	內湖	東湖	七	509	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
181	乙	51-3	V		35	內湖	東湖	七	510	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
182	乙	51-4	V		35	內湖	東湖	七	511	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
183	乙	52-1	V		4	士林	福林	三	732-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
184	乙	53-1	V		44	中山	德惠	二	754	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
185	乙	53-2	V		56	信義	雅祥	二	261	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
186	乙	53-3	V		77	南港	新光	二	217	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
187	乙	53-4	V		23	北投	奇岩	三	485	19.00%	合格	合格	合格	合格	是	
188	乙	53-5	V		23	北投	奇岩	三	218	19.00%	合格	合格	合格	合格	是	
189	甲	10-1	V		0	文山	興隆	四	212-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
190	甲	10-2	V		0	文山	興隆	四	298-10	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
191	甲	10-3	V		0	文山	興隆	四	298-18	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
192	甲	11-1	V		12	大同	大同	一	478-6	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
193	乙	54-2	V		49	信義	雅祥	二	264-5	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
194	乙	54-3		V(公)	27	內湖	文德	一	72	27.00%	合格	合格	合格	合格	是	
195	乙	54-4	V		65	萬華	華中	二	460-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
196	乙	54-5	V		65	萬華	華中	二	460-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
197	乙	54-6	V		65	萬華	華中	二	460-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
198	乙	55-1	V		44	內湖	文德	二	645-4	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
199	乙	55-2	V		44	內湖	碧湖	五	67	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
200	乙	56-1	V		44	內湖	文德	二	645-4	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
201	乙	56-2	V		44	內湖	碧湖	五	67	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
202	乙	57-1	V		44	內湖	文德	二	645-4	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
203	乙	57-2	V		44	內湖	碧湖	五	67	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
204	乙	58-1	V		44	內湖	文德	二	645-4	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
205	乙	58-2	V		44	內湖	碧湖	五	67	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
206	乙	59-1	V		4	士林	福林	三	732-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
207	乙	59-2	V		4	士林	陽明	三	300	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
208	乙	61-1	V		53	信義	福德	二	581	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
209	乙	62-1	V		60	大安	復興	一	155-2	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
210	乙	65-1		V(公)	0	內湖	東湖	六	420	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
211	乙	65-2		V(公)	0	內湖	東湖	六	421	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
212	乙	65-3		V(公)	0	內湖	東湖	六	422	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
213	乙	66-2	V		59	中山	吉林	二	234	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
214	乙	66-3	V		59	中山	吉林	四	112	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
215	乙	66-5	V		48	信義	永吉	一	184	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	

113年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：113年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：113/4/8

採購案號：F113第1次

決標時間：上午9時30分

投標時間：113/3/11~113/3/18

決標地點：市政大樓6樓南區總工程司會議室

序號	案別 甲/乙	標單 編號	使用分區		持有年限	區	地段	小段	地號	投標成 數	形式審 查結果	價格文 件審查 結果	資格文 件審查 結果	現場勘 查結果	是否為 得標人	備註
			道路	公園												
216	乙	66-13	V		37	大安	通化	三	748	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
217	乙	66-14	V		37	信義	三興	三	60-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
218	乙	66-15	V		49	信義	虎林	三	354	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
219	乙	66-16	V		44	大安	仁愛	二	155	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
220	乙	67-1	V		58	松山	寶清	四	255	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
221	乙	70-1	V		58	松山	西松	三	287	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
222	乙	72-1	V		53	大安	通化	三	734	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
223	乙	73-1	V		57	松山	美仁	一	548	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
224	乙	77-1	V		45	中山	北安	二	59	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
225	乙	79-1	V		9	大安	大安	二	355	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
226	乙	9-1	V		12	文山	木柵	三	49	15.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
227	乙	9-2	V		12	文山	木柵	二	954-1	15.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
228	乙	11-1	V		35	文山	興安	四	329	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
229	乙	11-2	V		35	文山	興安	四	329	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
230	乙	11-3	V		35	文山	興安	四	329	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
231	乙	24-9	V		60	大安	仁愛	二	635	30.00%	合格	不合格	X	X	否	標單未完整用印
232	乙	27-1	V		30	萬華	華江	三	102	26.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
233	乙	33-16	V		4	士林	蘭雅	一	699-9	15.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
234	乙	33-17	V		2	士林	蘭雅	一	699-9	15.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
235	乙	49-1	V		0	內湖	潭美	四	179-1	15.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
236	乙	50-1			2	中正	中正	一	7	15.00%	合格	不合格	X	X	否	標單地號與標封所列不符
237	乙	51-5	V		20	南港	新光	二	192-4	19.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
238	乙	54-1	V		58	大安	復興	二	179	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
239	乙	60-1	V		0	信義	福德	三	78	15.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
240	乙	60-2	V		0	信義	福德	三	79	15.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
241	乙	66-1		V(綠)	13	北投	文林	四	336	15.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
242	乙	66-6	V		76	士林	蘭雅	二	480	30.00%	合格	不合格	X	X	否	標單面積誤植
243	乙	66-7	V		76	士林	蘭雅	二	480	30.00%	合格	不合格	X	X	否	標單面積誤植
244	乙	66-8	V		76	士林	蘭雅	二	480	30.00%	合格	不合格	X	X	否	標單面積誤植
245	乙	66-9	V		76	士林	蘭雅	二	480	30.00%	合格	不合格	X	X	否	標單面積誤植
246	乙	66-10	V		76	士林	蘭雅	二	480	30.00%	合格	不合格	X	X	否	標單面積誤植
247	乙	66-11	V		76	士林	蘭雅	二	480	30.00%	合格	不合格	X	X	否	標單面積誤植
248	乙	66-12	V		76	士林	蘭雅	二	480	30.00%	合格	不合格	X	X	否	標單面積誤植
249	乙	69-1		V(公)	52	內湖	石潭	二	128	35.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
250	乙	69-2		V(公)	52	內湖	石潭	二	245	35.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
251	乙	69-3		V(公)	52	內湖	石潭	三	10	35.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
252	乙	69-4		V(公)	52	內湖	石潭	三	11	35.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
253	乙	69-5		V(公)	52	內湖	石潭	三	24	35.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
254	乙	69-6		V(公)	52	內湖	石潭	三	31	35.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
255	乙	69-7		V(公)	52	內湖	石潭	三	32	35.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
256	乙	74-1	V		9	大安	懷生	一	65-1	15.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
257	乙	75-1	V		9	大安	懷生	一	65-1	15.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
258	乙	76-1	V		9	大安	懷生	一	65-1	15.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符

113年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：113年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：113/4/8

採購案號：F113第1次

決標時間：上午9時30分

投標時間：113/3/11~113/3/18

決標地點：市政大樓6樓南區總工程司會議室

序號	案別 甲/乙	標單 編號	使用分區		持有年限	區	地段	小段	地號	投標成 數	形式審 查結果	價格文 件審查 結果	資格文 件審查 結果	現場勘 查結果	是否為 得標人	備註
			道路	公園												
259	乙	78-1	V		45	中山	北安	二	59	30.00%	合格	不合格	X	X	否	標單未填完整
260	甲	16-1	V		1	北投	大業	四	486	30.00%	合格	不合格	X	X	否	標單未填完整
261	甲	2-1	V		20	大同	市府	一	519	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	非屬完整路段
262	甲	3-1	V		20	大安	金華	三	52	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	非屬完整路段
263	乙	14-2	V		36	大安	學府	二	468	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	有地上建物3棟
264	乙	33-10	V		39	士林	三五	三	430-1	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	無此持分所有權
265	甲	12-1-1	V		0	信義	雅祥	三	744	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	非屬完整路段
266	甲	12-1-2	V		0	信義	雅祥	三	744	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	非屬完整路段
267	甲	12-2	V		0	信義	雅祥	四	581	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	非屬完整路段
268	甲	13-1-1	V		5	內湖	西湖	二	452-6	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	非屬完整路段
269	甲	13-1-2	V		5	內湖	西湖	二	452-6	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	非屬完整路段
270	甲	13-2-1	V		5	內湖	西湖	二	452-15	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	非屬完整路段
271	甲	13-2-2	V		5	內湖	西湖	二	452-15	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	非屬完整路段
272	甲	13-3-1	V		5	內湖	西湖	二	452-18	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	非屬完整路段
273	甲	13-3-2	V		5	內湖	西湖	二	452-18	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	非屬完整路段
274	甲	13-4-1	V		5	內湖	西湖	二	452-19	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	非屬完整路段
275	甲	13-4-2	V		5	內湖	西湖	二	452-19	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	非屬完整路段
276	甲	13-5-1	V		5	內湖	西湖	二	459-2	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	非屬完整路段
277	甲	13-5-2	V		5	內湖	西湖	二	459-2	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	非屬完整路段
278	甲	14-1-1	V		9	文山	木柵	四	469	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	非屬完整路段
279	甲	14-1-2	V		9	文山	木柵	四	469	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	非屬完整路段
280	甲	14-1-3	V		9	文山	木柵	四	469	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	非屬完整路段
281	甲	14-1-4	V		9	文山	木柵	四	469	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	非屬完整路段
282	甲	14-2-1	V		9	文山	木柵	四	470	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	非屬完整路段
283	甲	14-2-2	V		9	文山	木柵	四	470	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	非屬完整路段
284	甲	14-2-3	V		9	文山	木柵	四	470	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	非屬完整路段
285	甲	14-2-4	V		9	文山	木柵	四	470	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	非屬完整路段
286	甲	15-1-1	V		9	文山	木柵	四	472	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	非屬完整路段
287	甲	15-1-2	V		9	文山	木柵	四	472	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	非屬完整路段
288	甲	15-1-3	V		9	文山	木柵	四	472	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	非屬完整路段
289	甲	15-1-4	V		9	文山	木柵	四	472	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	非屬完整路段
290	甲	15-2-1	V		9	文山	木柵	四	472-1	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	非屬完整路段
291	甲	15-2-2	V		9	文山	木柵	四	472-1	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	非屬完整路段
292	甲	15-2-3	V		9	文山	木柵	四	472-1	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	非屬完整路段
293	甲	15-2-4	V		9	文山	木柵	四	472-1	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	非屬完整路段
294	甲	15-3-1	V		9	文山	木柵	四	472-2	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	非屬完整路段
295	甲	15-3-2	V		9	文山	木柵	四	472-2	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	非屬完整路段
296	甲	15-3-3	V		9	文山	木柵	四	472-2	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	非屬完整路段
297	甲	15-3-4	V		9	文山	木柵	四	472-2	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	非屬完整路段
298	乙	10-1	V		36	士林	福林	三	478-1	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
299	乙	16-1	V		36	大安	仁愛	二	71	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
300	乙	22-1	V		43	大安	仁愛	一	64-1	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
301	乙	22-2	V		43	大安	仁愛	一	75	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物

113年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：113年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：113/4/8

採購案號：F113第1次

決標時間：上午9時30分

投標時間：113/3/11~113/3/18

決標地點：市政大樓6樓南區總工程司會議室

序號	案別 甲/乙	標單 編號	使用分區		持有年限	區	地段	小段	地號	投標成 數	形式審 查結果	價格文 件審查 結果	資格文 件審查 結果	現場勘 查結果	是否為 得標人	備註
			道路	公園												
302	乙	23-1	V		55	士林	天母	一	196-7	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
303	乙	24-20	V		35	士林	芝山	二	206-1	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
304	乙	24-21	V		35	士林	芝山	二	227	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
305	乙	31-1	V		4	士林	陽明	三	300	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
306	乙	33-7	V		39	士林	三五	三	430-1	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
307	乙	33-8	V		39	士林	三五	三	430-1	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
308	乙	33-9	V		39	士林	三五	三	430-1	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
309	乙	33-11	V		39	士林	三五	三	430-1	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
310	乙	34-3	V		37	大安	龍泉	一	135	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
311	乙	38-2		V(公)	0	內湖	石潭	二	96	20.00%	合格	合格	合格	不合格	否	無法確認投標土地範圍以及土地範圍內有地上物
312	乙	39-2		V(公)	0	內湖	石潭	二	96	20.00%	合格	合格	合格	不合格	否	無法確認投標土地範圍以及土地範圍內有地上物
313	乙	41-2	V		2	大安	學府	二	503-4	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
314	乙	41-3	V		0	中山	吉林	三	872-2	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
315	乙	41-5	V		7	北投	桃源	二	336	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
316	乙	46-2	V		67	大安	復興	三	115	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
317	乙	46-3	V		37	萬華	華中	二	574	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
318	乙	46-4			37	萬華	華中	二	574-1	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	第三種住宅區
319	乙	46-5			37	萬華	華中	二	574-2	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	第三種住宅區
320	乙	46-6			37	萬華	華中	二	574-3	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	第三種住宅區
321	乙	48-1	V		42	大同	市府	一	403-1	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	使用分區未明
322	乙	63-1	V		63	松山	美仁	一	621-1	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
323	乙	64-1	V		63	松山	美仁	一	621-1	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
324	乙	66-4	V		59	中山	吉林	四	140	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
325	乙	67-2	V		58	松山	寶清	四	257	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	使用分區未明
326	乙	68-1	V		55	士林	福順	二	110-1	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
327	乙	68-2	V		55	士林	福順	二	110-2	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
328	乙	68-3	V		43	文山	木柵	四	534-1	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
329	乙	68-4	V		43	文山	木柵	四	545-1	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
330	乙	71-1		V(綠)	26	北投	振興	三	445	22.00%	合格	合格	合格	不合格	否	無法確認投標土地範圍以及土地範圍內是否有地上物
331	甲	16-2-1	V		11	北投	大業	四	371	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	非屬完整路段
332	甲	16-2-2	V		0	北投	大業	四	371	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	非屬完整路段

113年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：113年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：113/4/15

採購案號：F113第2次

決標時間：上午9時30分

投標時間：113/3/19~113/3/28

決標地點：市政大樓6樓南區總工程司會議室

序號	案別 甲/乙	標單 編號	使用分區		持有年限	區	地段	小段	地號	投標成 數	形式審 查結果	價格文 件審查 結果	資格文 件審查 結果	現場勘 查結果	是否為 得標人	備註
			道路	公園												
1	乙	80-1	V		49	信義	雅祥	二	226	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
2	乙	81-1	V		49	信義	雅祥	二	226	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
3	乙	83-1	V		58	萬華	雙園	二	584-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
4	乙	86-1	V		49	萬華	漢中	三	538-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
5	乙	87-1		V(公)	22	文山	興隆	二	223	24.00%	合格	合格	合格	合格	是	
6	乙	87-2		V(公)	22	文山	興隆	二	223-3	19.00%	合格	合格	合格	合格	是	
7	乙	89-1		V(公)	64	內湖	東湖	六	461-9	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
8	乙	89-2		V(公)	64	內湖	東湖	六	461	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
9	乙	89-3		V(公)	64	內湖	東湖	六	461-7	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
10	乙	92-1	V		37	大同	圓環	一	535-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
11	乙	93-1	V		37	大同	圓環	一	535-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
12	乙	94-1	V		45	信義	逸仙	三	57	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
13	乙	95-1	V		54	信義	逸仙	三	759	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
14	乙	97-1	V		56	南港	玉成	四	716	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
15	乙	97-2	V		55	南港	玉成	四	738	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
16	乙	97-3	V		55	南港	玉成	四	736	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
17	乙	103-1	V		49	萬華	莒光	二	183	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
18	乙	103-2	V		35	萬華	福星	二	181-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
19	乙	104-1	V		65	松山	西松	二	595-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
20	乙	105-1	V		65	松山	西松	二	595-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
21	乙	106-1	V		65	松山	西松	二	595-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
22	乙	109-1	V		50	松山	西松	三	429	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
23	乙	110-1	V		50	松山	西松	三	429	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
24	乙	112-1	V		50	松山	西松	三	429	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
25	乙	113-1	V		48	大安	仁愛	一	609	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
26	乙	113-2	V		48	大安	仁愛	一	586	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
27	乙	116-1	V		42	大安	懷生	一	65-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
28	乙	121-1	V		47	文山	景美	二	333-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
29	乙	121-3	V		47	文山	景美	二	335-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
30	乙	121-4	V		47	文山	景美	二	344-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
31	乙	122-2	V		20	士林	百齡	五	140-5	19.00%	合格	合格	合格	合格	是	
32	乙	123-2	V		20	士林	百齡	五	140-5	19.00%	合格	合格	合格	合格	是	
33	乙	125-2	V		20	士林	百齡	五	140-5	19.00%	合格	合格	合格	合格	是	
34	乙	131-1	V		25	內湖	康寧	三	81-1	22.00%	合格	合格	合格	合格	是	
35	乙	131-2	V		25	內湖	康寧	三	82	22.00%	合格	合格	合格	合格	是	
36	乙	131-3	V		25	內湖	康寧	三	362-2	22.00%	合格	合格	合格	合格	是	
37	乙	131-4	V		25	內湖	康寧	三	363-2	22.00%	合格	合格	合格	合格	是	
38	乙	131-5	V		25	內湖	康寧	三	363-3	22.00%	合格	合格	合格	合格	是	
39	乙	131-6	V		25	內湖	康寧	三	378-1	22.00%	合格	合格	合格	合格	是	
40	乙	131-7	V		25	內湖	康寧	三	516-1	22.00%	合格	合格	合格	合格	是	
41	乙	132-1	V		49	士林	天母	一	1-7	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	

113年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：113年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：113/4/15

採購案號：F113第2次

決標時間：上午9時30分

投標時間：113/3/19~113/3/28

決標地點：市政大樓6樓南區總工程司會議室

序號	案別 甲/乙	標單 編號	使用分區		持有年限	區	地段	小段	地號	投標成 數	形式審 查結果	價格文 件審查 結果	資格文 件審查 結果	現場勘 查結果	是否為 得標人	備註
			道路	公園												
42	乙	133-1	V		62	文山	萬慶	二	510	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
43	乙	134-1	V		41	士林	福林	三	707	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
44	乙	135-1	V		44	中正	中正	三	52-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
45	乙	135-2	V		44	中正	中正	三	52-2	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
46	甲	17-1-1	V		0	中山	吉林	二	123-2	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
47	甲	17-1-2	V		0	中山	吉林	二	123-2	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
48	甲	17-2-1	V		0	中山	吉林	二	123-3	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
49	甲	17-2-2	V		0	中山	吉林	二	123-3	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
50	甲	17-3-1	V		0	中山	吉林	二	123-4	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
51	甲	17-3-2	V		0	中山	吉林	二	123-4	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
52	甲	17-4-1	V		0	中山	吉林	二	123-5	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
53	甲	17-4-2	V		0	中山	吉林	二	123-5	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
54	乙	136-1	V		60	文山	萬慶	三	126	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
55	乙	136-2	V		53	北投	關渡	二	187	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
56	乙	136-3	V		53	北投	關渡	二	190	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
57	乙	136-4	V		53	北投	關渡	二	193	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
58	乙	137-2	V		64	中山	德惠	二	832	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
59	乙	137-3	V		64	中山	德惠	二	913	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
60	乙	137-5	V		53	北投	秀山	一	188	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
61	乙	137-6	V		60	大安	仁愛	二	635	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
62	乙	138-1	V		59	士林	蘭雅	三	144	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
63	乙	138-2	V		40	士林	蘭雅	三	166	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
64	乙	138-3	V		59	士林	蘭雅	三	144	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
65	乙	138-4	V		40	士林	蘭雅	三	166	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
66	乙	138-5	V		43	大安	復興	三	816	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
67	乙	138-8	V		49	內湖	康寧	三	66-7	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
68	乙	138-9	V		49	內湖	康寧	三	73-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
69	乙	138-11	V		0	北投	奇岩	一	30	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
70	乙	138-15	V		0	北投	崇仰	二	124-7	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
71	乙	138-16	V		0	北投	崇仰	二	124-8	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
72	乙	139-1	V		73	大安	辛亥	四	306	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
73	甲	18-1-1	V		0	信義	雅祥	三	744	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
74	甲	18-1-2	V		0	信義	雅祥	三	744	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
75	甲	18-2	V		0	信義	雅祥	四	581	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
76	乙	144-1	V		46	大安	學府	二	55	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
77	乙	144-2	V		46	大安	學府	二	55-3	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
78	乙	144-3	V		50	信義	三興	二	823-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
79	乙	144-4	V		50	信義	三興	二	881	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
80	乙	144-6	V		56	信義	雅祥	三	588	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
81	乙	144-8	V		63	中山	吉林	四	156	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
82	乙	144-9	V		63	中山	吉林	四	156	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	

113年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：113年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：113/4/15

採購案號：F113第2次

決標時間：上午9時30分

投標時間：113/3/19~113/3/28

決標地點：市政大樓6樓南區總工程司會議室

序號	案別 甲/乙	標單 編號	使用分區		持有年限	區	地段	小段	地號	投標成 數	形式審 查結果	價格文 件審查 結果	資格文 件審查 結果	現場勘 查結果	是否為 得標人	備註
			道路	公園												
83	乙	144-10	V		63	中山	吉林	四	156	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
84	乙	144-11	V		76	士林	蘭雅	二	480	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
85	乙	144-12	V		76	士林	蘭雅	二	480	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
86	乙	144-13	V		76	士林	蘭雅	二	480	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
87	乙	144-14	V		76	士林	蘭雅	二	480	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
88	乙	144-15	V		76	士林	蘭雅	二	480	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
89	乙	144-16	V		76	士林	蘭雅	二	480	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
90	乙	144-17	V		76	士林	蘭雅	二	480	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
91	乙	145-1	V		41	信義	永吉	一	172	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
92	乙	146-1	V		55	松山	敦化	三	283	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
93	乙	147-1	V		58	內湖	潭美	四	179-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
94	乙	148-1	V		58	大安	復興	二	179	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
95	乙	149-1	V		58	大同	市府	一	249-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
96	甲	19-1	V		1	北投	大業	四	486	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
97	甲	19-2-1	V		11	北投	大業	四	371	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
98	甲	19-2-2	V		0	北投	大業	四	371	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
99	乙	156-1	V		46	信義	福德	三	78	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
100	乙	156-2	V		46	信義	福德	三	79	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
101	乙	157-1	V		45	中山	北安	二	59	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
102	乙	96-1	V		55	南港	玉成	四	716	30.00%	不合格	X	X	X	否	同一所有權人於同一投標期間內重複投標
103	乙	96-2	V		55	南港	玉成	四	738	30.00%	不合格	X	X	X	否	同一所有權人於同一投標期間內重複投標
104	乙	96-3	V		55	南港	玉成	四	736	30.00%	不合格	X	X	X	否	同一所有權人於同一投標期間內重複投標
105	乙	107-1	V		55	南港	玉成	四	738	30.00%	不合格	X	X	X	否	同一所有權人於同一投標期間內重複投標
106	乙	107-2	V		55	南港	玉成	四	736	30.00%	不合格	X	X	X	否	同一所有權人於同一投標期間內重複投標
107	乙	107-3	V		55	南港	玉成	四	716	30.00%	不合格	X	X	X	否	同一所有權人於同一投標期間內重複投標
108	乙	115-1	V		42	大安	懷生	一	65-1	30.00%	不合格	X	X	X	否	同一所有權人於同一投標期間內重複投標
109	乙	118-1	V		42	大安	懷生	一	65-1	30.00%	不合格	X	X	X	否	同一所有權人於同一投標期間內重複投標
110	乙	150-1		V(公)	63	內湖	文德	三	62	35.00%	不合格	X	X	X	否	同一所有權人於同一投標期間內重複投標
111	乙	150-2		V(公)	63	內湖	文德	三	62-1	35.00%	不合格	X	X	X	否	同一所有權人於同一投標期間內重複投標
112	乙	150-3		V(公)	63	內湖	文德	三	97	35.00%	不合格	X	X	X	否	同一所有權人於同一投標期間內重複投標
113	乙	150-4		V(公)	63	內湖	石潭	一	263	35.00%	不合格	X	X	X	否	同一所有權人於同一投標期間內重複投標
114	乙	151-1		V(公)	63	內湖	文德	三	62	35.00%	不合格	X	X	X	否	同一所有權人於同一投標期間內重複投標
115	乙	151-2		V(公)	63	內湖	文德	三	62-1	35.00%	不合格	X	X	X	否	同一所有權人於同一投標期間內重複投標
116	乙	151-3		V(公)	63	內湖	文德	三	97	35.00%	不合格	X	X	X	否	同一所有權人於同一投標期間內重複投標
117	乙	151-4		V(公)	63	內湖	石潭	一	263	35.00%	不合格	X	X	X	否	同一所有權人於同一投標期間內重複投標
118	乙	152-1		V(公)	63	內湖	文德	三	62	35.00%	不合格	X	X	X	否	同一所有權人於同一投標期間內重複投標
119	乙	153-1		V(公)	63	內湖	文德	三	62	35.00%	不合格	X	X	X	否	同一所有權人於同一投標期間內重複投標
120	乙	154-1		V(公)	63	內湖	文德	三	62	35.00%	不合格	X	X	X	否	同一所有權人於同一投標期間內重複投標
121	乙	154-2		V(公)	63	內湖	文德	三	62-1	35.00%	不合格	X	X	X	否	同一所有權人於同一投標期間內重複投標
122	乙	154-3		V(公)	63	內湖	文德	三	97	35.00%	不合格	X	X	X	否	同一所有權人於同一投標期間內重複投標
123	乙	154-4		V(公)	63	內湖	石潭	一	263	35.00%	不合格	X	X	X	否	同一所有權人於同一投標期間內重複投標

113年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：113年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：113/4/15

採購案號：F113第2次

決標時間：上午9時30分

投標時間：113/3/19~113/3/28

決標地點：市政大樓6樓南區總工程司會議室

序號	案別 甲/乙	標單 編號	使用分區		持有年限	區	地段	小段	地號	投標成 數	形式審 查結果	價格文 件審查 結果	資格文 件審查 結果	現場勘 查結果	是否為 得標人	備註
			道路	公園												
124	乙	155-1		V(公)	63	內湖	文德	三	62	35.00%	不合格	X	X	X	否	同一所有權人於同一投標期間內重複投標
125	乙	90-1	V		30	萬華	華江	三	102	26.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
126	乙	98-1	V		0	信義	吳興	二	817-16	15.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
127	乙	98-2	V		0	信義	吳興	二	817-17	15.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
128	乙	98-3	V		0	信義	吳興	二	817-18	15.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
129	乙	99-1	V		51	大安	仁愛	二	155	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
130	乙	108-1	V		33	北投	奇岩	四	355	26.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
131	乙	111-1	V		50	松山	西松	三	429	30.00%	合格	不合格	X	X	否	標單未蓋印鑑章
132	乙	124-1	V		70	士林	百齡	五	141	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
133	乙	137-4	V		56	信義	永吉	二	766	30.00%	合格	不合格	X	X	否	標單與標封持分不符
134	乙	138-10	V		0	松山	西松	一	801	15.00%	合格	不合格	X	X	否	所有權人無此地號持分
135	乙	144-7	V		63	中山	吉林	四	156	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
136	乙	144-18		V(綠)	54	北投	文林	四	336	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
137	乙	82-1	V		57	文山	木柵	四	748	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	切結書未蓋章、未附信託專簿
138	乙	84-1	V		61	中山	榮星	二	594	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	投標土地使用情形切結書未填妥
139	乙	84-2	V		61	中山	榮星	二	595-1	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	投標土地使用情形切結書未填妥
140	乙	85-1	V		60	中山	榮星	二	594	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	投標土地使用情形切結書未填妥
141	乙	85-2	V		60	中山	榮星	二	595-1	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	投標土地使用情形切結書未填妥
142	乙	88-1	V		63	大安	大安	三	194	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	未附信託專簿
143	乙	100-1	V		64	文山	興泰	二	395-1	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	未附土地登記謄本正本
144	乙	100-2	V		77	文山	興泰	二	414	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	未附土地登記謄本正本
145	乙	101-1	V		64	文山	興泰	二	395-1	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	未附土地登記謄本正本
146	乙	101-2	V		77	文山	興泰	二	414	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	未附土地登記謄本正本
147	乙	117-1	V		42	大安	懷生	一	65-1	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	公證授權書與海外授權書資料不符
148	乙	125-1	V		70	士林	百齡	五	141	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	電子謄本未附齊全
149	乙	132-2	V		49	士林	天母	一	1-6	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	投標土地使用情形切結書未填妥
150	乙	91-1	V		59	中正	永昌	一	445	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
151	乙	91-2	V		59	中正	永昌	一	445-2	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
152	乙	91-3			59	中正	永昌	一	445-3	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	第三之二種住宅區
153	乙	91-4			59	中正	永昌	一	445-4	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	第三之二種住宅區
154	乙	102-1	V		56	北投	奇岩	一	154	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
155	乙	114-1	V		4	士林	三玉	三	280-3	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
156	乙	119-1	V		9	萬華	萬華	一	30-1	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
157	乙	120-1	V		47	文山	興泰	二	387	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
158	乙	121-2	V		47	文山	景美	二	334-1	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
159	乙	122-1	V		70	士林	百齡	五	141	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
160	乙	123-1	V		70	士林	百齡	五	141	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
161	乙	126-1	V		70	士林	百齡	五	141	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
162	乙	126-2	V		48	士林	百齡	五	128-1	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
163	乙	127-1	V		70	士林	百齡	五	141	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
164	乙	128-1	V		70	士林	百齡	五	141	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物

113年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：113年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：113/4/15

採購案號：F113第2次

決標時間：上午9時30分

投標時間：113/3/19~113/3/28

決標地點：市政大樓6樓南區總工程司會議室

序號	案別 甲/乙	標單 編號	使用分區		持有年限	區	地段	小段	地號	投標成 數	形式審 查結果	價格文 件審查 結果	資格文 件審查 結果	現場勘 查結果	是否為 得標人	備註
			道路	公園												
165	乙	129-1	V		70	士林	百齡	五	141	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
166	乙	130-1	V		70	士林	百齡	五	141	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
167	乙	130-2	V		48	士林	百齡	五	128-1	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
168	乙	137-1	V		53	北投	秀山	一	187	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
169	乙	138-6	V		48	內湖	康寧	三	66-2	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
170	乙	138-7	V		49	內湖	康寧	三	66-2	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
171	乙	138-12	V		0	北投	奇岩	一	30-8	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
172	乙	138-13	V		0	北投	奇岩	一	30-9	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
173	乙	138-14	V		0	北投	奇岩	一	30-10	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
174	乙	140-1		V(公)	77	內湖	石潭	二	237	35.00%	合格	合格	合格	不合格	否	無法確認投標土地範圍以及土地範圍內是否有地上物。
175	乙	140-2		V(公)	77	內湖	石潭	三	18	35.00%	合格	合格	合格	不合格	否	無連接供公眾通行道路或已開闢之公園、綠地、廣場、兒童遊樂場或面臨連接供公眾通行道路之公有土地。
176	乙	140-3		V(公)	77	內湖	石潭	三	19	35.00%	合格	合格	合格	不合格	否	無連接供公眾通行道路或已開闢之公園、綠地、廣場、兒童遊樂場或面臨連接供公眾通行道路之公有土地。
177	乙	140-4		V(公)	77	內湖	石潭	三	65	35.00%	合格	合格	合格	不合格	否	無連接供公眾通行道路或已開闢之公園、綠地、廣場、兒童遊樂場或面臨連接供公眾通行道路之公有土地。
178	乙	140-5		V(公)	77	內湖	石潭	三	66	35.00%	合格	合格	合格	不合格	否	無連接供公眾通行道路或已開闢之公園、綠地、廣場、兒童遊樂場或面臨連接供公眾通行道路之公有土地。
179	乙	141-1	V		43	大安	仁愛	一	64-1	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
180	乙	141-2	V		43	大安	仁愛	一	75	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
181	乙	142-1	V		43	大安	仁愛	一	64-1	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
182	乙	142-2	V		43	大安	仁愛	一	75	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
183	乙	143-1	V		43	大安	仁愛	一	64-1	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
184	乙	143-2	V		43	大安	仁愛	一	75	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
185	乙	144-5	V		50	信義	三興	二	883	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物

113年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：113年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：113/4/25

採購案號：F113第3次

決標時間：上午9時30分

投標時間：113/3/29~113/4/8

決標地點：市政大樓6樓南區總工程司會議室

序號	案別 甲/乙	標單 編號	使用分區		持有年限	區	地段	小段	地號	投標成 數	形式審 查結果	價格文 件審查 結果	資格文 件審查 結果	現場勘 查結果	是否為 得標人	備註
			道路	公園												
1	乙	159-1	V		77	中山	中山	二	93-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
2	乙	160-1	V		51	中正	福和	二	499	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
3	乙	161-1	V		0	萬華	福星	二	445-5	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
4	乙	162-1	V		77	松山	敦化	三	154-2	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
5	乙	163-1	V		57	松山	西松	三	239	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
6	乙	168-1	V		36	士林	三五	二	155	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
7	乙	168-2	V		36	士林	三五	二	152	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
8	乙	168-3	V		36	士林	三五	二	151	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
9	乙	169-1	V		42	大安	懷生	一	65-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
10	乙	172-1	V		62	大同	市府	一	323-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
11	乙	172-2	V		45	大同	市府	一	324-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
12	乙	172-3	V		44	大同	市府	一	325-2	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
13	乙	174-1	V		59	中山	吉林	二	212-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
14	乙	179-1		V(公)	63	內湖	東湖	六	460-1	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
15	乙	179-2		V(公)	63	內湖	東湖	六	460	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
16	乙	180-1	V		0	內湖	文德	二	588	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
17	乙	181-1		V(公)	63	內湖	東湖	六	460-1	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
18	乙	181-2		V(公)	63	內湖	東湖	六	460	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
19	乙	182-1		V(公)	63	內湖	東湖	六	460-1	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
20	乙	182-2		V(公)	63	內湖	東湖	六	460	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
21	乙	183-1		V(公)	63	內湖	東湖	六	460	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
22	乙	183-2		V(公)	63	內湖	東湖	六	460-1	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
23	乙	189-1	V		39	士林	蘭雅	一	699-9	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
24	乙	189-2	V		43	士林	蘭雅	一	699-9	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
25	乙	190-1	V		46	信義	永春	一	560	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
26	甲	22-1	V		19	萬華	漢中	一	342	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
27	乙	192-1	V		38	中山	德惠	三	156	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
28	乙	192-2	V		56	信義	永吉	二	669	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
29	乙	192-3	V		56	信義	永吉	三	362	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
30	乙	192-4	V		56	信義	永吉	三	363	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
31	乙	193-1	V		55	信義	三興	三	392	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
32	乙	193-2	V		48	信義	逸仙	三	459	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
33	乙	196-2		V(公)	15	內湖	東湖	六	460	22.00%	合格	合格	合格	合格	是	
34	乙	196-4		V(公)	15	內湖	東湖	六	460-1	22.00%	合格	合格	合格	合格	是	
35	乙	204-1	V		55	大安	仁愛	四	87	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
36	乙	205-1	V		55	大安	仁愛	四	87	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
37	乙	206-1	V		55	大安	仁愛	四	87	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
38	乙	207-1	V		58	內湖	西湖	二	350-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
39	乙	207-2	V		58	內湖	西湖	二	350-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
40	乙	207-3	V		58	內湖	西湖	二	350-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
41	乙	207-4	V		58	內湖	西湖	二	350-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
42	乙	208-13	V		0	信義	福德	一	554	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
43	乙	208-17	V		0	信義	福德	一	690-5	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	

113年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：113年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：113/4/25

採購案號：F113第3次

決標時間：上午9時30分

投標時間：113/3/29~113/4/8

決標地點：市政大樓6樓南區總工程司會議室

序號	案別 甲/乙	標單 編號	使用分區		持有年限	區	地段	小段	地號	投標成 數	形式審 查結果	價格文 件審查 結果	資格文 件審查 結果	現場勘 查結果	是否為 得標人	備註
			道路	公園												
44	乙	208-20	V		0	信義	福德	一	829	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
45	乙	208-21	V		0	信義	福德	一	559-1	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
46	乙	209-1	V		54	信義	祥和	四	370	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
47	甲	23-1	V		23	內湖	東湖	七	522-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
48	甲	23-2	V		23	內湖	東湖	七	522-2	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
49	甲	23-3	V		23	內湖	東湖	七	522-3	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
50	乙	210-1	V		40	北投	文林	五	531-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
51	乙	210-4	V		40	北投	文林	五	531	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
52	乙	164-1	V		76	內湖	康寧	四	204-1	30.00%	不合格	X	X	X	否	未附投標文件
53	乙	164-2	V		52	內湖	康寧	四	448	30.00%	不合格	X	X	X	否	未附投標文件
54	乙	164-3			9	內湖	康寧	四	542-7	15.00%	不合格	X	X	X	否	未附投標文件
55	乙	164-4			9	內湖	康寧	四	542-3	15.00%	不合格	X	X	X	否	未附投標文件
56	乙	164-5			9	內湖	康寧	四	542-5	15.00%	不合格	X	X	X	否	未附投標文件
57	乙	164-6		V(公)	76	內湖	康寧	四	204	35.00%	不合格	X	X	X	否	未附投標文件
58	乙	164-7		V(公)	47	內湖	康寧	四	542-8	35.00%	不合格	X	X	X	否	未附投標文件
59	乙	166-1		V(公)	64	內湖	文德	三	62	35.00%	不合格	X	X	X	否	同一所有權人在同一投標期間重複投標
60	乙	166-2		V(公)	64	內湖	文德	三	62-1	35.00%	不合格	X	X	X	否	同一所有權人在同一投標期間重複投標
61	乙	166-3		V(公)	64	內湖	文德	三	97	35.00%	不合格	X	X	X	否	同一所有權人在同一投標期間重複投標
62	乙	166-4		V(公)	64	內湖	石潭	一	263	35.00%	不合格	X	X	X	否	同一所有權人在同一投標期間重複投標
63	乙	167-1		V(公)	64	內湖	石潭	一	263	35.00%	不合格	X	X	X	否	同一所有權人在同一投標期間重複投標
64	乙	167-2		V(公)	64	內湖	文德	三	97	35.00%	不合格	X	X	X	否	同一所有權人在同一投標期間重複投標
65	乙	167-3		V(公)	64	內湖	文德	三	62	35.00%	不合格	X	X	X	否	同一所有權人在同一投標期間重複投標
66	乙	167-4		V(公)	64	內湖	文德	三	62-1	35.00%	不合格	X	X	X	否	同一所有權人在同一投標期間重複投標
67	乙	184-1		V(公)	76	內湖	東湖	六	460	35.00%	不合格	X	X	X	否	同一所有權人在同一投標期間重複投標
68	乙	184-2		V(公)	76	內湖	東湖	六	460-1	35.00%	不合格	X	X	X	否	同一所有權人在同一投標期間重複投標
69	乙	185-1		V(公)	76	內湖	東湖	六	460	35.00%	不合格	X	X	X	否	同一所有權人在同一投標期間重複投標
70	乙	185-2		V(公)	76	內湖	東湖	六	460-1	35.00%	不合格	X	X	X	否	同一所有權人在同一投標期間重複投標
71	乙	186-1		V(公)	76	內湖	東湖	六	460-1	35.00%	不合格	X	X	X	否	同一所有權人在同一投標期間重複投標
72	乙	186-2		V(公)	76	內湖	東湖	六	460	35.00%	不合格	X	X	X	否	同一所有權人在同一投標期間重複投標
73	乙	187-1		V(公)	76	內湖	東湖	六	460-1	35.00%	不合格	X	X	X	否	同一所有權人在同一投標期間重複投標
74	乙	187-2		V(公)	76	內湖	東湖	六	460	35.00%	不合格	X	X	X	否	同一所有權人在同一投標期間重複投標
75	乙	197-1		V(公)	76	內湖	東湖	六	460	35.00%	不合格	X	X	X	否	同一所有權人在同一投標期間重複投標
76	乙	197-2		V(公)	76	內湖	東湖	六	460-1	35.00%	不合格	X	X	X	否	同一所有權人在同一投標期間重複投標
77	乙	198-1		V(公)	76	內湖	東湖	六	460	35.00%	不合格	X	X	X	否	同一所有權人在同一投標期間重複投標
78	乙	198-2		V(公)	76	內湖	東湖	六	460-1	35.00%	不合格	X	X	X	否	同一所有權人在同一投標期間重複投標
79	乙	199-1		V(公)	76	內湖	東湖	六	460	35.00%	不合格	X	X	X	否	同一所有權人在同一投標期間重複投標
80	乙	199-2		V(公)	76	內湖	東湖	六	460-1	35.00%	不合格	X	X	X	否	同一所有權人在同一投標期間重複投標
81	乙	201-1	V		0	松山	寶清	二	200	15.00%	不合格	X	X	X	否	同一所有權人在同一投標期間重複投標
82	乙	202-1	V		62	大安	學府	二	336	30.00%	不合格	X	X	X	否	同一所有權人在同一投標期間重複投標
83	乙	203-1	V		55	信義	祥和	三	392	30.00%	不合格	X	X	X	否	同一所有權人在同一投標期間重複投標
84	乙	170-1	V		77	大安	仁愛	六	38-1	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
85	乙	170-2	V		77	大安	仁愛	六	139-3	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
86	乙	170-3	V		77	大安	仁愛	六	139-5	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符

113年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：113年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：113/4/25

採購案號：F113第3次

決標時間：上午9時30分

投標時間：113/3/29~113/4/8

決標地點：市政大樓6樓南區總工程司會議室

序號	案別 甲/乙	標單 編號	使用分區		持有年限	區	地段	小段	地號	投標成 數	形式審 查結果	價格文 件審查 結果	資格文 件審查 結果	現場勘 查結果	是否為 得標人	備註
			道路	公園												
87	乙	170-4	V		42	大安	仁愛	六	29-1	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
88	乙	170-5	V		77	大安	仁愛	六	37-1	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
89	乙	170-6	V		77	松山	延吉	三	251-5	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
90	乙	170-7	V		77	松山	延吉	三	251-7	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
91	乙	175-1	V		35	文山	興安	四	287-3	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
92	乙	175-2	V		35	文山	興安	四	287-3	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
93	乙	175-3	V		35	文山	興安	四	287-3	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
94	乙	175-4	V		35	文山	興安	四	287-3	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
95	乙	175-5	V		35	文山	興安	四	287-3	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
96	乙	175-6	V		35	文山	興安	四	287-3	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
97	乙	175-7	V		32	文山	興安	四	287-3	26.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
98	乙	194-1		V(公)	15	內湖	東湖	六	460	22.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
99	乙	194-2		V(公)	15	內湖	東湖	六	460-1	22.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
100	乙	195-1		V(公)	15	內湖	東湖	六	460	22.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
101	乙	195-2		V(公)	15	內湖	東湖	六	460-1	22.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
102	乙	196-1		V(公)	16	內湖	東湖	六	460	22.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
103	乙	196-3		V(公)	16	內湖	東湖	六	460-1	22.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
104	乙	200-1		V(公)	15	內湖	東湖	六	460	22.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
105	乙	200-2		V(公)	15	內湖	東湖	六	460-1	22.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
106	甲	20-1	V		5	大安	大安	二	279	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	未附土地登記第一類謄本正本
107	甲	21-1-1	V		10	松山	美仁	一	705-2	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	投標土地使用情形切結書未填妥
108	甲	21-1-2	V		5	松山	美仁	一	705-2	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	投標土地使用情形切結書未填妥
109	乙	176-1	V		76	文山	木柵	二	954-1	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	未附土地登記第一類謄本正本
110	乙	176-2	V		15	文山	木柵	二	954-1	17.00%	合格	合格	不合格	X	否	未附土地登記第一類謄本正本
111	乙	176-3	V		76	文山	木柵	三	49	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	未附土地登記第一類謄本正本
112	乙	176-4	V		15	文山	木柵	三	49	17.00%	合格	合格	不合格	X	否	未附土地登記第一類謄本正本
113	乙	178-1	V		0	南港	玉成	二	306	15.00%	合格	合格	不合格	X	否	有他項權利
114	乙	178-2	V		0	南港	玉成	二	306-1	15.00%	合格	合格	不合格	X	否	有他項權利
115	乙	158-1	V		70	士林	百齡	五	141	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
116	乙	165-1		V(公)	64	內湖	文德	三	60	35.00%	合格	合格	合格	不合格	否	無法確認投標土地範圍以及土地範圍內是否有地上物。
117	乙	171-1	V		54	士林	天母	一	196-7	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
118	乙	173-1	V		70	士林	百齡	五	141	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
119	乙	177-1	V		56	士林	天母	一	196-7	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
120	乙	188-1	V		56	士林	天母	一	196-7	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
121	乙	191-1	V		38	南港	新光	二	335-1	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
122	乙	208-1	V		1	大安	瑞安	二	87	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
123	乙	208-2	V		42	南港	新光	二	191	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
124	乙	208-3	V(人)		82	南港	新光	三	447-1	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
125	乙	208-4	V(人)		82	南港	新光	三	498-1	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
126	乙	208-5	V		46	內湖	西湖	二	174-11	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
127	乙	208-6	V		46	內湖	西湖	二	174-11	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
128	乙	208-7	V		46	內湖	西湖	二	174-12	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
129	乙	208-8	V		46	內湖	西湖	二	174-12	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物

113年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：113年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：113/4/25

採購案號：F113第3次

決標時間：上午9時30分

投標時間：113/3/29~113/4/8

決標地點：市政大樓6樓南區總工程司會議室

序號	案別 甲/乙	標單 編號	使用分區		持有年限	區	地段	小段	地號	投標成 數	形式審 查結果	價格文 件審查 結果	資格文 件審查 結果	現場勘 查結果	是否為 得標人	備註
			道路	公園												
130	乙	208-9	V		46	內湖	西湖	二	174-13	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
131	乙	208-10	V		46	內湖	西湖	二	174-13	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
132	乙	208-11	V		51	信義	祥和	四	209-1	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
133	乙	208-12	V		0	信義	福德	一	550	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
134	乙	208-14	V		0	信義	福德	一	564	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
135	乙	208-15	V		0	信義	福德	一	690-1	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
136	乙	208-16	V		0	信義	福德	一	690-4	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
137	乙	208-18	V		0	信義	福德	一	818	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
138	乙	208-19	V		0	信義	福德	一	827	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
139	乙	210-2	V		40	北投	文林	五	332	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
140	乙	210-3			40	北投	文林	五	531-2	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	第三種住宅區