

112年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：112年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：112/9/5

採購案號：F112第19次

決標時間：上午10時0分

投標時間：112/8/9~112/8/18

決標地點：市政大樓6樓南區工程配合科

序號	案別 甲/乙	標單 編號	使用分區		持有年限	區	地段	小段	地號	投標成 數	形式審 查結果	價格文 件審查 結果	資格文 件審查 結果	現場勘 查結果	是否為 得標人	備註
			道路	公園												
1	乙	777-1	V		56	大安	金華	三	407-2	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
2	乙	778-2	V		69	大安	懷生	二	569	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
3	乙	778-3	V		70	大安	懷生	二	583	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
4	乙	779-2	V		69	大安	懷生	二	569	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
5	乙	779-3	V		70	大安	懷生	二	583	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
6	乙	780-1	V(人)		52	士林	光華	三	176	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
7	乙	780-2	V(人)		52	士林	光華	三	188	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
8	乙	781-1	V		50	萬華	華江	三	835	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
9	乙	784-1	V		56	北投	關渡	三	427-2	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
10	乙	787-2	V		5	信義	三興	三	511	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
11	乙	787-3	V		6	信義	虎林	一	379	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
12	乙	789-1	V		69	萬華	龍山	二	316	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
13	甲	74-1	V		0	內湖	康寧	三	693-2	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
14	甲	74-2-1	V		1	內湖	康寧	三	697-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
15	甲	74-2-2	V		1	內湖	康寧	三	697-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
16	甲	74-3-1	V		1	內湖	康寧	三	697-2	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
17	甲	74-3-2	V		1	內湖	康寧	三	697-2	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
18	乙	792-1	V		51	松山	西松	一	425	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
19	乙	792-2	V		50	松山	西松	一	737	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
20	乙	792-3	V		50	松山	西松	一	737-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
21	乙	793-1		V(公)	59	內湖	文德	一	209	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
22	乙	793-2		V(公)	59	內湖	文德	一	209-1	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
23	乙	793-3		V(公)	59	內湖	文德	一	209-8	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
24	乙	793-4		V(公)	59	內湖	文德	一	209-9	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
25	乙	793-5		V(公)	59	內湖	文德	一	210-1	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
26	乙	793-6		V(公)	59	內湖	文德	一	210-5	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
27	乙	793-7		V(公)	59	內湖	文德	一	211	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
28	乙	793-8		V(公)	59	內湖	文德	一	215-2	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
29	乙	793-9	V		59	內湖	文德	一	215-3	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
30	乙	793-10		V(公)	59	內湖	文德	一	215-12	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
31	乙	794-1		V(公)	59	內湖	文德	一	209	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
32	乙	794-2		V(公)	59	內湖	文德	一	209-1	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
33	乙	794-3		V(公)	59	內湖	文德	一	209-8	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
34	乙	794-4		V(公)	59	內湖	文德	一	209-9	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
35	乙	794-5		V(公)	59	內湖	文德	一	210-1	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
36	乙	794-6		V(公)	59	內湖	文德	一	210-5	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
37	乙	794-7		V(公)	59	內湖	文德	一	211	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
38	乙	794-8		V(公)	59	內湖	文德	一	215-2	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
39	乙	794-9	V		59	內湖	文德	一	215-3	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
40	乙	794-10		V(公)	59	內湖	文德	一	215-12	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	

112年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：112年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：112/9/5

採購案號：F112第19次

決標時間：上午10時0分

投標時間：112/8/9~112/8/18

決標地點：市政大樓6樓南區工程配合科

序號	案別 甲/乙	標單 編號	使用分區		持有年限	區	地段	小段	地號	投標成 數	形式審 查結果	價格文 件審查 結果	資格文 件審查 結果	現場勘 查結果	是否為 得標人	備註
			道路	公園												
41	乙	795-1		V(公)	59	內湖	文德	一	209	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
42	乙	795-2		V(公)	59	內湖	文德	一	209-1	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
43	乙	795-3		V(公)	59	內湖	文德	一	209-8	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
44	乙	795-4		V(公)	59	內湖	文德	一	209-9	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
45	乙	795-5		V(公)	59	內湖	文德	一	210-1	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
46	乙	795-6		V(公)	59	內湖	文德	一	210-5	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
47	乙	795-7		V(公)	59	內湖	文德	一	211	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
48	乙	795-8		V(公)	59	內湖	文德	一	215-2	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
49	乙	795-9	V		59	內湖	文德	一	215-3	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
50	乙	795-10		V(公)	59	內湖	文德	一	215-12	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
51	乙	796-1		V(公)	59	內湖	文德	一	209	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
52	乙	796-2		V(公)	59	內湖	文德	一	209-1	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
53	乙	796-3		V(公)	59	內湖	文德	一	209-8	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
54	乙	796-4		V(公)	59	內湖	文德	一	209-9	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
55	乙	796-5		V(公)	59	內湖	文德	一	210-1	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
56	乙	796-6		V(公)	59	內湖	文德	一	210-5	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
57	乙	796-7		V(公)	59	內湖	文德	一	211	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
58	乙	796-8		V(公)	59	內湖	文德	一	215-2	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
59	乙	796-9	V		59	內湖	文德	一	215-3	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
60	乙	796-10		V(公)	59	內湖	文德	一	215-12	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
61	乙	800-1	V		0	內湖	西湖	二	216-13	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
62	乙	800-2	V		0	內湖	西湖	二	216-14	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
63	乙	800-3	V		0	內湖	西湖	二	216-15	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
64	乙	804-1	V		63	大安	仁愛	四	320	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
65	乙	805-1	V		63	大安	仁愛	四	320	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
66	乙	806-1	V		37	大安	學府	二	228	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
67	乙	807-1	V		39	大安	學府	二	228	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
68	乙	810-1	V		39	文山	華興	四	193	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
69	乙	810-2	V		39	文山	華興	四	193	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
70	乙	811-1	V		67	松山	寶清	二	381-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
71	乙	812-1	V		67	松山	寶清	二	381-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
72	乙	813-1	V		67	松山	寶清	二	381-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
73	乙	814-1	V		67	松山	寶清	二	381-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
74	乙	815-1	V		67	松山	寶清	二	381-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
75	乙	816-1	V		67	松山	寶清	二	381-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
76	乙	817-1	V		41	大安	復興	一	129	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
77	乙	818-1	V		31	中山	長春	一	922-3	26.00%	合格	合格	合格	合格	是	
78	乙	819-1	V		6	士林	芝山	三	123	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
79	乙	820-1	V		40	信義	福德	三	238	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
80	乙	820-2	V		40	信義	福德	三	240	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	

112年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：112年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：112/9/5

採購案號：F112第19次

決標時間：上午10時0分

投標時間：112/8/9~112/8/18

決標地點：市政大樓6樓南區工程配合科

序號	案別 甲/乙	標單 編號	使用分區		持有年限	區	地段	小段	地號	投標成 數	形式審 查結果	價格文 件審查 結果	資格文 件審查 結果	現場勘 查結果	是否為 得標人	備註
			道路	公園												
81	乙	820-3	V		40	信義	福德	三	270	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
82	乙	820-4	V		40	信義	福德	三	272	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
83	乙	820-5	V		40	信義	福德	三	369	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
84	乙	821-1	V		40	信義	福德	三	238	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
85	乙	821-2	V		40	信義	福德	三	240	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
86	乙	821-3	V		40	信義	福德	三	270	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
87	乙	821-4	V		40	信義	福德	三	272	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
88	乙	821-5	V		40	信義	福德	三	369	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
89	乙	822-1	V		40	信義	福德	三	238	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
90	乙	822-2	V		40	信義	福德	三	240	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
91	乙	822-3	V		40	信義	福德	三	270	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
92	乙	822-4	V		40	信義	福德	三	272	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
93	乙	822-5	V		40	信義	福德	三	369	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
94	乙	823-1	V		40	信義	福德	三	238	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
95	乙	823-2	V		40	信義	福德	三	240	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
96	乙	823-3	V		40	信義	福德	三	270	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
97	乙	823-4	V		40	信義	福德	三	272	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
98	乙	823-5	V		40	信義	福德	三	369	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
99	乙	824-1	V		36	大安	仁愛	三	542	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
100	乙	825-1	V		47	大安	學府	四	10-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
101	乙	826-1	V		37	大安	龍泉	一	135	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
102	乙	827-1	V		49	士林	永新	三	479	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
103	乙	827-2	V		49	士林	永新	三	503-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
104	乙	827-3	V		49	士林	永新	三	504-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
105	乙	827-4	V		49	士林	永新	四	510	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
106	乙	830-1	V		44	文山	興安	一	154	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
107	乙	830-2	V		44	文山	興安	一	170	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
108	乙	831-1	V		44	文山	興安	一	154	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
109	乙	831-2	V		44	文山	興安	一	170	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
110	乙	833-1	V		49	中山	榮星	二	317	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
111	乙	833-2	V		49	中山	榮星	二	317-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
112	乙	833-3	V		42	中山	榮星	二	344	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
113	乙	833-4	V		42	中山	榮星	二	344-2	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
114	乙	834-1	V		49	中山	榮星	二	324	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
115	乙	835-1	V		35	內湖	康寧	三	524	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
116	乙	836-1	V		56	士林	華岡	一	294	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
117	乙	838-1		V(公)	12	內湖	石潭	二	167	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
118	乙	839-1	V		42	大安	大安	一	346	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
119	乙	840-1	V		46	士林	百齡	四	234	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
120	乙	842-2	V		46	松山	寶清	二	359	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	

112年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：112年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：112/9/5

採購案號：F112第19次

決標時間：上午10時0分

投標時間：112/8/9~112/8/18

決標地點：市政大樓6樓南區工程配合科

序號	案別 甲/乙	標單 編號	使用分區		持有年限	區	地段	小段	地號	投標成 數	形式審 查結果	價格文 件審查 結果	資格文 件審查 結果	現場勘 查結果	是否為 得標人	備註
			道路	公園												
121	乙	842-3	V		46	松山	寶清	二	369	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
122	乙	842-4	V		54	中山	吉林	一	684	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
123	乙	842-5	V		47	北投	秀山	一	725	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
124	乙	842-7	V		43	文山	景美	一	214	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
125	乙	842-8	V		43	文山	景美	一	210-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
126	乙	842-9	V		43	文山	景美	一	265-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
127	乙	843-1		V(綠)	43	文山	興泰	一	528	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
128	乙	843-2		V(綠)	33	文山	興泰	一	528	31.00%	合格	合格	合格	合格	是	
129	乙	843-3		V(綠)	43	文山	興泰	一	534	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
130	乙	843-4		V(綠)	33	文山	興泰	一	534	31.00%	合格	合格	合格	合格	是	
131	乙	843-5		V(綠)	43	文山	興泰	二	20-1	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
132	乙	843-6		V(綠)	33	文山	興泰	二	20-1	31.00%	合格	合格	合格	合格	是	
133	乙	844-1		V(綠)	67	文山	興泰	一	534	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
134	乙	844-2		V(綠)	33	文山	興泰	一	534	31.00%	合格	合格	合格	合格	是	
135	乙	845-1		V(綠)	43	文山	興泰	一	528	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
136	乙	845-2		V(綠)	33	文山	興泰	一	528	31.00%	合格	合格	合格	合格	是	
137	乙	845-3		V(綠)	43	文山	興泰	一	534	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
138	乙	845-4		V(綠)	33	文山	興泰	一	534	31.00%	合格	合格	合格	合格	是	
139	乙	845-5		V(綠)	43	文山	興泰	二	20-1	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
140	乙	845-6		V(綠)	33	文山	興泰	二	20-1	31.00%	合格	合格	合格	合格	是	
141	乙	846-1		V(綠)	43	文山	興泰	一	528	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
142	乙	846-2		V(綠)	33	文山	興泰	一	528	31.00%	合格	合格	合格	合格	是	
143	乙	846-3		V(綠)	43	文山	興泰	一	534	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
144	乙	846-4		V(綠)	33	文山	興泰	一	534	31.00%	合格	合格	合格	合格	是	
145	乙	846-5		V(綠)	43	文山	興泰	二	20-1	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
146	乙	846-6		V(綠)	33	文山	興泰	二	20-1	31.00%	合格	合格	合格	合格	是	
147	乙	847-1		V(綠)	62	文山	興泰	一	528	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
148	乙	847-2		V(綠)	33	文山	興泰	一	528	31.00%	合格	合格	合格	合格	是	
149	乙	847-3		V(綠)	62	文山	興泰	二	20-1	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
150	乙	847-4		V(綠)	33	文山	興泰	二	20-1	31.00%	合格	合格	合格	合格	是	
151	乙	848-1		V(綠)	43	文山	興泰	一	528	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
152	乙	848-2		V(綠)	33	文山	興泰	一	528	31.00%	合格	合格	合格	合格	是	
153	乙	848-3		V(綠)	43	文山	興泰	一	534	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
154	乙	848-4		V(綠)	33	文山	興泰	一	534	31.00%	合格	合格	合格	合格	是	
155	乙	848-5		V(綠)	43	文山	興泰	二	20-1	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
156	乙	848-6		V(綠)	33	文山	興泰	二	20-1	31.00%	合格	合格	合格	合格	是	
157	乙	849-1		V(綠)	62	文山	興泰	一	528	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
158	乙	849-2		V(綠)	33	文山	興泰	一	528	31.00%	合格	合格	合格	合格	是	
159	乙	849-3		V(綠)	62	文山	興泰	二	20-1	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
160	乙	849-4		V(綠)	33	文山	興泰	二	20-1	31.00%	合格	合格	合格	合格	是	

112年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：112年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：112/9/5

採購案號：F112第19次

決標時間：上午10時0分

投標時間：112/8/9~112/8/18

決標地點：市政大樓6樓南區工程配合科

序號	案別 甲/乙	標單 編號	使用分區		持有年限	區	地段	小段	地號	投標成 數	形式審 查結果	價格文 件審查 結果	資格文 件審查 結果	現場勘 查結果	是否為 得標人	備註
			道路	公園												
161	乙	851-1	V		71	萬華	華中	二	346	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
162	乙	851-2	V		94	萬華	華中	二	267	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
163	乙	852-1	V		71	萬華	華中	二	346	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
164	乙	852-2	V		94	萬華	華中	二	267	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
165	乙	856-1	V		65	北投	行義	二	11	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
166	乙	857-1	V		56	信義	犁和	二	458	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
167	乙	859-5	V		76	大安	仁愛	二	155	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
168	乙	859-10	V		63	大安	仁愛	五	490-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
169	乙	859-11	V		63	大安	仁愛	五	490-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
170	乙	859-12	V		63	大安	仁愛	五	490-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
171	乙	859-13	V		63	大安	仁愛	五	490-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
172	乙	862-2	V		53	北投	關渡	二	187	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
173	乙	862-3	V		53	北投	關渡	二	190	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
174	乙	862-4	V		55	北投	關渡	二	193	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
175	乙	801-1		V(公)	21	文山	興隆	二	223-3	24.00%	不合格	X	X	X	否	同一所有權人於同一投標期間內重複投標
176	乙	802-1		V(公)	21	文山	興隆	二	223	24.00%	不合格	X	X	X	否	同一所有權人於同一投標期間內重複投標
177	乙	855-1	V		-	-	-	-	-	-	不合格	X	X	X	否	標封未填所有權人姓名、地號
178	乙	783-1	V		54	士林	百齡	五	388	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
179	甲	73-1	V		7	大安	金華	二	230-11	30.00%	合格	不合格	X	X	否	標單未填完整
180	乙	798-1	V		46	松山	西松	二	358-1	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
181	乙	798-2	V		50	松山	美仁	二	51	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
182	乙	799-1	V		55	北投	關渡	二	533	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
183	乙	799-2	V		76	北投	關渡	二	533-2	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
184	乙	803-1	V		62	大安	仁愛	四	320	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
185	乙	829-1	V		55	大同	延平	二	936-1	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
186	乙	829-2	V		55	大同	延平	二	936-4	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
187	乙	837-1		V(公)	11	內湖	東湖	六	436	20.00%	合格	不合格	X	X	否	標單未蓋與印鑑證明相符之印章
188	乙	837-2		V(公)	11	內湖	石潭	二	107	20.00%	合格	不合格	X	X	否	標單未蓋與印鑑證明相符之印章
189	乙	837-3		V(公)	11	內湖	石潭	二	166	20.00%	合格	不合格	X	X	否	標單未蓋與印鑑證明相符之印章
190	乙	837-4		V(公)	11	內湖	石潭	二	171	20.00%	合格	不合格	X	X	否	標單未蓋與印鑑證明相符之印章
191	乙	841-1		V(公)	9	內湖	東湖	六	461	20.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
192	乙	854-1	V		47	內湖	碧湖	三	504	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
193	乙	859-6	V		63	大安	仁愛	五	490	30.00%	合格	不合格	X	X	否	標單所填土地面積與所附土地登記第一類謄本不符
194	乙	859-7	V		63	大安	仁愛	五	490	30.00%	合格	不合格	X	X	否	標單所填土地面積與所附土地登記第一類謄本不符
195	乙	859-8	V		63	大安	仁愛	五	490	30.00%	合格	不合格	X	X	否	標單所填土地面積與所附土地登記第一類謄本不符
196	乙	859-9	V		63	大安	仁愛	五	490	30.00%	合格	不合格	X	X	否	標單所填土地面積與所附土地登記第一類謄本不符
197	乙	860-1	V		58	萬華	華江	三	102	30.00%	合格	不合格	X	X	否	標單未填投標百分比
198	乙	861-1	V		58	萬華	華江	三	102	30.00%	合格	不合格	X	X	否	標單未填投標百分比
199	乙	775-1	V		33	北投	奇岩	四	355	26.00%	合格	合格	不合格	X	否	未附身分謄影本、土地登記第一類謄本
200	乙	776-1	V		40	士林	福林	三	477-1	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	未附土地登記第一類謄本

112年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：112年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：112/9/5

採購案號：F112第19次

決標時間：上午10時0分

投標時間：112/8/9~112/8/18

決標地點：市政大樓6樓南區工程配合科

序號	案別 甲/乙	標單 編號	使用分區		持有年限	區	地段	小段	地號	投標成 數	形式審 查結果	價格文 件審查 結果	資格文 件審查 結果	現場勘 查結果	是否為 得標人	備註
			道路	公園												
201	乙	776-2	V		35	士林	福林	三	478-1	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	未附土地登記第一類謄本
202	乙	776-3	V		35	士林	福林	三	478-3	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	未附土地登記第一類謄本
203	甲	75-1-1	V		0	中山	榮星	五	736-1	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	投標人姓名誤植、切結書未簽名
204	甲	75-1-2	V		0	中山	榮星	五	736-1	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	投標人姓名誤植、切結書未簽名
205	甲	75-2-1	V		0	中山	榮星	五	737	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	投標人姓名誤植、切結書未簽名
206	甲	75-2-2	V		0	中山	榮星	五	737	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	投標人姓名誤植、切結書未簽名
207	乙	774-1	V		58	北投	秀山	二	413	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
208	乙	774-2	V		58	北投	秀山	二	415	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
209	乙	774-3			58	北投	秀山	二	483	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	第三種住宅區
210	乙	774-4	V		58	北投	秀山	二	484	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
211	乙	774-5	V		42	北投	秀山	二	470-1	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
212	乙	778-1	V		70	大安	懷生	二	563	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
213	乙	779-1	V		70	大安	懷生	二	563	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
214	乙	782-1	V		70	內湖	文德	二	356-8	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
215	甲	72-1	V		1	文山	木柵	四	168	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
216	甲	72-2	V		0	文山	木柵	四	169-1	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
217	乙	784-2	V(人)		56	北投	關渡	三	424	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
218	乙	785-1	V		59	內湖	碧湖	四	308	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
219	乙	786-1	V		59	內湖	碧湖	四	308	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
220	乙	787-1	V		6	信義	雅祥	二	224	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
221	乙	787-4	V		5	士林	永新	一	539	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
222	乙	788-1	V		3	北投	開明	二	465	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
223	乙	790-1	V		11	文山	頭廷	二	545	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
224	乙	791-1		V(公)	35	內湖	石潭	二	244	35.00%	合格	合格	合格	不合格	否	無面臨臨接道路之公有土地。
225	乙	791-2		V(公)	35	內湖	石潭	二	290	35.00%	合格	合格	合格	不合格	否	現況無法確認土地範圍，疑似有地上物。
226	乙	791-3		V(公)	35	內湖	石潭	二	291	35.00%	合格	合格	合格	不合格	否	現況無法確認土地範圍，疑似有地上物。
227	乙	791-4		V(公)	35	內湖	石潭	二	305	35.00%	合格	合格	合格	不合格	否	無面臨臨接道路之公有土地。
228	乙	791-5		V(公)	35	內湖	石潭	二	306	35.00%	合格	合格	合格	不合格	否	無面臨臨接道路之公有土地。
229	乙	791-6		V(公)	35	內湖	石潭	三	9	35.00%	合格	合格	合格	不合格	否	無面臨臨接道路之公有土地。
230	乙	791-7		V(公)	35	內湖	石潭	三	33	35.00%	合格	合格	合格	不合格	否	無面臨臨接道路之公有土地。
231	乙	791-8		V(公)	35	內湖	石潭	三	34	35.00%	合格	合格	合格	不合格	否	無面臨臨接道路之公有土地。
232	乙	791-9		V(公)	35	內湖	石潭	三	94	35.00%	合格	合格	合格	不合格	否	無面臨臨接道路之公有土地。
233	乙	797-1	V		53	北投	振興	一	410	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
234	乙	808-1	V		55	松山	敦化	三	283	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
235	乙	809-1	V		55	松山	敦化	三	283	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
236	乙	828-1	V		43	內湖	文德	二	645-4	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
237	乙	828-2	V		43	內湖	碧湖	五	67	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
238	乙	832-1	V		42	中正	河堤	四	122-6	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
239	乙	842-1	V		54	士林	百齡	六	218	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
240	乙	842-6	V		48	中正	永昌	五	236	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物

112年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：112年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：112/9/5

採購案號：F112第19次

決標時間：上午10時0分

投標時間：112/8/9~112/8/18

決標地點：市政大樓6樓南區工程配合科

序號	案別 甲/乙	標單 編號	使用分區		持有年限	區	地段	小段	地號	投標成 數	形式審 查結果	價格文 件審查 結果	資格文 件審查 結果	現場勘 查結果	是否為 得標人	備註
			道路	公園												
241	乙	850-1	V		28	大安	復興	三	402-1	22.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
242	乙	853-1		V(公)	20	內湖	石潭	二	135	24.00%	合格	合格	合格	不合格	否	無面臨接道路之公有土地、有地上物。
243	乙	858-1	V		20	大安	復興	一	558	19.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
244	乙	859-1	V		76	大安	仁愛	二	2	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
245	乙	859-2	V		76	大安	仁愛	二	62	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
246	乙	859-3	V		76	大安	仁愛	二	146-1	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
247	乙	859-4	V		76	大安	仁愛	二	146-2	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
248	乙	862-1	V		45	北投	文林	四	129	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物

112年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：112年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：112/9/15

採購案號：F112第20次

決標時間：上午10時0分

投標時間：112/8/19~112/8/29

決標地點：市政大樓6樓南區工程配合科

序號	案別 甲/乙	標單 編號	使用分區		持有年限	區	地段	小段	地號	投標成 數	形式審 查結果	價格文 件審查 結果	資格文 件審查 結果	現場勘 查結果	是否為 得標人	備註
			道路	公園												
1	乙	863-1	V		76	北投	奇岩	四	355	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
2	乙	864-1	V		49	中山	榮星	五	38-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
3	乙	866-1	V		40	大安	通化	三	844	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
4	乙	867-1	V		44	中山	榮星	五	568	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
5	乙	868-1	V		61	中正	南海	四	476	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
6	乙	872-1	V		16	松山	西松	三	251	17.00%	合格	合格	合格	合格	是	
7	乙	874-1	V		55	信義	祥和	三	229	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
8	乙	875-1	V		55	信義	祥和	三	229	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
9	乙	876-1	V		41	大安	瑞安	三	402	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
10	乙	877-1	V		41	大安	瑞安	三	402	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
11	乙	878-1	V		41	大安	瑞安	三	402	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
12	乙	880-1	V		59	大安	復興	一	353-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
13	乙	881-1	V		52	大安	通化	三	848	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
14	乙	882-2	V		62	大安	復興	三	866	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
15	乙	885-1	V		9	信義	福德	二	783	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
16	乙	885-4	V		13	南港	玉成	四	164	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
17	乙	886-1	V		50	大安	懷生	一	509	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
18	乙	887-1	V		51	信義	逸仙	三	204-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
19	乙	888-1	V		42	大安	龍泉	二	768	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
20	乙	890-1		V(公)	22	內湖	石潭	二	33	24.00%	合格	合格	合格	合格	是	
21	乙	890-2		V(公)	10	內湖	石潭	二	30	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
22	乙	890-3		V(公)	22	內湖	石潭	二	40	24.00%	合格	合格	合格	合格	是	
23	乙	892-1	V		45	北投	文林	四	129	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
24	乙	892-3	V		45	信義	逸仙	三	183	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
25	乙	892-4	V		49	松山	寶清	四	158	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
26	乙	892-5	V		43	南港	中南	二	141-2	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
27	乙	892-6	V		43	南港	中南	二	141-3	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
28	乙	892-7	V		43	南港	中南	二	141-5	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
29	乙	892-8	V		43	南港	中南	二	141-6	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
30	乙	892-9	V		43	南港	中南	二	141-2	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
31	乙	892-10	V		43	南港	中南	二	141-3	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
32	乙	892-11	V		43	南港	中南	二	141-5	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
33	乙	892-12	V		43	南港	中南	二	141-6	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
34	乙	895-1	V		65	北投	文林	四	882	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
35	乙	896-1	V		47	內湖	碧湖	三	504	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
36	乙	897-1	V		57	萬華	雙園	二	137-18	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
37	乙	897-2	V		45	內湖	西湖	二	174-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
38	乙	897-3	V		45	內湖	西湖	二	174-5	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
39	乙	897-4	V		47	內湖	碧湖	三	504	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
40	乙	898-1	V		42	萬華	雙園	三	679	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	

112年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：112年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：112/9/15

採購案號：F112第20次

決標時間：上午10時0分

投標時間：112/8/19~112/8/29

決標地點：市政大樓6樓南區工程配合科

序號	案別 甲/乙	標單 編號	使用分區		持有年限	區	地段	小段	地號	投標成 數	形式審 查結果	價格文 件審查 結果	資格文 件審查 結果	現場勘 查結果	是否為 得標人	備註
			道路	公園												
41	乙	899-1	V		42	萬華	雙園	三	679	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
42	乙	900-1	V		42	萬華	雙園	三	679	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
43	乙	901-1	V		76	內湖	康寧	三	363-2	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
44	乙	901-2	V		76	內湖	康寧	三	363-3	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
45	乙	902-2	V		22	北投	崇仰	四	388	19.00%	合格	合格	合格	合格	是	
46	乙	902-3	V		46	信義	雅祥	四	494	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
47	乙	902-4	V		46	信義	雅祥	四	501	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
48	乙	902-5	V		52	內湖	東湖	七	385	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
49	乙	902-6	V		47	內湖	東湖	七	401	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
50	乙	903-1	V		18	士林	百齡	六	119	17.00%	合格	合格	合格	合格	是	
51	乙	904-1	V		51	大安	仁愛	四	135	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
52	甲	77-1	V		7	大安	金華	二	230-11	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
53	甲	78-1-1	V		0	中山	榮星	五	736-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
54	甲	78-1-2	V		0	中山	榮星	五	736-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
55	甲	78-2-1	V		0	中山	榮星	五	737	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
56	甲	78-2-2	V		0	中山	榮星	五	737	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
57	乙	905-1	V		75	信義	永吉	一	155-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
58	乙	905-2	V		47	信義	永吉	一	564	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
59	乙	905-3	V		55	士林	福順	二	110	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
60	乙	905-6	V		43	文山	木柵	四	534	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
61	乙	905-7	V		43	文山	木柵	四	545	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
62	乙	906-1	V		49	文山	實踐	三	61	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
63	乙	906-2	V		75	信義	永吉	一	155-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
64	乙	906-3	V		47	信義	永吉	一	564	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
65	乙	906-4	V		75	信義	永吉	一	155-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
66	乙	906-5	V		47	信義	永吉	一	564	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
67	乙	906-9	V		62	大安	仁愛	五	490	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
68	乙	906-10	V		62	大安	仁愛	五	490	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
69	乙	906-11	V		62	大安	仁愛	五	490	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
70	乙	906-12	V		62	大安	仁愛	五	490	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
71	乙	907-1	V		37	士林	芝山	一	155	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
72	乙	908-1	V		63	士林	芝山	一	155	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
73	乙	908-2	V		41	士林	芝山	一	412-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
74	乙	909-1	V		25	內湖	康寧	三	79-5	22.00%	合格	合格	合格	合格	是	
75	乙	909-2	V		25	內湖	康寧	三	81-1	22.00%	合格	合格	合格	合格	是	
76	乙	909-3	V		26	內湖	康寧	三	81-1	22.00%	合格	合格	合格	合格	是	
77	乙	909-4	V		25	內湖	康寧	三	82	22.00%	合格	合格	合格	合格	是	
78	乙	909-5	V		26	內湖	康寧	三	82	22.00%	合格	合格	合格	合格	是	
79	乙	909-6	V		25	內湖	康寧	三	378-1	22.00%	合格	合格	合格	合格	是	
80	乙	909-7	V		26	內湖	康寧	三	378-1	22.00%	合格	合格	合格	合格	是	

112年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：112年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：112/9/15

採購案號：F112第20次

決標時間：上午10時0分

投標時間：112/8/19~112/8/29

決標地點：市政大樓6樓南區工程配合科

序號	案別 甲/乙	標單 編號	使用分區		持有年限	區	地段	小段	地號	投標成 數	形式審 查結果	價格文 件審查 結果	資格文 件審查 結果	現場勘 查結果	是否為 得標人	備註
			道路	公園												
81	乙	909-8	V		25	內湖	康寧	三	362-2	22.00%	合格	合格	合格	合格	是	
82	乙	865-1	V		54	士林	天母	一	60-1	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
83	乙	871-1	V		17	文山	興隆	三	741	17.00%	合格	不合格	X	X	否	標單未填投標百分比
84	乙	873-1	V		56	松山	西松	三	602	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
85	乙	884-1	V		33	北投	奇岩	四	355	26.00%	合格	不合格	X	X	否	標單未填持分
86	乙	891-1	V		54	士林	百齡	五	388	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
87	乙	892-2	V		55	大安	復興	一	409	30.00%	合格	不合格	X	X	否	標單未填投標百分比
88	乙	894-1	V		47	中山	吉林	四	140	30.00%	合格	不合格	X	X	否	標單未填投標百分比
89	乙	902-1	V		65	大安	仁愛	二	282-2	30.00%	合格	不合格	X	X	否	標單所填持分與所附土地登記簿本不符
90	乙	870-1	V		53	信義	永春	一	119	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	未附土地登記第一類謄本
91	甲	76-1	V		0	中正	中正	二	137-1	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	印鑑證明塗改未蓋章
92	乙	869-1		V(公)	54	內湖	東湖	六	459	35.00%	合格	合格	合格	不合格	否	土地範圍不明、無面臨臨接道路之公有土地、土地之所有權人未全數投標、無公私共有情形、持有人數超過5人。
93	乙	879-1	V		58	萬華	雙園	二	62	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
94	乙	879-2	V		58	萬華	雙園	二	62-2	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
95	乙	879-3	V		58	萬華	雙園	二	62-3	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
96	乙	879-4	V		58	萬華	雙園	二	62-4	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
97	乙	879-5	V		58	萬華	雙園	二	62-5	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
98	乙	882-1	V		62	大安	復興	三	865	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
99	乙	883-1		V(公)	76	內湖	石潭	二	44	35.00%	合格	合格	合格	不合格	否	土地範圍不明、疑似有地上物
100	乙	885-2	V		13	南港	玉成	四	131	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
101	乙	885-3	V		13	南港	玉成	四	321-1	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
102	乙	885-5	V		13	南港	玉成	四	166	15.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
103	乙	889-1	V		50	北投	秀山	三	198	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
104	乙	893-1	V		47	中山	吉林	四	140	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
105	乙	905-4	V		55	士林	福順	二	110-1	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
106	乙	905-5	V		55	士林	福順	二	110-2	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
107	乙	906-6	V		58	中山	吉林	二	234	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
108	乙	906-7	V		58	中山	吉林	四	112	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
109	乙	906-8	V		58	中山	吉林	四	140	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物

112年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：112年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：112/9/25

採購案號：F112第21次

決標時間：上午10時0分

投標時間：112/8/30~112/9/8

決標地點：市政大樓6樓南區工程配合科

序號	案別 甲/乙	標單 編號	使用分區		持有年限	區	地段	小段	地號	投標成 數	形式審 查結果	價格文 件審查 結果	資格文 件審查 結果	現場勘 查結果	是否為 得標人	備註
			道路	公園												
1	乙	910-3	V		41	士林	芝山	一	13-4	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
2	乙	910-4	V		76	士林	芝山	一	14	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
3	乙	911-1	V		45	文山	實踐	一	651-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
4	乙	913-1	V		62	士林	陽明	三	718	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
5	乙	914-1	V		62	士林	陽明	三	718	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
6	乙	915-1	V		50	松山	西松	一	694-6	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
7	乙	915-2	V		50	松山	西松	一	694-29	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
8	乙	917-1	V		25	信義	逸仙	二	217	22.00%	合格	合格	合格	合格	是	
9	乙	919-1	V		54	內湖	碧湖	四	624	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
10	乙	920-1	V		76	內湖	文德	二	311	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
11	乙	920-2	V		76	內湖	文德	二	406-7	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
12	乙	921-1	V		62	大安	復興	一	18-5	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
13	乙	922-1	V		62	大安	復興	一	18-5	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
14	乙	923-1	V		62	大安	復興	一	18-5	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
15	乙	923-2	V		69	松山	延吉	三	855-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
16	乙	924-1	V		62	大安	復興	一	18-5	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
17	乙	924-2	V		69	松山	延吉	三	855-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
18	甲	79-1	V		2	中正	河堤	四	176-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
19	甲	79-2	V		2	中正	河堤	四	176-2	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
20	乙	926-1	V		50	北投	立農	一	297	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
21	乙	931-1	V		23	大安	懷生	一	627	19.00%	合格	合格	合格	合格	是	
22	乙	932-1	V		45	大安	仁愛	三	502	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
23	乙	932-2	V		45	大安	仁愛	三	504	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
24	甲	80-1	V		74	大同	市府	三	184	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
25	乙	933-1	V		67	大安	辛亥	三	602	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
26	乙	934-1	V		67	大安	辛亥	三	602	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
27	乙	935-1	V		67	大安	辛亥	三	602	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
28	乙	936-1	V		53	大安	龍泉	一	1038	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
29	乙	937-1	V		23	大安	龍泉	三	225-2	19.00%	合格	合格	合格	合格	是	
30	乙	943-1	V		63	松山	寶清	四	39	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
31	乙	944-1	V		41	大同	市府	一	110-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
32	乙	945-1	V		76	北投	奇岩	四	355	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
33	乙	946-1	V		59	文山	木柵	一	234	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
34	乙	947-2	V		57	信義	永春	一	364	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
35	乙	948-1	V		55	信義	逸仙	三	297	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
36	乙	949-1	V		47	大安	復興	一	607	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
37	乙	950-1	V		47	大安	復興	一	607	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
38	乙	951-1	V		47	大安	復興	一	607	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
39	乙	952-2	V		49	松山	美仁	二	333	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
40	乙	953-1	V		41	大同	市府	一	110-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
41	乙	954-2		V(公)	11	內湖	石潭	二	107	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
42	乙	954-3		V(公)	11	內湖	石潭	二	166	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	
43	乙	954-4		V(公)	11	內湖	石潭	二	171	20.00%	合格	合格	合格	合格	是	

112年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：112年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：112/9/25

採購案號：F112第21次

決標時間：上午10時0分

投標時間：112/8/30~112/9/8

決標地點：市政大樓6樓南區工程配合科

序號	案別 甲/乙	標單 編號	使用分區		持有年限	區	地段	小段	地號	投標成 數	形式審 查結果	價格文 件審查 結果	資格文 件審查 結果	現場勘 查結果	是否為 得標人	備註
			道路	公園												
44	乙	955-1	V		48	大安	復興	二	80	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
45	乙	956-1	V		48	大安	復興	二	80	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
46	乙	956-2	V		61	大安	仁愛	六	395	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
47	乙	957-1	V		48	大安	復興	二	80	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
48	乙	958-1	V		48	大安	復興	二	80	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
49	乙	959-1	V		48	大安	復興	二	80	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
50	乙	960-1	V		48	大安	復興	二	80	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
51	乙	961-1	V		48	大安	復興	二	80	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
52	乙	962-1	V		49	信義	三興	三	170	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
53	乙	963-2	V		49	信義	三興	三	170	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
54	乙	964-1	V		49	信義	三興	三	170	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
55	乙	965-1	V		54	文山	頭廷	二	397	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
56	乙	965-2	V		54	文山	頭廷	二	401	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
57	甲	81-1	V		0	中正	中正	二	137-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
58	乙	966-1	V		52	大安	龍泉	二	496	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
59	甲	82-1	V		0	大安	金華	一	315-3	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
60	甲	82-2	V		2	大安	金華	一	315-2	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
61	乙	969-1	V		53	信義	犁和	二	549-5	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
62	乙	969-2	V		53	信義	犁和	二	515-3	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
63	乙	969-3	V		53	信義	犁和	二	549-4	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
64	乙	969-4	V		53	信義	犁和	二	516	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
65	乙	969-5	V		53	信義	犁和	二	515-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
66	乙	969-7	V		53	信義	犁和	二	517	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
67	乙	970-1	V		56	中山	北安	一	173	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
68	乙	971-1	V		43	大安	仁愛	二	282-2	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
69	乙	971-2	V		48	中正	永昌	五	236	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
70	乙	971-3	V		54	士林	百齡	六	218	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
71	乙	971-6	V		70	中山	德惠	一	61	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
72	乙	971-8	V		50	信義	福德	三	427	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
73	乙	972-1	V		54	士林	天母	一	60-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
74	乙	973-1	V		45	大安	仁愛	二	445-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
75	乙	974-1	V		51	大同	橋北	一	583-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
76	乙	975-1	V		51	大同	橋北	一	583-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
77	乙	976-1	V		51	大同	橋北	一	583-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
78	乙	977-1	V		51	大同	橋北	一	583-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
79	乙	978-1	V		51	大同	橋北	一	583-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
80	乙	979-1	V		51	大同	橋北	一	583-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
81	乙	980-1	V		51	大同	橋北	一	583-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
82	乙	981-1	V		51	大同	橋北	一	583-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
83	乙	982-1	V		51	大同	橋北	一	583-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
84	乙	983-1	V		51	大同	橋北	一	583-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
85	乙	985-1	V		54	大安	復興	一	409	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
86	乙	985-3	V		41	南港	中南	二	141-2	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	

112年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：112年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：112/9/25

採購案號：F112第21次

決標時間：上午10時0分

投標時間：112/8/30~112/9/8

決標地點：市政大樓6樓南區工程配合科

序號	案別 甲/乙	標單 編號	使用分區		持有年限	區	地段	小段	地號	投標成 數	形式審 查結果	價格文 件審查 結果	資格文 件審查 結果	現場勘 查結果	是否為 得標人	備註
			道路	公園												
87	乙	985-4	V		41	南港	中南	二	141-3	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
88	乙	985-5	V		41	南港	中南	二	141-5	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
89	乙	985-6	V		41	南港	中南	二	141-6	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
90	乙	986-1	V		0	內湖	西湖	二	216-17	15.00%	合格	合格	合格	合格	是	
91	乙	987-1	V		23	中正	河堤	四	600	19.00%	合格	合格	合格	合格	是	
92	乙	987-2	V		23	中正	河堤	四	612	19.00%	合格	合格	合格	合格	是	
93	乙	989-1	V		50	士林	芝蘭	一	328	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
94	乙	990-1		V(公)	59	南港	新光	二	350	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
95	乙	991-1		V(公)	59	南港	新光	二	350	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
96	乙	992-1		V(公)	59	南港	新光	二	350	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
97	乙	993-1		V(公)	59	南港	新光	二	350	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
98	乙	994-1		V(公)	59	南港	新光	二	350	35.00%	合格	合格	合格	合格	是	
99	乙	995-1	V		51	大安	通化	三	524-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
100	乙	995-3	V		54	中山	榮星	三	153	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
101	乙	995-4	V		49	信義	雅祥	二	264-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
102	乙	995-5	V		49	信義	雅祥	二	264	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
103	乙	996-1	V		44	大安	龍泉	一	676-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
104	乙	999-1	V		61	中山	德惠	二	832	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
105	乙	999-2	V		61	中山	德惠	二	913	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
106	乙	1000-1	V		51	大安	懷生	一	707	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
107	乙	1001-1	V		54	北投	文林	四	431	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
108	乙	1001-9	V		43	士林	芝山	二	353	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
109	乙	1001-10	V		43	士林	芝山	二	391	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
110	乙	1001-11	V		76	大安	仁愛	二	2	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
111	乙	1001-12	V		76	大安	仁愛	二	62	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
112	乙	1001-13	V		76	大安	仁愛	二	146-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
113	乙	1001-14	V		76	大安	仁愛	二	146-2	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
114	乙	1002-1	V		42	松山	美仁	二	595-5	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
115	乙	1002-2	V		42	松山	美仁	二	595-6	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
116	乙	1002-6	V		66	信義	逸仙	三	220	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
117	乙	1002-7	V		66	信義	逸仙	三	220	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
118	乙	1003-1	V		54	松山	敦化	二	37-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
119	乙	1003-2	V		67	松山	敦化	二	38	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
120	乙	1003-3	V		54	松山	敦化	二	39	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
121	乙	1003-4	V		55	大安	仁愛	二	388	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
122	乙	1003-5	V		55	大安	仁愛	二	390	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
123	乙	1003-6	V		55	大安	仁愛	二	425	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
124	乙	1003-7	V		55	大安	仁愛	二	427	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
125	乙	1003-8	V		55	大安	仁愛	二	438	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
126	乙	1003-9	V		55	大安	仁愛	二	445-1	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
127	乙	1003-10	V		55	大安	仁愛	二	446	30.00%	合格	合格	合格	合格	是	
128	乙	938-1		V(公)	2	內湖	東湖	六	464	20.00%	不合格	X	X	X	否	同一所有權人於同一投標期間重複投標
129	乙	939-1		V(公)	0	內湖	東湖	六	461	20.00%	不合格	X	X	X	否	同一所有權人於同一投標期間重複投標

112年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：112年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：112/9/25

採購案號：F112第21次

決標時間：上午10時0分

投標時間：112/8/30~112/9/8

決標地點：市政大樓6樓南區工程配合科

序號	案別 甲/乙	標單 編號	使用分區		持有年限	區	地段	小段	地號	投標成 數	形式審 查結果	價格文 件審查 結果	資格文 件審查 結果	現場勘 查結果	是否為 得標人	備註
			道路	公園												
130	乙	967-1	V		17	北投	關渡	三	443	17.00%	不合格	X	X	X	否	同一所有權人於同一投標期間重複投標
131	乙	968-1	V		17	萬華	雙園	一	222	17.00%	不合格	X	X	X	否	同一所有權人於同一投標期間重複投標
132	乙	912-1	V		76	大安	學府	一	450	30.00%	合格	不合格	X	X	否	標單未填投標百分比
133	乙	916-1	V		65	文山	萬隆	一	301	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
134	乙	918-1	V		76	萬華	萬大	二	428	30.00%	合格	不合格	X	X	否	標單未填投標百分比
135	乙	918-2	V		61	萬華	萬大	二	431	30.00%	合格	不合格	X	X	否	標單未填投標百分比
136	乙	940-1	V		5	信義	信義	二	11	15.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
137	乙	940-2	V		5	信義	信義	二	14	15.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
138	乙	941-1	V		5	信義	信義	二	11	15.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
139	乙	941-2	V		5	信義	信義	二	14	15.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
140	乙	942-1	V		5	信義	信義	二	11	15.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
141	乙	942-2	V		5	信義	信義	二	14	15.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
142	乙	946-2	V		59	士林	天母	三	192-3	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
143	乙	946-3	V		42	士林	天母	三	209	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
144	乙	955-2	V		61	大安	仁愛	六	395	30.00%	合格	不合格	X	X	否	標單未填投標百分比
145	乙	973-2	V		56	松山	西松	三	631	30.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
146	乙	988-1	V		55	中山	榮星	五	217	30.00%	合格	不合格	X	X	否	標單所蓋印信與所附印鑑證明不符
147	乙	988-2	V		55	中山	榮星	五	352	30.00%	合格	不合格	X	X	否	標單所蓋印信與所附印鑑證明不符
148	乙	988-3	V		55	中山	榮星	五	362	30.00%	合格	不合格	X	X	否	標單所蓋印信與所附印鑑證明不符
149	乙	988-4	V		55	中山	榮星	五	523	30.00%	合格	不合格	X	X	否	標單所蓋印信與所附印鑑證明不符
150	乙	988-5	V		55	中山	榮星	五	525	30.00%	合格	不合格	X	X	否	標單所蓋印信與所附印鑑證明不符
151	乙	1001-5	V		13	大安	仁愛	四	77	15.00%	合格	不合格	X	X	否	投標百分比與佐證資料不符
152	乙	927-1	V		63	中山	吉林	四	140	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	未附被授權人身分證影本
153	乙	928-1	V		63	中山	吉林	四	140	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	未附被授權人身分證影本
154	乙	929-1	V		63	中山	吉林	四	140	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	未附被授權人身分證影本
155	乙	952-1	V		47	大安	復興	一	607	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	未附土地登記第一類謄本
156	乙	971-4	V		46	大安	大安	一	403	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	未附完整信託專簿
157	乙	984-1	V		56	松山	寶清	五	233-4	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	未附被授權人身分證影本
158	乙	984-2	V		57	松山	寶清	五	232-1	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	未附被授權人身分證影本
159	乙	984-3	V		56	松山	寶清	五	250	30.00%	合格	合格	不合格	X	否	未附被授權人身分證影本
160	乙	910-1		V(公)	76	內湖	文德	二	70-2	35.00%	合格	合格	合格	不合格	否	無法確認投標土地範圍以及土地範圍內是否有地上物
161	乙	910-2		V(公)	76	內湖	文德	二	70-6	35.00%	合格	合格	合格	不合格	否	無法確認投標土地範圍以及土地範圍內是否有地上物
162	乙	925-1	V		72	信義	祥和	三	52	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
163	乙	930-1	V		63	中山	吉林	四	140	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
164	乙	947-1			57	信義	永春	一	24-2	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	第三種住宅區
165	乙	954-1		V(公)	11	內湖	東湖	六	436	20.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上廢棄物
166	乙	963-1	V		55	信義	雅祥	四	284	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
167	乙	969-6	V		53	信義	犁和	二	518	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
168	乙	971-5	V		69	中山	榮星	二	663-1	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
169	乙	971-7	V		54	北投	立農	三	468	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
170	乙	985-2	V		55	大安	金華	二	344	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
171	乙	995-2		V(公)	27	內湖	文德	一	72	27.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
172	乙	997-1	V		62	松山	美仁	一	621-1	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物

112年度臺北市政府採購私有公共設施保留地標購土地統計表

採購案名：112年度臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地

決標日期：112/9/25

採購案號：F112第21次

決標時間：上午10時0分

投標時間：112/8/30~112/9/8

決標地點：市政大樓6樓南區工程配合科

序號	案別 甲/乙	標單 編號	使用分區		持有年限	區	地段	小段	地號	投標成 數	形式審 查結果	價格文 件審查 結果	資格文 件審查 結果	現場勘 查結果	是否為 得標人	備註
			道路	公園												
173	乙	998-1	V		62	松山	美仁	一	621-1	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
174	乙	1001-2	V		54	北投	文林	四	431-5	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
175	乙	1001-3	V		54	北投	文林	四	431-6	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
176	乙	1001-4	V		54	北投	文林	四	431-7	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
177	乙	1001-6	V		43	士林	芝山	二	347	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
178	乙	1001-7	V		43	士林	芝山	二	349	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
179	乙	1001-8	V		43	士林	芝山	二	351	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
180	乙	1002-3	V		42	松山	美仁	二	595-8	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
181	乙	1002-4	V		42	松山	美仁	二	595-9	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物
182	乙	1002-5	V		42	松山	美仁	二	595-10	30.00%	合格	合格	合格	不合格	否	有地上物