

詢問內容	回覆者	回覆內容
<p>您好. 請問您 1. 我在生產時有做了臍帶血過敏原的檢測. 我的小孩(1 個多月)是低敏感的體質. 但她在還沒滿月的時候已經滿臉的紅疹. 給醫生看過說是異位性皮膚炎.(我的皮膚因為環境及空氣的原因容易過敏. 先生則是因汗斑皮膚也不好)是否檢測的數據不是百分百的正確?2. 她目前脖子的周圍也是紅疹. 有些看起來像是大人的汗斑. 這樣沒問題嗎?3. 她右手臂的卡介苗不知道什麼原因破掉了有傷口. 我可以做什麼處理嗎? 還是任由它發展? 寶寶會不會發燒?4. 寶寶在喝奶時容易沒來由的大哭. 再塞給她乳房後又會繼續喝. 幾乎大部分喝奶時都一直重複這種</p>	<p>王萱鎮醫師</p>	<p>媽咪您好:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 臍帶血過敏指數須配合家族史評估, 才可增加準確度 2. 一至二個月以下的嬰幼兒支臉部紅疹, 有時不一定是異位性皮膚炎, 可能需在寶寶 3-4 個月大時再追蹤較準確 3. 卡介苗注射部分在 1-2 個月約有可能出現紅腫化膿甚至破裂之現象, 不需特別做處理, 保持局部傷口乾淨即可 4. 寶寶易大哭的原因很多, 可能請至健兒門診詢問醫師為佳 <p>謝謝來信</p>
<p>請問 4 歲的小朋友想做過敏源檢測, 該掛何門診呢? 另外, 請問健保如何給付呢? 謝謝!!</p>	<p>姜義祺醫師</p>	<p>親愛的家長您好:</p> <p>關於您所提的問題, 若小朋友有"氣喘病"則過敏原檢測為健保給付, 否則需自行負擔檢查費用(約 1620 元), 您可掛小兒過敏免疫科門診, 做進一步諮詢與評估. 謝謝您的提問。</p>
<p>我家的孩子常常夜咳, 之前還咳到有些喘, 也常常動不動就眼睛癢, 一揉整個眼睛又紅又腫, 聽說過敏體質的孩子就是如此, 若我想要檢測過敏原, 應該掛什麼科別? 有無須注意的事項? 另外聽說益生菌可降低孩子過敏發作真是如此嗎? 謝謝!</p>	<p>黃丹青醫師</p>	<p>親愛的家長您好</p> <p>您們家小朋友的症狀, 聽起來的確有像是過敏過敏的小朋友, 目前要檢測過敏原, 可掛小兒科門診, 經醫師評估後才決定是否需要檢測, 另外, 益生菌可以改善過敏體質, 但並非所有的人都有明顯的改善, 平均而言, 約 40-50% 的人會有改善。謝謝您的提問。</p>
<p>請問醫生, 兒童(小四)有異位性皮膚炎, 去年到台大醫院門診, 開給 2 種藥膏, 藥名為(拭皮爽 0.25%)及(克廷膚), 因已停藥許</p>	<p>王萱鎮醫師</p>	<p>親愛的家長您好:</p> <p>關於您所提的二種藥膏為中度至強度之類固醇, 使用類固醇時應須依照醫師指示使用並確認局部塗抹之範圍, 關於您小朋友</p>

<p>久, 忘了其藥效強度及其副作用及注意事項, 還有能使用多久才不會讓類固醇影響身體機能發育.(因小女身高 130CM, 是全班身高排名倒數第五名)謝謝!!</p>		<p>身高問題, 依推測因不是受類固醇所影響, 建議您可帶小朋友至小兒內分泌門診, 由專科醫師評估身高的情形。謝謝您的提問。</p>
<p>我有一對雙胞胎兒子, 從出生後到現在快四個月大, 一直感冒不斷。每次好了之後隔一兩週就又开始流鼻涕、咳嗽。想要請教醫師以下的問題:</p> <p>1、如何判斷是感冒還是過敏? 三個多月大的寶寶可做過敏原的測試嗎?</p> <p>2、每次都是體重較輕的弟弟先流鼻涕、咳嗽, 接下來才是體重較重的哥哥。是否是為弟弟出生體重較輕所以體質較弱? 雙胞胎的抵抗力較差嗎?</p> <p>3、我先生很在意寶寶一直吃藥, 他覺得這樣對腎臟不好。請問他的看法對嗎?</p>	<p>王萱鎮醫師</p>	<p>親愛的家長您好:</p> <p>謝謝您的提問。有關您所提的回覆如下</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 三個月大寶寶就其症狀應為感冒, 請您注意居家環境是否有感染源, 若寶寶無明顯異位性皮膚炎症狀, 就不需做過敏原檢測(因會不準確)。 2. 若感冒痊癒時間相差不多, 亦無合併症發生(例如: 細菌性肺炎或中耳炎), 抵抗力應無太大差異。 3. 一般感冒藥醫師都會依小朋友的體重開立處方, 建議您與開立處方醫師討論, 是否有無長期之副作用。
<p>醫師您好:</p> <p>Q1. 小朋友曾因感冒引起氣喘, 診所醫生開了' Bricanyl Inhalation soln' 球型吸入藥回家備用. 想請問該藥是否一定要氣喘時才能用, 若只是咳嗽咳得很厲害(不確定有沒有痰), 可否使用呢? 該間隔多久呢?</p> <p>Q2. 若小朋友咳很厲害, 但又有流鼻水, 睡時鼻子有呼嚕嚕鼻水聲, 請問我該怎麼做讓小朋友能好入睡?</p> <p>Q3. 如 Q2 情形, 我該用生理食鹽水加入噴霧器中使用(噴出的是常溫的水氣)</p>	<p>王萱鎮醫師</p>	<p>親愛的家長您好:</p> <p>謝謝您的提問。就您所提問的回覆如下!</p> <p>關於提問一: Bricanyl 吸入型水劑為短效、作用快之支氣管擴張劑, 適用於氣喘患者急性發作時使用, 並非化痰藥。一般感冒若確定無氣喘發作, 使用並無多大助益, 若小朋友有時常氣喘發作, 應請教小兒科醫師幫助家長如何辨別小朋友正在發作, Bricanyl 最好不要過度使用。</p> <p>關於提問二: 吃抗組織胺及抗充血劑一般可改善您所提的症狀, 若小朋友有夠大, 可指導其擤鼻涕的技巧, 減輕其不適之症狀。</p> <p>關於提問三: 可協助呼吸道黏液稀釋, 較易藉由咳出或擤出, 減少呼吸道分泌物。</p>

<p>或;帶至浴室利用熱水蒸氣讓小朋友吸入。 感謝您百忙之中抽空回答問題。</p>		
<p>小孩目前3歲4個月,發現他只要吃海鮮食品都會全身發紅疹,所以我想知道貴院是否有在作食物過敏源檢查的項目嗎?如有檢查項目有哪些?價錢是多少呢?...謝謝!</p>	<p>王萱鎮醫師</p>	<p>親愛的家長您好： 本院有提供過敏原36項抽血檢測，費用約1650元。(但不包含掛號費用及診察費)，提供您參考。謝謝您的提問。</p>
<p>家中小朋友6歲,天天鼻子都有鼻涕,常常發出鼻塞的聲音,也沒有其它感冒症狀,近日鼻涕特別黃濃,請問是過敏還是鼻竇炎?(看了一般小診所都沒有改善)應該如何幫助她舒減小孩的不舒服?如要醫治請問是掛小兒科還是那一科?小孩的手指之間長一小顆一小棵一粒粒的,會很癢,是濕疹嗎?該如何處理較好?謝謝您!</p>	<p>王萱鎮醫師</p>	<p>親愛的家長您好： 關於您所描述的第一個問題可能是鼻竇炎，至於是否有合併鼻子過敏須帶至小兒科門診，由醫師親自診視後會比較客觀；而您小孩手指間長一小粒粒的可能為汗斑;疹性濕疹，建議您帶小孩至小兒或皮膚科門診就診治療。謝謝您的提問。</p>
<p>你好： 我預計四月底回台灣帶兒子(一歲半)做過敏源測驗 因他的異位皮膚炎很嚴重 希望幫他做過敏測試 讓我更了解他的身體 看是否應必勉一些過敏源的讓他身體的一些狀況會好一些 想請問一下 小孩的過敏源測試種類有分那幾種? 因我兒子是美籍無健保 所以想要詢問全額自費的話費用約是會多少? 因很怕會很貴 有點擔心 我不知您是否方便回答這類的問題 如不方便 我應該要到哪詢問會較易得到我需要的</p>	<p>黃丹青醫師</p>	<p>親愛的家長您好： 本院過敏原測試檢查目前有MAST(一次抽血可同時檢驗三十一種常見過敏原)及CAP(一種對特異性IgE作定量檢測後可藉此尋找出致病過敏原的檢驗法)等兩種;MAST費用1620元/CAP費用1620元以上(註:以上二者不含掛號費及診察費)。謝謝您的提問。</p>

<p>答案呢? 謝謝</p>		
<p>您好, 想請問聯合醫院的院區有在替幼童做食物過敏源的檢測嗎?有規定要幾歲以上才能做, 或是有此方面的訊息可提供, 謝謝!</p>	<p>黃丹青醫師</p>	<p>親愛的家長您好 本院各院區小兒科門診均有做食物過敏原檢測，而一般 IgE 在 2 歲時才會比較成熟(測起來比較準確)，故建議 2 歲以後再做此項檢查。謝謝您的提問。</p>
<p>請問，我的小孩五、六歲有過敏問題，耳鼻喉科醫生開停敏（DENOSIN TABLETS 5MG）每日服用半顆此藥物連續一個月。我想請問：可否每日服用半顆停敏（DENOSIN TABLETS 5MG）此藥物連續一個月？因為我看該藥物之說明稱藥廠或藥商並無 12 歲以下孩童服用該藥無虞之長期依據；即似乎不太建議 12 歲以下孩童服用該藥，但是我小孩服用該藥後，過敏現象似乎有相當且明顯程度之改善，尤其早上起床後吃早餐至進入幼稚園這一段期間。我還在想一個月後若又復發，就讓他再回來繼續吃，但又擔心用藥安全、副作用等等</p>	<p>黃丹青醫師</p>	<p>親愛的家長您好： Denosin(學名 Desloratadine)是第三代的抗組織胺藥物，副作用是造成肝或腎的損傷，目前由於缺乏 12 歲以下的研究數據，所以似乎不太建議使用；但尚有其他藥物可使用，例如：Zyrtec 或是外用鼻噴劑…等。 建議可帶小朋友給小兒過敏專科醫師檢查一下。謝謝您的提問。</p>