

臺北市政府工務局衛生下水道工程處104年6月大事紀要

| 項次 | 日 | 單位 | 內 容 |
|----|----|-----|---|
| 1 | 2 | 迪化廠 | 華亞科技股份有限公司至本處迪化污水處理廠參訪，由江偉傑先生率隊，參訪人數5人(本處由呂股長文賢接待) |
| 2 | | 迪化廠 | 國立台灣大學環境工程所至本處迪化污水處理廠參訪，由曾教授四恭率隊 參訪人數:30人(本處由呂股長文賢接待) |
| 3 | 4 | 迪化廠 | 臺北市大同區雙蓮國小環境教育至本處迪化污水處理廠參訪，由王嘉琳老師率隊，參訪人數:29人(本處由呂股長文賢接待) |
| 4 | 5 | 迪化廠 | 臺北市立古亭國民中學環境教育至本處迪化污水處理廠參訪，由郭恆銓老師率隊，參訪人數:43人(本處由戴工程司心宇接待) |
| 5 | | 內湖廠 | 東吳大學微生物系至本處內湖污水處理廠參訪，參訪人數：50人(本處由楊工程司錦燦接待) |
| 6 | 10 | 迪化廠 | 華懋科技股份有限公司至本處迪化污水處理廠參訪 由林蔚山董事長率隊 參訪人數:13人 (本處由高股長誠郎接待) |
| 7 | | 工務科 | 紓流、抽水站及站體改善及增設工程(第二標)(迪化緊急進流抽水站)，得標廠商：大同股份有限公司 |
| 8 | | 工務科 | 紓流、抽水站及站體改善及增設工程(第三標)暨迪化污水處理廠增設放流管工程，得標廠商：中佑營造工程有限公司 |
| 9 | 11 | 工務科 | 八里污水處理廠海洋放流管改善統包工程，得標廠商：一六國際實業股份有限公司 |
| 10 | | 工務科 | 內湖污水處理廠第一期設備汰換工程委託規劃設計暨委託監造技術服務，得標廠商：宇堂工程顧問有限公司 |
| 11 | | 迪化廠 | 新竹縣政府工務處至本處迪化污水處理廠參訪 由徐副處長世憲率隊參訪人數:15人(本處由高股長誠郎接待) |
| 12 | 12 | 迪化廠 | 臺北市立古亭國民中學環境教育至本處迪化污水處理廠參訪，由郭恆銓老師率隊 參訪人數:27人(本處由戴工程司心宇接待) |
| 13 | | 迪化廠 | 廣州市番禺區專業人士至本處迪化污水處理廠參訪，由戴友華區長率隊，參訪人數:15人(本處由高股長誠郎接待) |
| 14 | 15 | 迪化廠 | 國立臺灣大學土木工程學系至本處迪化污水處理廠參訪 由侯嘉洪老師率隊 參訪人數:15人(本處由呂股長文賢接待) |

臺北市政府工務局衛生下水道工程處104年6月大事紀要

| 項次 | 日 | 單位 | 內 容 |
|----|----|-----|---|
| 15 | 17 | 迪化廠 | 行政院環境保護署廢棄物管理處至本處迪化污水處理廠參訪，由吳處長盛忠率隊，參訪人數:27人（本處由姚廠長文成率隊接待） |
| 16 | 18 | 工務科 | 第4期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(萬芳社區附近地區)，得標廠商：誠泉營造有限公司 |
| 17 | 20 | 迪化廠 | 國立台灣大學環境工程學研究所辦理第24屆日本京都大學、韓國科技大學、新加坡大學及該校研討會，至本處迪化污水處理廠參訪，參訪人數:30人（本處由陳處長永輝率隊接待） |
| 18 | 23 | 迪化廠 | 臺北市立大學至本處迪化污水處理廠參訪，由張媛婷率隊，參訪人數:8人(本處由戴工程司心宇接待) |
| 19 | | 迪化廠 | 日商吳羽商事股份有限公司台北分公司至本處迪化污水處理廠參訪，由羅志光先生率隊，參訪人數:11人（本處由呂股長文賢接待） |
| 20 | 24 | 迪化廠 | 新北市立瑞芳高工土木科至本處迪化污水處理場參訪，由楊淳峰主任率隊參訪人數:40人（本處由呂股長文賢接待） |
| 21 | 26 | 迪化廠 | 104年臺北市政府工務局退休人員至本處迪化污水處理廠參訪，參訪人數:200人（本處由呂股長文賢接待） |
| 22 | | 八里廠 | 淡水河系污水下水道系統委託代操作維護工作第七期(處理廠)辦理第1次(103年6月至104年5月份)內部績效評鑑;出席委員：李副處長志榮（召集人）、吳副總工程司延杰、王主任鵬圖、黃科長德峰；由本處張代理廠長弘憲率隊陪同。 |
| 23 | 29 | 內湖廠 | 大陸成都統建辦考察團至本處內湖污水處理廠參訪，參訪人數：10人（本處由楊工程司錦燦接待） |
| 24 | | 迪化廠 | 富鈞開發工程股份有限公司至本處忠孝礮間處理設施參訪，由鄭詠紘總經理率隊，參訪人數:20人（本處由姚廠長文成率隊接待） |
| 25 | 30 | 迪化廠 | 社團法人中華民國自然步道協會至本處貴陽礮間處理設施參訪參訪人數:40人（本處由戴工程司心宇接待） |
| 26 | | 營管科 | 用戶接管普及率，截至104年06月底止累計完成用戶接管81萬4637戶，計劃用戶接管普及率已達100%，門牌戶數接管普及率74.27%。 |

製表日期：104.07.06