

臺北市政府公共安全聯合稽（複）查紀錄表（衛生局：醫院）

醫院名稱：_____ 檢查日期：____年__月__日

檢核項目	檢核結果	待改善或建議事項
1.依醫療機構設置標準規定設置人員設施，並實施自主查核制度。(醫療法施行細則第 42 條第 1 項第 6 款、第 46 條)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
2.護理站具備下列設施：緊急應變應勤及通訊設備、疏散避難所需使用之適當搬運器材。(醫療機構設置標準:附表一醫院設置基準表)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
3.訂有醫院住院病人使用自帶電器與電氣設備管理辦法。(衛生福利部 108 年 3 月 8 日衛部醫字第 1081661110 號函)。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
4.有用電安全自主檢查及改善機制。(醫療法第 56 條)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
其他事項：		

醫院陪檢人員（單位、職稱、姓名）：

醫院（章戳）：

衛生局檢查人員：